

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.200 personer i bydelen)	5	4	3	4	3	4	3
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (11.400 personer i bydelen)	18	19	18	19	20	17	19
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.500 personer i bydelen)	16	12	8	15	6	14	21
Ensomhed # (6.100 personer i bydelen)	13	11	9	12	14	9	6
Høj score på stressskala # (16.400 personer i bydelen)	30	28	22	33	33	25	20
Daglig rygning # (6.500 personer i bydelen)	13	11	12	10	9	13	13
E-cigaretter # (1.000 personer i bydelen)	3	2	2	1	2	2	0
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (3.300 personer i bydelen)	3	5	9	2	9	2	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.400 personer i bydelen)	7	8	9	6	8	6	13
Rusdrikker ugentligt # (9.000 personer i bydelen)	12	15	23	9	19	14	9
Usundt kostmønster # (6.100 personer i bydelen)	14	11	12	9	10	10	13
Lav fysisk aktivitet # (7.600 personer i bydelen)	18	13	13	14	10	11	24
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (42.100 personer i bydelen)	62	72	73	71	85	68	43
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (19.600 personer i bydelen)	35	34	36	32	40	26	39
Inaktiv transport ** ## (7.900 personer i bydelen)	27	18	20	15	14	21	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (16.400 personer i bydelen)	32	28	35	22	18	35	37
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.500 personer i bydelen)	15	8	8	7	2	11	14
Meget generet af søvnproblemer # (7.700 personer i bydelen)	14	13	11	15	12	14	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.700 personer i bydelen)	4,2	2,9	3,5	2,4	0,4	3,0	10,5
Hjertesygdom ** (1.800 personer i bydelen)	4,3	3,1	3,5	2,8	0,1	2,0	16,7
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	1,3	1,3	1,3	0,1	0,9	6,8
Kræft *** (1.400 personer i bydelen)	2,9	2,4	2,1	2,7	0,3	2,3	9,3
KOL * (1.500 personer i bydelen)	3,9	2,5	2,3	2,7	=	2,8	9,8
Astma ** (3.100 personer i bydelen)	6,0	5,3	4,5	6,1	3,8	5,6	9,3
Allergi – selvrapporeret ## (17.600 personer i bydelen)	26,7	32,1	30,6	33,4	30,9	35,1	24,9
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i bydelen)	1,3	1,2	1,0	1,4	0,4	1,3	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (6.500 personer i bydelen)	17,7	14,0	10,2	17,3	1,8	18,3	56,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.200 personer i bydelen)	12,5	9,2	8,7	9,6	4,6	11,5	21,8
Knogleskørhed ** (1.300 personer i bydelen)	2,2	2,1	0,6	3,5	0,0	1,6	10,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.500 personer i bydelen)	15,6	14,3	7,8	19,8	13,1	16,3	12,2
Depression ** (4.200 personer i bydelen)	7,7	7,1	5,0	9,0	4,4	8,3	11,6
Angst ** (1.300 personer i bydelen)	2,4	2,3	1,5	3,0	2,0	2,6	2,2
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	4,0	3,9	2,7	4,6			3,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.000 personer i bydelen)	5	3	3	3	2	4	3
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.100 personer i bydelen)	15	11	11	12	7	12	24
Ensomhed ## (5.500 personer i bydelen)	8	8	6	11	10	7	8
Høj score på stressskala # (13.900 personer i bydelen)	25	23	19	28	25	23	19
Daglig rygning # (8.900 personer i bydelen)	16	15	17	13	15	17	9
E-cigaretter ## (1.400 personer i bydelen)	3	2	2	2	2	3	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (5.200 personer i bydelen)	8	9	11	7	9	8	12
Rusdrikker ugentligt # (10.900 personer i bydelen)	14	18	26	11	24	15	11
Usundt kostmønster # (5.300 personer i bydelen)	12	9	11	7	9	7	15
Lav fysisk aktivitet ## (9.500 personer i bydelen)	19	15	16	14	10	13	31
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (39.300 personer i bydelen)	64	69	72	66	76	69	44
Skærmtid – 4 timer eller mere # (17.000 personer i bydelen)	31	30	35	25	33	24	42
Inaktiv transport ** ## (5.100 personer i bydelen)	20	11	11	10	6	16	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (15.700 personer i bydelen)	31	26	34	19	19	31	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.700 personer i bydelen)	13	8	8	8	4	11	11
Meget generet af søvnproblemer # (7.200 personer i bydelen)	13	12	8	15	14	10	10

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.100 personer i bydelen)	5,1	3,2	3,9	2,7	0,6	3,0	12,3
Hjertesygdom ** (1.900 personer i bydelen)	4,1	2,9	3,3	2,5	0,1	1,9	14,3
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	1,3	1,3	1,2	0,1	0,8	6,4
Kræft *** (1.800 personer i bydelen)	3,4	2,7	2,4	3,0	0,4	2,5	10,5
KOL * (1.900 personer i bydelen)	4,6	3,0	2,7	3,2	=	3,2	11,3
Astma ** (3.500 personer i bydelen)	6,0	5,4	4,6	6,0	3,8	5,8	8,7
Allergi – selvrapporeret ## (19.400 personer i bydelen)	29,2	30,8	28,6	32,7	33,5	30,3	23,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i bydelen)	1,6	1,3	1,1	1,5	0,5	1,4	3,4
Slidgigt – selvrapporeret # (6.500 personer i bydelen)	18,0	10,8	8,2	13,2	0,5	11,9	41,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.900 personer i bydelen)	11,6	8,2	6,8	9,5	3,8	10,7	15,3
Knogleskørhed ** (1.400 personer i bydelen)	2,7	2,1	0,7	3,3	0,1	1,2	10,8
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.000 personer i bydelen)	16,0	12,1	5,9	17,9	12,9	13,5	4,8
Depression ** (4.000 personer i bydelen)	7,1	6,0	4,4	7,5	3,5	7,1	10,5
Angst ** (1.800 personer i bydelen)	3,0	2,8	2,2	3,4	2,6	3,2	2,4
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i bydelen)	3,6	4,1	3,1	4,8			4,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.800 personer i bydelen)	13	10	10	10	5	14	20
Høj score på stressskala # (9.800 personer i bydelen)	21	18	15	20	17	19	18
Daglig rygning # (8.700 personer i bydelen)	15	15	18	13	11	19	19
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (6.300 personer i bydelen)	10	11	14	9	11	10	16
Rusdrikker ugentligt # (12.500 personer i bydelen)	15	22	31	14	28	17	12
Usundt kostmønster # (4.300 personer i bydelen)	10	8	11	4	8	6	12
Lav fysisk aktivitet # (5.100 personer i bydelen)	15	9	9	9	7	8	21
Inaktiv transport ** ## (2.600 personer i bydelen)	22	6	9	3	2	10	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.300 personer i bydelen)	30	22	27	18	15	27	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.900 personer i bydelen)	11	7	6	8	2	10	16
Meget generet af søvnproblemer # (5.100 personer i bydelen)	11	9	7	11	6	11	15

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i bydelen)	4,9	3,2	3,8	2,6	0,5	3,0	11,9
Hjertesygdom ** (1.800 personer i bydelen)	4,3	3,0	3,4	2,7	0,1	2,0	15,3
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	1,3	1,4	1,2	0,1	0,9	6,5
Kræft *** (1.600 personer i bydelen)	3,2	2,6	2,3	2,9	0,4	2,5	10,1
KOL * (1.700 personer i bydelen)	4,3	2,8	2,5	3,0	=	3,0	10,6
Astma ** (3.200 personer i bydelen)	6,0	5,2	4,6	5,7	3,7	5,5	8,8
Allergi – selvrapporeret ## (17.400 personer i bydelen)	27,5	29,6	25,9	33,0	33,5	27,0	26,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i bydelen)	1,4	1,2	1,0	1,5	0,5	1,4	3,2
Slidgigt – selvrapporeret # (6.300 personer i bydelen)	17,6	11,1	7,6	14,2	1,4	14,0	46,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.800 personer i bydelen)	12,2	8,5	10,0	7,1	4,3	12,5	13,4
Knogleskørhed ** (1.400 personer i bydelen)	2,6	2,2	0,7	3,6	0,0	1,4	11,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.100 personer i bydelen)	13,5	12,7	6,9	17,9	12,7	13,8	8,2
Depression ** (4.300 personer i bydelen)	8,1	6,9	5,0	8,7	4,4	8,2	10,8
Angst ** (1.600 personer i bydelen)	2,7	2,6	1,9	3,2	2,4	3,0	2,3
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,7	3,9	3,1	4,4			3,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.800 personer i bydelen)	14	13	11	14	6	15	33
Høj score på stressskala ## (11.600 personer i bydelen)	22	21	17	25	20	20	27
Daglig rygning # (8.300 personer i bydelen)	19	18	20	16	14	22	21
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (6.000 personer i bydelen)	13	13	14	13	15	11	16
Usundt kostmønster # (2.700 personer i bydelen)	10	6	8	4	5	5	12
Lav fysisk aktivitet # (5.000 personer i bydelen)	14	11	10	11	6	12	30
Inaktiv transport ** ## (4.000 personer i bydelen)	24	10	12	7	5	14	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.300 personer i bydelen)	30	24	32	18	17	31	32
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.700 personer i bydelen)	11	8	8	7	4	12	9
Meget generet af søvnproblemer # (4.700 personer i bydelen)	11	10	9	11	8	12	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Østerbro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Østerbro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.700 personer i bydelen)	4,2	2,9	3,5	2,4	0,4	3,0	10,5
Hjertesygdom ** (1.800 personer i bydelen)	4,3	3,1	3,5	2,8	0,1	2,0	16,7
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	1,3	1,3	1,3	0,1	0,9	6,8
Kræft *** (1.400 personer i bydelen)	2,9	2,4	2,1	2,7	0,3	2,3	9,3
KOL * (1.500 personer i bydelen)	3,9	2,5	2,3	2,7	=	2,8	9,8
Astma ** (3.100 personer i bydelen)	6,0	5,3	4,5	6,1	3,8	5,6	9,3
Allergi – selvrapporeret ## (17.600 personer i bydelen)	26,7	32,1	30,6	33,4	30,9	35,1	24,9
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i bydelen)	1,3	1,2	1,0	1,4	0,4	1,3	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (6.500 personer i bydelen)	17,7	14,0	10,2	17,3	1,8	18,3	56,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.200 personer i bydelen)	12,5	9,2	8,7	9,6	4,6	11,5	21,8
Knogleskørhed ** (1.300 personer i bydelen)	2,2	2,1	0,6	3,5	0,0	1,6	10,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.500 personer i bydelen)	15,6	14,3	7,8	19,8	13,1	16,3	12,2
Depression ** (4.200 personer i bydelen)	7,7	7,1	5,0	9,0	4,4	8,3	11,6
Angst ** (1.300 personer i bydelen)	2,4	2,3	1,5	3,0	2,0	2,6	2,2
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	4,0	3,9	2,7	4,6			3,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.