

Albertslund Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.600 personer i kommunen)	5	8	8	8	11	7	6
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (3.700 personer i kommunen)	18	19	19	19	22	19	16
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.300 personer i kommunen)	16	19	16	23	14	18	29
Ensomhed # (2.900 personer i kommunen)	13	15	13	17	25	13	7
Høj score på stressskala # (6.600 personer i kommunen)	30	33	28	37	44	31	22
Daglig rygning # (3.200 personer i kommunen)	13	16	18	14	15	21	8
E-cigaretter # (800 personer i kommunen)	3	4	4	4	6	5	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (400 personer i kommunen)	3	2	3	1	6	0	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (900 personer i kommunen)	7	5	4	5	4	3	10
Rusdrikker ugentligt # (1.300 personer i kommunen)	12	6	8	5	7	7	5
Usundt kostmønster # (3.900 personer i kommunen)	14	20	23	17	24	18	18
Lav fysisk aktivitet # (5.200 personer i kommunen)	18	26	26	26	28	26	24
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (10.200 personer i kommunen)	62	55	56	54	72	54	33
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (7.600 personer i kommunen)	35	41	43	40	51	32	47
Inaktiv transport ** ## (3.400 personer i kommunen)	27	30	34	26	23	35	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (7.200 personer i kommunen)	32	36	42	32	27	41	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.500 personer i kommunen)	15	23	20	26	18	26	22
Meget generet af søvnproblemer # (3.500 personer i kommunen)	14	17	13	21	24	15	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Albertslund Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.800 personer i kommunen)	5,3	7,9	8,6	7,3	1,1	7,7	17,6
Hjertesygdom ** (900 personer i kommunen)	3,6	4,2	5,2	3,1	=	2,8	12,6
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	2,3	2,5	2,2	0,2	1,6	6,8
Kræft *** (800 personer i kommunen)	3,7	3,7	3,2	4,2	0,3	2,5	10,8
KOL * (1.200 personer i kommunen)	4,7	5,6	5,0	6,1	=	5,6	12,9
Astma ** (1.600 personer i kommunen)	6,1	7,3	5,7	8,8	5,3	7,8	9,0
Allergi – selvrapporeret ## (7.000 personer i kommunen)	31,3	34,6	31,5	37,5	37,1	36,5	27,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,7	2,2	2,1	2,3	0,5	2,4	4,1
Slidgigt – selvrapporeret # (4.600 personer i kommunen)	19,2	23,0	17,1	28,6	3,7	24,1	46,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.000 personer i kommunen)	12,7	15,0	12,5	17,5	6,4	18,2	19,7
Knogleskørhed ** (600 personer i kommunen)	2,7	2,9	1,3	4,5	=	1,1	10,4
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.500 personer i kommunen)	16,8	22,1	12,5	31,2	24,1	26,6	10,3
Depression ** (1.700 personer i kommunen)	6,4	7,5	5,2	9,8	4,7	8,3	9,6
Angst ** (1.000 personer i kommunen)	3,6	4,3	3,1	5,5	5,2	4,5	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,4	3,0	2,7	3,3			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Albertslund Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.200 personer i kommunen)	5	6	6	5	6	7	4
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.300 personer i kommunen)	15	19	19	19	13	20	26
Ensomhed ## (2.300 personer i kommunen)	8	10	9	12	16	9	6
Høj score på stressskala # (6.100 personer i kommunen)	25	29	27	31	35	30	19
Daglig rygning # (4.200 personer i kommunen)	16	19	21	18	20	22	13
E-cigaretter ## (600 personer i kommunen)	3	3	4	2	1	4	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.500 personer i kommunen)	8	7	10	5	7	6	10
Rusdrikker ugentligt # (2.100 personer i kommunen)	14	10	14	5	10	11	7
Usundt kostmønster # (3.500 personer i kommunen)	12	16	21	12	20	15	15
Lav fysisk aktivitet ## (5.100 personer i kommunen)	19	24	23	25	26	23	24
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (11.600 personer i kommunen)	64	59	60	58	79	58	38
Skærmtid – 4 timer eller mere # (7.200 personer i kommunen)	31	38	39	38	49	32	39
Inaktiv transport ** ## (2.800 personer i kommunen)	20	22	22	22	17	26	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (7.100 personer i kommunen)	31	33	40	27	24	36	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.100 personer i kommunen)	13	19	17	22	11	25	16
Meget generet af søvnproblemer # (3.500 personer i kommunen)	13	16	13	20	21	16	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Albertslund Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.600 personer i kommunen)	5,1	7,2	7,7	6,7	0,9	7,0	16,6
Hjertesygdom ** (1.000 personer i kommunen)	4,1	4,5	5,5	3,5	=	2,9	14,1
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	2,3	2,5	2,1	=	1,5	7,1
Kræft *** (700 personer i kommunen)	3,4	3,2	3,0	3,4	0,3	2,4	9,2
KOL * (1.100 personer i kommunen)	4,6	5,1	4,4	5,7	=	5,2	12,0
Astma ** (1.500 personer i kommunen)	6,0	6,7	5,5	7,9	5,0	7,0	8,7
Allergi – selvrapporeret ## (6.500 personer i kommunen)	29,2	30,4	27,6	33,2	35,3	31,7	21,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,6	2,0	1,8	2,2	0,5	2,1	3,8
Slidgigt – selvrapporeret # (4.800 personer i kommunen)	18,0	22,2	17,0	27,2	2,5	24,2	41,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.700 personer i kommunen)	11,6	12,8	12,5	13,1	4,0	16,9	15,2
Knogleskørhed ** (600 personer i kommunen)	2,7	2,7	1,0	4,4	=	1,1	10,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.100 personer i kommunen)	16,0	19,5	13,6	25,5	23,4	24,0	6,0
Depression ** (1.900 personer i kommunen)	7,1	8,5	6,0	11,0	5,3	9,9	10,3
Angst ** (800 personer i kommunen)	3,0	3,8	2,6	4,8	4,0	4,1	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,6	3,2	2,8	3,5			3,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Albertslund Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.200 personer i kommunen)	13	15	14	15	9	15	23
Høj score på stressskala # (3.800 personer i kommunen)	21	18	16	21	30	13	14
Daglig rygning # (3.600 personer i kommunen)	15	16	18	15	12	18	19
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.800 personer i kommunen)	10	9	11	6	8	8	10
Rusdrikker ugentligt # (2.400 personer i kommunen)	15	11	17	6	16	10	8
Usundt kostmønster # (3.100 personer i kommunen)	10	15	20	10	19	12	16
Lav fysisk aktivitet # (3.900 personer i kommunen)	15	19	21	17	21	15	24
Inaktiv transport ** ## (3.300 personer i kommunen)	22	24	30	18	17	30	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (7.000 personer i kommunen)	30	33	36	30	22	36	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.500 personer i kommunen)	11	16	16	16	11	20	15
Meget generet af søvnproblemer # (2.600 personer i kommunen)	11	12	9	15	15	12	8

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Albertslund Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	4,9	6,6	7,1	6,1	0,6	6,7	15,8
Hjertesygdom ** (1.000 personer i kommunen)	4,3	4,7	5,6	3,8	=	3,4	14,9
Apopleksi *** (400 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,2	1,8	=	1,4	6,2
Kræft *** (700 personer i kommunen)	3,2	3,0	3,0	3,1	0,2	2,3	9,3
KOL * (1.000 personer i kommunen)	4,3	4,6	4,1	5,1	=	5,1	10,5
Astma ** (1.500 personer i kommunen)	6,0	6,8	5,6	7,9	5,1	7,1	8,7
Allergi – selvrapporeret ## (5.800 personer i kommunen)	27,5	28,0	22,5	33,4	32,3	29,1	18,2
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,4	1,7	1,6	1,9	0,6	1,6	3,8
Slidgigt – selvrapporeret # (4.100 personer i kommunen)	17,6	19,6	15,5	23,4	1,8	19,2	43,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.000 personer i kommunen)	12,2	14,0	13,1	14,8	10,5	15,1	16,2
Knogleskørhed ** (500 personer i kommunen)	2,6	2,4	0,8	3,9	=	1,1	9,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.000 personer i kommunen)	13,5	14,2	7,9	20,0	16,7	16,0	7,2
Depression ** (2.100 personer i kommunen)	8,1	9,3	6,8	11,7	5,7	10,8	11,3
Angst ** (700 personer i kommunen)	2,7	3,1	2,2	4,1	3,0	3,5	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	3,7	3,0	2,6	3,4			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Albertslund Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.300 personer i kommunen)	14	16	12	19	9	18	17
Høj score på stressskala ## (5.300 personer i kommunen)	22	25	22	29	26	26	20
Daglig rygning # (4.600 personer i kommunen)	19	22	24	20	17	25	19
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.900 personer i kommunen)	13	9	11	8	6	10	13
Usundt kostmønster # (2.900 personer i kommunen)	10	14	17	12	16	12	16
Lav fysisk aktivitet # (4.300 personer i kommunen)	14	20	16	24	23	19	21
Inaktiv transport ** ## (3.600 personer i kommunen)	24	26	32	19	20	30	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (7.400 personer i kommunen)	30	35	43	28	25	40	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.800 personer i kommunen)	11	13	12	14	10	16	11
Meget generet af søvnproblemer # (2.500 personer i kommunen)	11	12	10	13	9	14	9

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Albertslund Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Albertslund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.200 personer i kommunen)	4,2	5,5	6,1	5,0	0,8	5,8	13,7
Hjertesygdom ** (900 personer i kommunen)	4,3	4,3	5,0	3,6	0,1	3,4	14,9
Apopleksi *** (400 personer i kommunen)	1,9	1,9	2,1	1,6	=	1,4	6,6
Kræft *** (600 personer i kommunen)	2,9	2,6	2,4	2,8	0,2	2,2	8,4
KOL * (900 personer i kommunen)	3,9	4,0	3,6	4,3	=	4,5	9,9
Astma ** (1.500 personer i kommunen)	6,0	6,7	5,4	7,9	5,0	6,7	9,6
Allergi – selvrapporeret ## (5.600 personer i kommunen)	26,7	27,0	22,8	31,1	29,8	27,8	18,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i kommunen)	1,3	1,4	1,0	1,7	0,5	1,5	2,8
Slidgigt – selvrapporeret # (4.200 personer i kommunen)	17,7	20,0	17,4	22,3	2,2	21,4	43,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.600 personer i kommunen)	12,5	12,3	11,6	12,9	3,8	16,6	12,2
Knogleskørhed ** (400 personer i kommunen)	2,2	1,9	0,6	3,2	=	1,0	8,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.800 personer i kommunen)	15,6	18,4	11,3	24,5	19,8	21,1	7,9
Depression ** (1.800 personer i kommunen)	7,7	8,3	6,0	10,5	5,2	9,2	11,4
Angst ** (600 personer i kommunen)	2,4	2,8	1,8	3,7	2,9	2,7	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	4,0	3,4	3,0	3,8			3,4

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.