

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Amager Vest Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (3.700 personer i bydelen)	5	6	7	5	6	8	2
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (12.300 personer i bydelen)	18	20	20	20	21	19	22
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (10.300 personer i bydelen)	16	15	14	15	12	18	17
Ensomhed # (10.200 personer i bydelen)	13	17	14	18	21	12	13
Høj score på stressskala # (22.600 personer i bydelen)	30	35	30	40	42	30	29
Daglig rygning # (8.400 personer i bydelen)	13	13	15	12	10	16	14
E-cigaretter # (2.500 personer i bydelen)	3	4	4	4	4	5	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (3.400 personer i bydelen)	3	5	8	3	10	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.400 personer i bydelen)	7	7	9	6	8	6	12
Rusdrikker ugentligt # (9.200 personer i bydelen)	12	15	21	9	19	11	10
Usundt kostmønster # (8.100 personer i bydelen)	14	13	17	9	11	14	17
Lav fysisk aktivitet # (9.900 personer i bydelen)	18	16	16	16	15	14	25
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (40.100 personer i bydelen)	62	69	70	68	82	64	36
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (21.300 personer i bydelen)	35	37	45	31	43	29	46
Inaktiv transport ** ## (9.000 personer i bydelen)	27	20	24	17	18	23	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (17.800 personer i bydelen)	32	29	38	22	22	35	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (7.700 personer i bydelen)	15	13	12	13	6	18	19
Meget generet af søvnproblemer # (10.400 personer i bydelen)	14	16	15	18	16	18	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Amager Vest Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.500 personer i bydelen)	5,3	3,8	4,3	3,3	0,6	4,2	15,0
Hjertesygdom ** (1.600 personer i bydelen)	3,6	2,3	2,7	1,9	0,1	1,7	13,4
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	1,2	1,3	1,1	0,1	1,0	6,5
Kræft *** (1.500 personer i bydelen)	3,7	2,3	2,0	2,6	0,4	2,2	10,1
KOL * (2.200 personer i bydelen)	4,7	3,3	2,9	3,7	=	3,9	14,4
Astma ** (3.400 personer i bydelen)	6,1	5,1	4,4	5,9	3,8	5,6	8,6
Allergi – selvrapporeret ## (19.500 personer i bydelen)	31,3	31,2	29,1	33,3	31,0	33,0	25,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i bydelen)	1,7	1,2	1,1	1,3	0,5	1,3	3,3
Slidgigt – selvrapporeret # (8.200 personer i bydelen)	19,2	13,0	9,3	16,1	1,5	16,4	44,7
Rygsygdom – selvrapporeret # (7.200 personer i bydelen)	12,7	11,4	11,1	11,7	4,1	16,5	21,4
Knogleskørhed ** (1.100 personer i bydelen)	2,7	1,6	0,6	2,6	0,1	1,0	10,2
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i bydelen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (10.700 personer i bydelen)	16,8	16,9	10,6	22,2	15,5	20,6	9,4
Depression ** (3.800 personer i bydelen)	6,4	5,6	4,1	7,1	3,9	6,4	9,9
Angst ** (2.500 personer i bydelen)	3,6	3,7	2,6	4,8	3,7	3,9	3,0
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,4	3,7	3,1	4,1			3,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Amager Vest Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.700 personer i bydelen)	5	5	5	5	3	6	6
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.500 personer i bydelen)	15	13	11	15	8	16	22
Ensomhed ## (5.700 personer i bydelen)	8	10	9	11	13	9	2
Høj score på stressskala # (15.500 personer i bydelen)	25	29	24	33	32	27	20
Daglig rygning # (9.100 personer i bydelen)	16	16	18	15	13	19	17
E-cigaretter ## (1.700 personer i bydelen)	3	3	4	3	3	4	0
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.600 personer i bydelen)	8	8	11	6	8	8	9
Rusdrikker ugentligt # (8.900 personer i bydelen)	14	16	21	11	19	15	7
Usundt kostmønster # (6.900 personer i bydelen)	12	13	16	9	9	14	22
Lav fysisk aktivitet ## (10.100 personer i bydelen)	19	18	18	18	16	18	25
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (35.300 personer i bydelen)	64	69	71	67	81	62	47
Skærmtid – 4 timer eller mere # (16.500 personer i bydelen)	31	33	34	31	32	29	52
Inaktiv transport ** ## (5.200 personer i bydelen)	20	13	16	9	8	18	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (14.000 personer i bydelen)	31	26	31	20	17	33	31
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.300 personer i bydelen)	13	12	12	11	5	16	21
Meget generet af søvnproblemer # (8.000 personer i bydelen)	13	14	12	17	17	13	10

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Amager Vest Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.200 personer i bydelen)	5,1	3,9	4,4	3,5	0,4	4,2	15,6
Hjertesygdom ** (1.700 personer i bydelen)	4,1	2,9	3,4	2,5	0,1	2,5	14,9
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	1,4	1,4	1,4	0,1	1,1	7,0
Kræft *** (1.300 personer i bydelen)	3,4	2,2	2,0	2,5	0,4	2,0	9,7
KOL * (2.000 personer i bydelen)	4,6	3,5	3,0	4,0	=	4,1	13,7
Astma ** (3.000 personer i bydelen)	6,0	5,3	4,5	6,0	3,7	5,8	8,7
Allergi – selvrapporeret ## (16.300 personer i bydelen)	29,2	30,0	25,8	34,2	34,6	28,1	20,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i bydelen)	1,6	1,2	1,0	1,3	0,5	1,3	3,2
Slidgigt – selvrapporeret # (6.400 personer i bydelen)	18,0	11,8	8,2	15,2	1,3	13,7	49,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.600 personer i bydelen)	11,6	10,4	8,3	12,3	6,0	13,3	16,4
Knogleskørhed ** (1.000 personer i bydelen)	2,7	1,8	0,6	2,9	0,1	1,1	10,3
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (9.100 personer i bydelen)	16,0	17,1	10,8	23,2	17,1	19,2	9,0
Depression ** (3.600 personer i bydelen)	7,1	6,3	4,5	8,0	3,8	7,3	11,5
Angst ** (1.800 personer i bydelen)	3,0	3,1	2,3	3,9	2,9	3,5	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,6	4,3	3,5	4,9			4,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Amager Vest Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selvvruderet helbred # (6.000 personer i bydelen)	13	12	10	14	5	15	28
Høj score på stressskala # (11.600 personer i bydelen)	21	24	19	30	25	23	29
Daglig rygning # (7.300 personer i bydelen)	15	15	16	14	11	18	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.700 personer i bydelen)	10	10	11	9	12	8	11
Rusdrikker ugentligt # (8.800 personer i bydelen)	15	18	24	11	25	13	8
Usundt kostmønster # (4.800 personer i bydelen)	10	10	11	10	9	11	13
Lav fysisk aktivitet # (7.100 personer i bydelen)	15	15	14	15	10	16	34
Inaktiv transport ** ## (3.900 personer i bydelen)	22	11	14	8	5	17	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.700 personer i bydelen)	30	26	31	21	17	33	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.300 personer i bydelen)	11	11	9	12	5	15	18
Meget generet af søvnproblemer # (5.800 personer i bydelen)	11	12	10	14	10	14	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Amager Vest Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i bydelen)	4,9	3,9	4,4	3,5	0,5	4,4	15,1
Hjertesygdom ** (1.500 personer i bydelen)	4,3	2,9	3,3	2,5	0,1	2,4	15,1
Apopleksi *** (700 personer i bydelen)	1,9	1,4	1,5	1,3	0,1	1,0	7,6
Kræft *** (1.100 personer i bydelen)	3,2	2,2	2,0	2,5	0,4	2,1	9,8
KOL * (1.500 personer i bydelen)	4,3	3,0	2,7	3,4	=	3,8	11,6
Astma ** (2.700 personer i bydelen)	6,0	5,4	4,4	6,3	4,0	5,7	8,9
Allergi – selvrapporeret ## (13.600 personer i bydelen)	27,5	28,0	24,6	31,2	28,4	27,7	27,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i bydelen)	1,4	1,1	1,0	1,2	0,5	1,2	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (6.600 personer i bydelen)	17,6	13,6	10,2	16,8	2,6	16,9	50,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.300 personer i bydelen)	12,2	11,1	9,3	12,8	6,9	13,8	20,2
Knogleskørhed ** (900 personer i bydelen)	2,6	1,8	0,5	3,1	0,1	1,4	10,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.500 personer i bydelen)	13,5	13,6	5,6	21,3	11,9	15,8	13,1
Depression ** (3.700 personer i bydelen)	8,1	7,3	5,3	9,2	4,5	8,7	12,9
Angst ** (1.300 personer i bydelen)	2,7	2,5	1,7	3,2	2,3	2,6	2,4
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,7	5,7	3,8	7,1			5,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Amager Vest Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.700 personer i bydelen)	14	13	11	15	4	19	32
Høj score på stressskala ## (11.500 personer i bydelen)	22	26	22	29	24	27	27
Daglig rygning # (9.000 personer i bydelen)	19	20	22	18	15	26	23
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (6.100 personer i bydelen)	13	14	17	11	14	14	10
Usundt kostmønster # (3.500 personer i bydelen)	10	8	9	7	7	8	19
Lav fysisk aktivitet # (6.200 personer i bydelen)	14	14	14	14	11	15	27
Inaktiv transport ** ## (5.200 personer i bydelen)	24	15	18	12	12	19	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.900 personer i bydelen)	30	27	32	20	19	34	34
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.500 personer i bydelen)	11	10	9	11	6	13	18
Meget generet af søvnproblemer # (4.700 personer i bydelen)	11	11	9	13	10	12	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Amager Vest Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Amager Vest Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.700 personer i bydelen)	4,2	3,5	3,9	3,2	0,4	4,1	13,4
Hjertesygdom ** (1.400 personer i bydelen)	4,3	3,0	3,4	2,7	0,1	2,4	16,8
Apopleksi *** (700 personer i bydelen)	1,9	1,4	1,4	1,4	0,1	1,2	7,9
Kræft *** (900 personer i bydelen)	2,9	2,0	1,7	2,2	0,3	1,9	8,8
KOL * (1.200 personer i bydelen)	3,9	2,6	2,2	3,0	=	3,4	9,7
Astma ** (2.700 personer i bydelen)	6,0	5,7	4,9	6,5	4,0	6,3	9,9
Allergi – selvrapporeret ## (12.400 personer i bydelen)	26,7	27,6	26,6	28,6	28,8	28,2	20,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i bydelen)	1,3	0,9	0,8	1,0	0,4	1,0	2,7
Slidgigt – selvrapporeret # (5.300 personer i bydelen)	17,7	12,1	7,9	16,9	1,3	16,8	51,3
Rygsygdom – selvrapporeret # (5.000 personer i bydelen)	12,5	11,4	11,0	11,9	5,8	17,0	18,4
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,2	1,6	0,5	2,8	0,1	1,3	9,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.600 personer i bydelen)	15,6	15,2	10,6	20,5	14,0	18,1	8,5
Depression ** (3.500 personer i bydelen)	7,7	7,5	5,4	9,6	4,4	9,1	13,3
Angst ** (1.000 personer i bydelen)	2,4	2,2	1,5	2,9	2,1	2,4	2,1
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i bydelen)	4,0	6,7	4,9	8,0			6,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.