

Ballerup Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.100 personer i kommunen)	5	6	7	5	5	6	5
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (6.600 personer i kommunen)	18	18	17	19	16	17	22
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.800 personer i kommunen)	16	17	15	19	11	17	23
Ensomhed # (4.600 personer i kommunen)	13	13	10	15	21	11	8
Høj score på stressskala # (10.300 personer i kommunen)	30	28	24	31	38	24	23
Daglig rygning # (4.600 personer i kommunen)	13	12	14	11	11	14	11
E-cigaretter # (1.400 personer i kommunen)	3	4	4	3	8	3	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (800 personer i kommunen)	3	2	3	1	5	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.200 personer i kommunen)	7	6	8	5	6	6	7
Rusdrikker ugentligt # (3.100 personer i kommunen)	12	8	12	5	10	9	7
Usundt kostmønster # (6.000 personer i kommunen)	14	16	21	13	16	16	18
Lav fysisk aktivitet # (7.900 personer i kommunen)	18	21	21	22	20	19	27
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (19.400 personer i kommunen)	62	57	61	54	71	62	33
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (12.700 personer i kommunen)	35	38	42	34	47	29	47
Inaktiv transport ** ## (7.000 personer i kommunen)	27	32	35	28	26	35	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.700 personer i kommunen)	32	37	46	30	38	38	37
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.600 personer i kommunen)	15	18	17	19	10	23	17
Meget generet af søvnproblemer # (5.500 personer i kommunen)	14	15	12	17	18	15	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Ballerup Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.800 personer i kommunen)	5,3	6,9	7,3	6,5	0,9	6,1	14,8
Hjertesygdom ** (1.700 personer i kommunen)	3,6	4,3	5,1	3,6	0,2	2,3	12,6
Apopleksi *** (1.000 personer i kommunen)	1,9	2,5	2,9	2,2	0,1	1,4	7,3
Kræft *** (1.800 personer i kommunen)	3,7	4,4	3,9	4,9	0,4	2,8	11,9
KOL * (2.300 personer i kommunen)	4,7	5,8	5,1	6,4	=	5,2	13,3
Astma ** (2.700 personer i kommunen)	6,1	6,8	6,1	7,5	4,9	6,9	8,7
Allergi – selvrapporeret ## (11.800 personer i kommunen)	31,3	31,8	27,6	35,7	34,6	33,1	26,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (900 personer i kommunen)	1,7	2,2	2,1	2,2	0,6	2,1	4,2
Slidgigt – selvrapporeret # (8.500 personer i kommunen)	19,2	22,9	16,6	28,6	2,8	20,8	48,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.800 personer i kommunen)	12,7	15,6	14,8	16,3	5,3	18,4	21,1
Knogleskørhed ** (1.400 personer i kommunen)	2,7	3,5	1,1	5,7	=	1,2	11,6
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.100 personer i kommunen)	16,8	19,3	13,2	25,0	21,1	24,0	8,4
Depression ** (2.900 personer i kommunen)	6,4	7,3	5,2	9,4	5,0	7,6	9,5
Angst ** (1.600 personer i kommunen)	3,6	4,0	2,8	5,0	5,1	4,1	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,4	3,5	3,3	3,7			3,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Ballerup Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.200 personer i kommunen)	5	6	6	5	7	5	6
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.600 personer i kommunen)	15	17	15	19	12	16	24
Ensomhed ## (3.300 personer i kommunen)	8	9	9	9	14	7	6
Høj score på stresskala # (9.800 personer i kommunen)	25	26	21	32	34	24	23
Daglig rygning # (6.600 personer i kommunen)	16	17	20	15	17	21	11
E-cigaretter ## (1.200 personer i kommunen)	3	3	4	2	4	3	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.900 personer i kommunen)	8	8	9	7	11	6	9
Rusdrikker ugentligt # (3.900 personer i kommunen)	14	10	14	6	13	10	8
Usundt kostmønster # (6.200 personer i kommunen)	12	17	21	12	21	14	18
Lav fysisk aktivitet ## (8.400 personer i kommunen)	19	22	22	23	23	19	27
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (20.500 personer i kommunen)	64	58	62	55	70	62	37
Skærmtid – 4 timer eller mere # (12.200 personer i kommunen)	31	35	41	30	37	29	46
Inaktiv transport ** ## (5.400 personer i kommunen)	20	24	24	23	14	29	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.700 personer i kommunen)	31	34	42	26	20	38	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (7.000 personer i kommunen)	13	18	17	20	19	19	17
Meget generet af søvnproblemer # (5.400 personer i kommunen)	13	14	11	17	16	14	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Ballerup Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.500 personer i kommunen)	5,1	6,5	6,9	6,1	0,6	5,2	14,6
Hjertesygdom ** (1.900 personer i kommunen)	4,1	4,7	5,5	4,1	0,1	2,5	13,6
Apopleksi *** (1.000 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,6	2,3	=	1,3	6,9
Kræft *** (1.600 personer i kommunen)	3,4	4,2	4,0	4,4	0,3	2,5	11,3
KOL * (2.200 personer i kommunen)	4,6	5,5	5,0	6,0	=	4,9	12,3
Astma ** (2.700 personer i kommunen)	6,0	6,8	6,0	7,7	5,0	6,7	9,1
Allergi – selvrapporeret ## (11.000 personer i kommunen)	29,2	29,6	26,4	32,5	33,8	31,0	22,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i kommunen)	1,6	2,1	1,8	2,3	0,6	1,9	3,8
Slidgigt – selvrapporeret # (7.400 personer i kommunen)	18,0	19,6	15,6	23,3	1,5	17,0	42,9
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.900 personer i kommunen)	11,6	13,0	12,4	13,6	2,9	14,2	21,0
Knogleskørhed ** (1.400 personer i kommunen)	2,7	3,6	1,2	5,9	=	1,3	11,6
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.100 personer i kommunen)	16,0	16,5	9,7	22,9	16,9	20,3	8,7
Depression ** (3.200 personer i kommunen)	7,1	8,1	5,9	10,2	4,7	8,7	10,4
Angst ** (1.300 personer i kommunen)	3,0	3,3	2,5	4,1	3,6	3,6	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,6	3,9	3,6	4,1			3,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Ballerup Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.100 personer i kommunen)	13	16	13	18	10	15	24
Høj score på stressskala # (7.700 personer i kommunen)	21	21	19	24	26	19	22
Daglig rygning # (6.400 personer i kommunen)	15	17	17	17	15	19	14
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.800 personer i kommunen)	10	8	9	7	10	6	10
Rusdrikker ugentligt # (3.800 personer i kommunen)	15	10	15	6	14	11	5
Usundt kostmønster # (4.300 personer i kommunen)	10	12	15	9	12	10	15
Lav fysisk aktivitet # (5.900 personer i kommunen)	15	16	15	17	15	13	23
Inaktiv transport ** ## (5.800 personer i kommunen)	22	25	29	21	18	30	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.800 personer i kommunen)	30	34	42	27	24	36	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.200 personer i kommunen)	11	14	13	15	10	16	13
Meget generet af søvnproblemer # (3.800 personer i kommunen)	11	10	7	13	9	9	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Ballerup Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.400 personer i kommunen)	4,9	6,1	6,4	5,7	0,7	5,0	13,9
Hjertesygdom ** (1.800 personer i kommunen)	4,3	4,7	5,6	3,8	0,2	2,5	13,8
Apopleksi *** (900 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,3	2,2	0,1	1,3	6,2
Kræft *** (1.400 personer i kommunen)	3,2	3,7	3,4	4,0	0,3	2,5	9,8
KOL * (1.800 personer i kommunen)	4,3	4,6	4,2	5,0	=	4,3	10,0
Astma ** (2.600 personer i kommunen)	6,0	6,6	5,7	7,5	4,9	6,4	8,7
Allergi – selvrapporeret ## (10.400 personer i kommunen)	27,5	28,1	25,4	30,6	35,3	28,2	19,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i kommunen)	1,4	1,8	1,5	2,1	0,6	1,7	3,3
Slidgigt – selvrapporeret # (7.300 personer i kommunen)	17,6	19,7	15,7	23,2	2,5	17,1	41,8
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.100 personer i kommunen)	12,2	13,7	12,8	14,5	6,6	15,0	17,8
Knogleskørhed ** (1.200 personer i kommunen)	2,6	3,2	1,0	5,2	=	1,4	10,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.900 personer i kommunen)	13,5	13,3	6,7	19,1	11,1	16,7	7,9
Depression ** (3.500 personer i kommunen)	8,1	9,0	6,4	11,4	6,2	9,5	10,8
Angst ** (1.200 personer i kommunen)	2,7	3,1	2,3	4,0	3,3	3,3	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,7	3,3	2,7	3,9			3,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Ballerup Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.000 personer i kommunen)	14	16	13	18	9	17	20
Høj score på stresskala ## (7.800 personer i kommunen)	22	22	16	27	27	20	20
Daglig rygning # (7.800 personer i kommunen)	19	21	21	21	23	22	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.600 personer i kommunen)	13	13	16	9	16	11	14
Usundt kostmønster # (4.300 personer i kommunen)	10	12	16	7	16	11	8
Lav fysisk aktivitet # (5.300 personer i kommunen)	14	14	14	15	12	14	16
Inaktiv transport ** ## (6.100 personer i kommunen)	24	26	34	19	16	32	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.200 personer i kommunen)	30	33	39	27	16	36	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.800 personer i kommunen)	11	15	15	16	13	17	15
Meget generet af søvnproblemer # (4.400 personer i kommunen)	11	12	7	16	10	13	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Ballerup Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Ballerup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	4,2	5,0	5,5	4,5	0,5	4,3	11,5
Hjertesygdom ** (1.900 personer i kommunen)	4,3	4,8	5,8	4,0	0,2	2,7	14,7
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,4	2,0	0,1	1,4	6,3
Kræft *** (1.300 personer i kommunen)	2,9	3,5	3,3	3,7	0,3	2,4	9,5
KOL * (1.700 personer i kommunen)	3,9	4,3	3,9	4,8	=	4,0	10,0
Astma ** (2.500 personer i kommunen)	6,0	6,6	5,7	7,4	4,9	6,4	8,9
Allergi – selvrapporeret ## (8.400 personer i kommunen)	26,7	23,4	18,2	28,3	24,2	24,9	19,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,3	1,6	1,4	1,8	0,5	1,6	2,8
Slidgigt – selvrapporeret # (8.100 personer i kommunen)	17,7	22,0	16,6	27,2	1,3	19,0	49,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.800 personer i kommunen)	12,5	13,1	13,3	13,0	7,3	13,8	16,8
Knogleskørhed ** (900 personer i kommunen)	2,2	2,4	0,7	3,9	=	1,0	7,9
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.400 personer i kommunen)	15,6	17,5	10,0	24,7	17,1	19,7	12,5
Depression ** (3.100 personer i kommunen)	7,7	8,1	5,8	10,3	4,9	8,8	10,1
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	2,4	2,9	1,9	3,9	2,9	3,1	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	4,0	3,0	2,7	3,2			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.