

# Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.700 personer i bydelen)	5	6	8	5	5	9	4
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (8.100 personer i bydelen)	18	19	21	17	18	20	20
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (8.600 personer i bydelen)	16	17	17	17	9	24	28
Ensomhed # (7.500 personer i bydelen)	13	16	16	16	15	20	10
Høj score på stressskala # (16.900 personer i bydelen)	30	36	33	39	35	39	27
Daglig rygning # (8.500 personer i bydelen)	13	18	20	16	13	25	18
E-cigaretter # (1.300 personer i bydelen)	3	3	3	3	2	4	3
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (2.200 personer i bydelen)	3	5	6	4	8	2	0
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.200 personer i bydelen)	7	7	8	6	6	8	11
Rusdrikker ugentligt # (6.500 personer i bydelen)	12	14	19	9	16	13	9
Usundt kostmønster # (6.300 personer i bydelen)	14	14	18	9	12	15	18
Lav fysisk aktivitet # (8.100 personer i bydelen)	18	18	18	17	13	21	25
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (27.500 personer i bydelen)	62	69	71	67	82	60	39
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (14.600 personer i bydelen)	35	38	42	33	36	37	48
Inaktiv transport ** ## (5.000 personer i bydelen)	27	17	18	16	17	18	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.800 personer i bydelen)	32	30	38	23	24	38	32
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.900 personer i bydelen)	15	13	11	15	9	17	19
Meget generet af søvnproblemer # (7.600 personer i bydelen)	14	16	14	18	15	18	16

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.700 personer i bydelen)	4,2	4,2	4,6	3,7	0,6	5,1	14,4
Hjertesygdom ** (1.600 personer i bydelen)	4,3	3,8	3,8	3,8	0,1	2,9	20,5
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	1,9	1,8	1,9	0,1	1,7	8,9
Kræft *** (900 personer i bydelen)	2,9	2,2	1,8	2,6	0,3	2,3	9,0
KOL * (1.200 personer i bydelen)	3,9	2,9	2,5	3,2	=	3,8	10,7
Astma ** (2.600 personer i bydelen)	6,0	6,3	5,2	7,4	4,2	7,3	10,9
Allergi – selvrapporeret ## (10.100 personer i bydelen)	26,7	26,0	25,8	26,2	26,7	28,1	15,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i bydelen)	1,3	1,2	0,9	1,5	0,4	1,4	3,5
Slidgigt – selvrapporeret # (5.900 personer i bydelen)	17,7	14,7	11,0	18,3	1,0	21,1	56,9
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.200 personer i bydelen)	12,5	13,0	12,8	13,1	5,3	20,0	25,4
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,2	1,8	0,5	3,2	=	1,2	10,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.900 personer i bydelen)	15,6	15,0	9,9	20,1	12,0	20,7	10,1
Depression ** (3.400 personer i bydelen)	7,7	8,2	6,1	10,2	5,3	10,4	12,0
Angst ** (1.200 personer i bydelen)	2,4	3,0	2,3	3,7	2,6	3,5	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	4,0	3,7	2,5	4,4			3,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.300 personer i bydelen)	5	5	5	5	3	7	7
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.000 personer i bydelen)	15	14	12	15	8	19	28
Ensomhed ## (5.400 personer i bydelen)	8	12	12	11	12	12	11
Høj score på stressskala # (15.800 personer i bydelen)	25	32	30	34	33	31	30
Daglig rygning # (9.700 personer i bydelen)	16	19	21	17	16	25	20
E-cigaretter ## (1.400 personer i bydelen)	3	3	5	1	2	5	0
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.700 personer i bydelen)	8	10	12	7	10	9	9
Rusdrikker ugentligt # (9.700 personer i bydelen)	14	19	28	11	24	13	10
Usundt kostmønster # (5.400 personer i bydelen)	12	11	14	8	8	13	21
Lav fysisk aktivitet ## (8.200 personer i bydelen)	19	18	18	17	14	19	33
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (31.300 personer i bydelen)	64	68	69	67	77	61	41
Skærmtid – 4 timer eller mere # (14.900 personer i bydelen)	31	33	37	29	34	28	47
Inaktiv transport ** ## (3.600 personer i bydelen)	20	11	12	9	8	16	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.300 personer i bydelen)	31	25	29	20	21	29	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.300 personer i bydelen)	13	13	11	14	7	20	18
Meget generet af søvnproblemer # (7.100 personer i bydelen)	13	14	13	15	14	15	14

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.100 personer i bydelen)	5,1	4,3	5,0	3,7	0,6	5,6	17,6
Hjertesygdom ** (1.500 personer i bydelen)	4,1	3,1	3,6	2,7	0,1	3,1	17,4
Apopleksi *** (700 personer i bydelen)	1,9	1,5	1,6	1,4	0,1	1,6	7,5
Kræft *** (1.000 personer i bydelen)	3,4	2,2	2,0	2,4	0,3	2,3	10,4
KOL * (1.400 personer i bydelen)	4,6	3,0	2,9	3,2	=	4,5	12,2
Astma ** (2.600 personer i bydelen)	6,0	5,5	4,7	6,4	3,8	6,7	10,0
Allergi – selvrapporteret ## (12.700 personer i bydelen)	29,2	28,1	23,1	33,2	29,3	26,9	25,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i bydelen)	1,6	1,3	1,1	1,4	0,4	1,6	4,0
Slidgigt – selvrapporteret # (5.900 personer i bydelen)	18,0	11,7	10,0	13,5	1,7	20,4	39,4
Ryggsygdom – selvrapporteret # (4.400 personer i bydelen)	11,6	9,0	10,3	7,6	4,6	14,1	17,9
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,7	1,7	0,8	2,7	0,1	1,3	10,9
Hovedpine, migræne – selvrapporteret # (7.700 personer i bydelen)	16,0	15,9	8,0	24,2	16,6	17,1	8,9
Depression ** (3.300 personer i bydelen)	7,1	7,0	5,5	8,5	4,3	10,0	9,9
Angst ** (1.700 personer i bydelen)	3,0	3,6	2,8	4,4	3,0	4,7	3,1
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	3,6	3,0	2,7	3,2			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

	Region Hoved- staden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
		Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.900 personer i bydelen)	13	15	13	16	7	21	37
Høj score på stressskala # (11.100 personer i bydelen)	21	25	22	28	23	27	30
Daglig rygning # (8.500 personer i bydelen)	15	18	21	16	14	24	18
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.200 personer i bydelen)	10	9	12	7	9	10	8
Rusdrikker ugentligt # (8.200 personer i bydelen)	15	18	24	12	23	13	7
Usundt kostmønster # (4.400 personer i bydelen)	10	10	14	6	6	12	22
Lav fysisk aktivitet # (7.700 personer i bydelen)	15	17	18	17	10	22	43
Inaktiv transport ** ## (3.400 personer i bydelen)	22	12	15	9	8	18	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.100 personer i bydelen)	30	27	33	21	20	32	42
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.000 personer i bydelen)	11	9	10	8	4	14	17
Meget generet af søvnproblemer # (5.300 personer i bydelen)	11	12	10	13	8	15	19

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.900 personer i bydelen)	4,9	4,4	4,9	3,9	0,6	5,3	16,9
Hjertesygdom ** (1.600 personer i bydelen)	4,3	3,5	3,8	3,2	0,1	3,3	18,4
Apopleksi *** (700 personer i bydelen)	1,9	1,6	1,7	1,6	0,1	1,5	8,3
Kræft *** (1.000 personer i bydelen)	3,2	2,2	2,0	2,4	0,4	2,3	9,3
KOL * (1.300 personer i bydelen)	4,3	3,0	2,7	3,3	=	4,1	11,6
Astma ** (2.600 personer i bydelen)	6,0	6,0	5,1	6,9	3,9	7,2	10,7
Allergi – selvrapporeret ## (10.300 personer i bydelen)	27,5	24,9	22,1	27,7	21,8	27,4	30,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i bydelen)	1,4	1,2	1,1	1,4	0,5	1,5	3,7
Slidgigt – selvrapporeret # (5.500 personer i bydelen)	17,6	12,1	9,0	15,0	2,5	18,7	47,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.400 personer i bydelen)	12,2	9,6	11,2	8,1	5,6	14,5	16,8
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,6	1,8	0,6	3,1	0,1	1,2	10,6
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.300 personer i bydelen)	13,5	14,0	7,1	20,2	13,8	15,7	8,2
Depression ** (3.800 personer i bydelen)	8,1	8,6	6,6	10,6	5,5	11,6	11,8
Angst ** (1.500 personer i bydelen)	2,7	3,3	2,6	4,0	2,6	4,3	3,0
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	3,7	3,6	2,6	4,3			3,6

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.500 personer i bydelen)	14	18	16	20	6	29	32
Høj score på stressskala ## (11.000 personer i bydelen)	22	28	28	29	24	32	34
Daglig rygning # (10.000 personer i bydelen)	19	24	27	22	18	34	23
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (5.600 personer i bydelen)	13	14	18	10	15	11	15
Usundt kostmønster # (4.300 personer i bydelen)	10	11	15	7	7	13	21
Lav fysisk aktivitet # (6.400 personer i bydelen)	14	16	15	17	9	18	38
Inaktiv transport ** ## (3.600 personer i bydelen)	24	13	16	10	9	19	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.900 personer i bydelen)	30	24	29	19	17	29	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.700 personer i bydelen)	11	11	12	11	5	18	18
Meget generet af søvnproblemer # (5.000 personer i bydelen)	11	12	11	13	8	17	14

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Bispebjerg Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.700 personer i bydelen)	4,2	4,2	4,6	3,7	0,6	5,1	14,4
Hjertesygdom ** (1.600 personer i bydelen)	4,3	3,8	3,8	3,8	0,1	2,9	20,5
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	1,9	1,8	1,9	0,1	1,7	8,9
Kræft *** (900 personer i bydelen)	2,9	2,2	1,8	2,6	0,3	2,3	9,0
KOL * (1.200 personer i bydelen)	3,9	2,9	2,5	3,2	=	3,8	10,7
Astma ** (2.600 personer i bydelen)	6,0	6,3	5,2	7,4	4,2	7,3	10,9
Allergi – selvrapporeret ## (10.100 personer i bydelen)	26,7	26,0	25,8	26,2	26,7	28,1	15,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i bydelen)	1,3	1,2	0,9	1,5	0,4	1,4	3,5
Slidgigt – selvrapporeret # (5.900 personer i bydelen)	17,7	14,7	11,0	18,3	1,0	21,1	56,9
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.200 personer i bydelen)	12,5	13,0	12,8	13,1	5,3	20,0	25,4
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,2	1,8	0,5	3,2	=	1,2	10,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.900 personer i bydelen)	15,6	15,0	9,9	20,1	12,0	20,7	10,1
Depression ** (3.400 personer i bydelen)	7,7	8,2	6,1	10,2	5,3	10,4	12,0
Angst ** (1.200 personer i bydelen)	2,4	3,0	2,3	3,7	2,6	3,5	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	4,0	3,7	2,5	4,4			3,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.