

# Bornholms Regionskommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Bornholms Regionskommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.200 personer i kommunen)	5	4	4	4	2	5	3
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (3.900 personer i kommunen)	18	12	12	13	13	11	13
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.700 personer i kommunen)	16	20	18	22	9	20	26
Ensomhed # (3.400 personer i kommunen)	13	11	10	11	16	11	8
Høj score på stressskala # (7.700 personer i kommunen)	30	25	23	27	29	25	22
Daglig rygning # (5.000 personer i kommunen)	13	15	15	16	9	20	13
E-cigaretter # (1.300 personer i kommunen)	3	4	6	2	10	4	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (900 personer i kommunen)	3	3	5	1	8	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.800 personer i kommunen)	7	6	8	4	6	4	8
Rusdrikker ugentligt # (2.100 personer i kommunen)	12	7	10	4	7	7	6
Usundt kostmønster # (4.800 personer i kommunen)	14	15	19	11	17	15	15
Lav fysisk aktivitet # (5.500 personer i kommunen)	18	17	17	18	16	14	23
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (12.300 personer i kommunen)	62	43	42	44	63	45	28
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (10.200 personer i kommunen)	35	36	40	33	40	30	43
Inaktiv transport ** ## (6.100 personer i kommunen)	27	42	41	43	32	46	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.500 personer i kommunen)	32	37	43	31	30	39	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.200 personer i kommunen)	15	20	20	19	13	24	18
Meget generet af søvnproblemer # (3.900 personer i kommunen)	14	12	10	14	9	14	11

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Bornholms Regionskommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Bornholms Regionskommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.700 personer i kommunen)	5,3	7,9	8,9	6,9	1,1	5,8	14,2
Hjertesygdom ** (2.200 personer i kommunen)	3,6	6,6	8,1	5,1	=	3,4	14,2
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,8	2,0	=	1,4	5,0
Kræft *** (1.700 personer i kommunen)	3,7	5,0	5,0	5,0	0,2	2,9	10,4
KOL * (2.300 personer i kommunen)	4,7	6,6	6,6	6,7	=	5,1	12,2
Astma ** (2.000 personer i kommunen)	6,1	6,0	5,0	7,0	4,2	6,0	7,0
Allergi – selvrapporeret ## (8.100 personer i kommunen)	31,3	25,8	23,2	28,2	29,7	28,4	20,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (900 personer i kommunen)	1,7	2,6	2,3	2,8	0,9	2,1	4,1
Slidgigt – selvrapporeret # (9.900 personer i kommunen)	19,2	31,2	28,8	33,6	4,0	28,6	49,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.400 personer i kommunen)	12,7	17,3	18,5	16,1	6,2	18,1	22,1
Knogleskørhed ** (1.500 personer i kommunen)	2,7	4,3	1,5	7,0	=	1,7	10,0
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.200 personer i kommunen)	16,8	16,4	10,2	22,4	16,1	20,6	10,8
Depression ** (3.000 personer i kommunen)	6,4	8,8	6,5	11,0	6,2	8,7	10,2
Angst ** (1.600 personer i kommunen)	3,6	4,7	3,5	5,9	8,6	4,6	2,8
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,4	3,0	2,4	3,4			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Bornholms Regionskommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Bornholms Regionskommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.000 personer i kommunen)	5	6	6	6	6	6	6
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.700 personer i kommunen)	15	23	20	25	12	24	27
Ensomhed ## (2.600 personer i kommunen)	8	8	7	9	16	7	5
Høj score på stressskala # (8.500 personer i kommunen)	25	26	23	30	36	25	24
Daglig rygning # (6.700 personer i kommunen)	16	20	24	16	16	26	13
E-cigaretter ## (1.000 personer i kommunen)	3	3	3	3	3	4	3
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.300 personer i kommunen)	8	7	10	5	10	6	8
Rusdrikker ugentligt # (3.200 personer i kommunen)	14	10	14	6	12	10	8
Usundt kostmønster # (5.500 personer i kommunen)	12	17	22	13	17	19	15
Lav fysisk aktivitet ## (6.600 personer i kommunen)	19	20	17	24	21	17	25
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (14.400 personer i kommunen)	64	48	47	48	65	48	36
Skærmtid – 4 timer eller mere # (10.800 personer i kommunen)	31	37	40	33	39	32	44
Inaktiv transport ** ## (4.900 personer i kommunen)	20	32	32	32	16	39	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.100 personer i kommunen)	31	37	42	31	26	38	41
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.700 personer i kommunen)	13	17	16	18	17	18	15
Meget generet af søvnproblemer # (4.900 personer i kommunen)	13	15	12	18	13	16	14

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Bornholms Regionskommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Bornholms Regionskommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.700 personer i kommunen)	5,3	7,9	8,9	6,9	1,1	5,8	14,2
Hjertesygdom ** (2.200 personer i kommunen)	3,6	6,6	8,1	5,1	=	3,4	14,2
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,8	2,0	=	1,4	5,0
Kræft *** (1.700 personer i kommunen)	3,7	5,0	5,0	5,0	0,2	2,9	10,4
KOL * (2.300 personer i kommunen)	4,7	6,6	6,6	6,7	=	5,1	12,2
Astma ** (2.000 personer i kommunen)	6,1	6,0	5,0	7,0	4,2	6,0	7,0
Allergi – selvrapporeret ## (8.100 personer i kommunen)	31,3	25,8	23,2	28,2	29,7	28,4	20,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (900 personer i kommunen)	1,7	2,6	2,3	2,8	0,9	2,1	4,1
Slidgigt – selvrapporeret # (9.900 personer i kommunen)	19,2	31,2	28,8	33,6	4,0	28,6	49,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.400 personer i kommunen)	12,7	17,3	18,5	16,1	6,2	18,1	22,1
Knogleskørhed ** (1.500 personer i kommunen)	2,7	4,3	1,5	7,0	=	1,7	10,0
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.200 personer i kommunen)	16,8	16,4	10,2	22,4	16,1	20,6	10,8
Depression ** (3.000 personer i kommunen)	6,4	8,8	6,5	11,0	6,2	8,7	10,2
Angst ** (1.600 personer i kommunen)	3,6	4,7	3,5	5,9	8,6	4,6	2,8
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,4	3,0	2,4	3,4			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Bornholms Regionskommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Bornholms Regionskommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.200 personer i kommunen)	13	15	15	16	9	16	19
Høj score på stressskala # (6.200 personer i kommunen)	21	20	18	21	25	18	19
Daglig rygning # (5.300 personer i kommunen)	15	16	18	13	16	17	13
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.200 personer i kommunen)	10	7	9	5	7	7	7
Rusdrikker ugentligt # (2.400 personer i kommunen)	15	7	11	4	10	8	5
Usundt kostmønster # (5.000 personer i kommunen)	10	16	20	11	20	16	13
Lav fysisk aktivitet # (5.000 personer i kommunen)	15	16	16	15	15	10	26
Inaktiv transport ** ## (6.100 personer i kommunen)	22	36	41	31	28	40	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.800 personer i kommunen)	30	37	45	28	24	38	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.700 personer i kommunen)	11	15	14	15	9	17	12
Meget generet af søvnproblemer # (3.600 personer i kommunen)	11	11	9	12	7	13	9

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Bornholms Regionskommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Bornholms Regionskommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.300 personer i kommunen)	4,9	6,7	7,6	5,8	0,9	5,1	13,3
Hjertesygdom ** (2.400 personer i kommunen)	4,3	6,9	7,8	6,0	0,3	3,8	16,5
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,7	2,2	=	1,4	5,8
Kræft *** (1.300 personer i kommunen)	3,2	3,8	3,6	4,0	0,3	2,7	7,8
KOL * (1.900 personer i kommunen)	4,3	5,6	5,4	5,8	=	5,3	9,7
Astma ** (2.200 personer i kommunen)	6,0	6,4	5,2	7,5	4,9	6,0	7,9
Allergi – selvrapporeret ## (7.200 personer i kommunen)	27,5	22,5	20,5	24,5	24,0	25,3	16,2
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i kommunen)	1,4	2,3	1,9	2,7	0,8	2,2	3,5
Slidgigt – selvrapporeret # (9.500 personer i kommunen)	17,6	29,2	23,4	34,7	3,7	29,6	42,0
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.000 personer i kommunen)	12,2	15,5	14,9	16,1	7,5	18,3	14,5
Knogleskørhed ** (1.100 personer i kommunen)	2,6	3,1	0,8	5,2	=	1,4	7,8
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.600 personer i kommunen)	13,5	14,5	9,1	19,7	11,8	17,2	10,8
Depression ** (4.000 personer i kommunen)	8,1	11,5	8,4	14,6	7,6	12,1	13,0
Angst ** (1.000 personer i kommunen)	2,7	3,0	2,2	3,9	3,6	3,5	1,8
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,7	3,0	2,2	3,7			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Bornholms Regionskommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Bornholms Regionskommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.900 personer i kommunen)	14	17	16	19	7	17	25
Høj score på stresskala ## (6.600 personer i kommunen)	22	20	14	26	20	20	21
Daglig rygning # (7.600 personer i kommunen)	19	23	24	21	19	26	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.000 personer i kommunen)	13	9	12	6	12	8	8
Usundt kostmønster # (4.400 personer i kommunen)	10	13	18	9	21	12	11
Lav fysisk aktivitet # (4.800 personer i kommunen)	14	14	12	16	10	11	23
Inaktiv transport ** ## (6.800 personer i kommunen)	24	35	39	32	22	41	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.500 personer i kommunen)	30	34	38	31	19	34	45
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.200 personer i kommunen)	11	15	15	16	12	19	11
Meget generet af søvnproblemer # (3.200 personer i kommunen)	11	9	8	11	9	10	9

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Bornholms Regionskommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Bornholms Regionskommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	4,2	5,7	6,3	5,0	0,7	4,4	11,8
Hjertesygdom ** (2.400 personer i kommunen)	4,3	6,8	7,7	5,9	0,2	3,7	18,0
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,7	2,1	=	1,3	6,3
Kræft *** (1.200 personer i kommunen)	2,9	3,3	3,0	3,7	0,3	2,7	6,9
KOL * (1.500 personer i kommunen)	3,9	4,2	4,0	4,3	=	4,0	7,7
Astma ** (2.200 personer i kommunen)	6,0	6,3	5,4	7,1	4,7	5,8	8,4
Allergi – selvrapporeret ## (6.400 personer i kommunen)	26,7	20,1	17,3	22,9	21,5	20,9	17,2
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i kommunen)	1,3	2,1	1,6	2,6	0,7	2,0	3,4
Slidgigt – selvrapporeret # (9.200 personer i kommunen)	17,7	27,4	22,3	31,8	1,8	26,6	47,8
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.800 personer i kommunen)	12,5	17,7	18,1	17,4	6,5	20,0	20,5
Knogleskørhed ** (1.000 personer i kommunen)	2,2	2,8	0,8	4,8	=	1,3	7,8
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.600 personer i kommunen)	15,6	17,2	12,4	21,3	14,2	21,0	10,0
Depression ** (3.700 personer i kommunen)	7,7	10,5	7,6	13,3	7,0	10,8	12,4
Angst ** (1.000 personer i kommunen)	2,4	2,8	1,9	3,7	3,5	3,0	1,8
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	4,0	2,5	1,9	3,0			2,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.