

# Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.000 personer i bydelen)	5	6	7	6	4	8	7
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (5.300 personer i bydelen)	18	17	15	18	21	13	18
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.000 personer i bydelen)	16	17	15	19	10	19	29
Ensomhed # (4.300 personer i bydelen)	13	14	11	16	18	12	11
Høj score på stressskala # (10.100 personer i bydelen)	30	32	28	36	41	29	25
Daglig rygning # (4.600 personer i bydelen)	13	14	18	12	13	16	13
E-cigaretter # (1.000 personer i bydelen)	3	3	4	2	4	3	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (900 personer i bydelen)	3	3	4	2	5	1	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.600 personer i bydelen)	7	5	6	5	3	4	12
Rusdrikker ugentligt # (2.600 personer i bydelen)	12	8	12	5	6	9	10
Usundt kostmønster # (4.600 personer i bydelen)	14	15	19	11	15	13	20
Lav fysisk aktivitet # (7.500 personer i bydelen)	18	24	22	26	25	21	30
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (17.900 personer i bydelen)	62	60	61	60	73	61	32
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (9.900 personer i bydelen)	35	35	35	34	44	24	48
Inaktiv transport ** ## (4.100 personer i bydelen)	27	20	21	19	16	23	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.300 personer i bydelen)	32	33	39	27	21	38	41
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.200 personer i bydelen)	15	17	17	16	12	18	23
Meget generet af søvnproblemer # (4.900 personer i bydelen)	14	15	13	17	14	16	15

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.100 personer i bydelen)	5,3	6,0	6,9	5,1	0,8	6,1	16,4
Hjertesygdom ** (1.300 personer i bydelen)	3,6	3,7	4,5	2,9	0,1	2,5	14,5
Apopleksi *** (600 personer i bydelen)	1,9	1,7	2,0	1,5	=	1,1	6,8
Kræft *** (1.100 personer i bydelen)	3,7	3,1	2,8	3,3	0,3	2,5	10,4
KOL * (1.500 personer i bydelen)	4,7	4,4	4,1	4,6	=	4,4	13,3
Astma ** (2.100 personer i bydelen)	6,1	6,0	5,2	6,8	3,9	6,5	9,2
Allergi – selvrapporeret ## (10.100 personer i bydelen)	31,3	31,5	27,3	35,5	30,4	34,1	26,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i bydelen)	1,7	1,6	1,5	1,7	0,5	1,7	3,9
Slidgigt – selvrapporeret # (5.700 personer i bydelen)	19,2	18,0	14,3	21,4	2,2	18,9	45,8
Rygsygdom – selvrapporeret # (3.700 personer i bydelen)	12,7	11,8	10,8	12,6	5,2	14,6	16,6
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,7	2,3	0,9	3,7	=	1,0	10,7
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i bydelen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.600 personer i bydelen)	16,8	17,7	11,4	23,6	19,8	19,7	8,2
Depression ** (2.400 personer i bydelen)	6,4	6,8	5,0	8,4	4,0	7,9	9,3
Angst ** (1.400 personer i bydelen)	3,6	4,0	2,8	5,2	4,0	4,5	2,8
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,4	4,6	4,0	5,1			4,6

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.200 personer i bydelen)	5	6	6	7	8	6	6
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.400 personer i bydelen)	15	15	12	18	8	16	30
Ensomhed ## (3.600 personer i bydelen)	8	10	10	11	14	10	3
Høj score på stressskala # (9.800 personer i bydelen)	25	30	27	32	35	28	21
Daglig rygning # (6.100 personer i bydelen)	16	18	21	15	16	19	15
E-cigaretter ## (1.200 personer i bydelen)	3	3	5	2	5	3	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.700 personer i bydelen)	8	5	8	2	5	5	7
Rusdrikker ugentligt # (3.900 personer i bydelen)	14	11	18	5	14	11	7
Usundt kostmønster # (4.200 personer i bydelen)	12	12	17	8	14	10	19
Lav fysisk aktivitet ## (8.000 personer i bydelen)	19	24	21	26	21	21	36
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (20.100 personer i bydelen)	64	64	67	61	74	61	49
Skærmtid – 4 timer eller mere # (9.700 personer i bydelen)	31	31	33	30	31	26	50
Inaktiv transport ** ## (3.700 personer i bydelen)	20	16	17	15	9	22	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.100 personer i bydelen)	31	33	38	28	23	39	37
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.800 personer i bydelen)	13	14	12	17	10	16	18
Meget generet af søvnproblemer # (5.100 personer i bydelen)	13	15	11	18	15	15	16

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i bydelen)	5,1	5,7	6,3	5,2	0,7	5,7	16,8
Hjertesygdom ** (1.500 personer i bydelen)	4,1	4,2	4,9	3,6	0,1	3,0	16,6
Apopleksi *** (700 personer i bydelen)	1,9	1,9	2,0	1,8	0,1	1,3	7,6
Kræft *** (1.000 personer i bydelen)	3,4	2,9	2,6	3,2	0,2	2,5	10,1
KOL * (1.500 personer i bydelen)	4,6	4,2	3,9	4,5	=	4,2	13,3
Astma ** (2.200 personer i bydelen)	6,0	6,1	5,0	7,1	3,8	6,4	10,2
Allergi – selvrapporeret ## (10.600 personer i bydelen)	29,2	31,6	28,9	34,3	33,0	32,4	25,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i bydelen)	1,6	1,5	1,3	1,7	0,5	1,5	3,7
Slidgigt – selvrapporeret # (6.000 personer i bydelen)	18,0	17,7	13,1	22,2	2,9	19,7	45,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.900 personer i bydelen)	11,6	11,7	9,7	13,5	3,7	14,4	20,7
Knogleskørhed ** (900 personer i bydelen)	2,7	2,5	0,8	4,2	=	1,4	11,3
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.100 personer i bydelen)	16,0	18,7	12,2	25,1	19,1	21,4	7,8
Depression ** (2.500 personer i bydelen)	7,1	7,0	5,1	8,9	3,5	8,4	10,6
Angst ** (1.200 personer i bydelen)	3,0	3,4	2,7	4,1	2,8	4,2	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,6	5,8	4,2	7,0			5,8

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.900 personer i bydelen)	13	17	14	20	7	19	31
Høj score på stressskala # (6.800 personer i bydelen)	21	25	20	30	28	23	26
Daglig rygning # (5.500 personer i bydelen)	15	19	24	14	20	20	15
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.000 personer i bydelen)	10	11	12	9	11	11	8
Rusdrikker ugentligt # (4.200 personer i bydelen)	15	15	21	9	23	12	6
Usundt kostmønster # (3.000 personer i bydelen)	10	11	12	10	13	9	14
Lav fysisk aktivitet # (5.800 personer i bydelen)	15	21	19	23	18	19	37
Inaktiv transport ** ## (4.100 personer i bydelen)	22	20	27	12	14	25	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.100 personer i bydelen)	30	32	38	27	26	34	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.900 personer i bydelen)	11	14	13	14	9	16	17
Meget generet af søvnproblemer # (4.100 personer i bydelen)	11	14	11	18	17	11	19

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.900 personer i bydelen)	4,9	5,6	6,2	5,0	0,6	5,4	15,6
Hjertesygdom ** (1.600 personer i bydelen)	4,3	4,7	4,9	4,4	0,1	3,0	18,1
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	2,3	2,4	2,2	0,1	1,4	8,9
Kræft *** (1.000 personer i bydelen)	3,2	3,0	2,7	3,3	0,3	2,4	9,8
KOL * (1.500 personer i bydelen)	4,3	4,5	3,9	5,1	=	4,4	13,4
Astma ** (2.200 personer i bydelen)	6,0	6,7	5,5	7,7	4,0	6,9	11,0
Allergi – selvrapporeret ## (9.100 personer i bydelen)	27,5	28,7	22,2	35,0	32,7	24,4	33,9
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i bydelen)	1,4	1,5	1,3	1,7	0,4	1,5	3,7
Slidgigt – selvrapporeret # (4.400 personer i bydelen)	17,6	15,8	10,6	21,0	2,0	15,6	49,1
Rygsgygdom – selvrapporeret # (3.600 personer i bydelen)	12,2	13,0	13,7	12,4	9,2	14,4	17,3
Knogleskørhed ** (900 personer i bydelen)	2,6	2,8	0,7	4,8	0,1	1,5	11,7
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.200 personer i bydelen)	13,5	15,3	7,4	23,0	16,7	16,4	8,0
Depression ** (2.800 personer i bydelen)	8,1	8,5	6,2	10,7	4,2	9,9	12,7
Angst ** (1.100 personer i bydelen)	2,7	3,2	2,5	3,9	2,6	3,9	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,7	5,4	3,5	6,7			5,4

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.200 personer i bydelen)	14	20	19	20	10	22	33
Høj score på stressskala ## (8.000 personer i bydelen)	22	29	26	32	26	29	36
Daglig rygning # (6.700 personer i bydelen)	19	19	21	17	15	21	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.800 personer i bydelen)	13	11	13	8	12	10	11
Usundt kostmønster # (3.300 personer i bydelen)	10	9	13	5	8	7	18
Lav fysisk aktivitet # (7.100 personer i bydelen)	14	20	19	20	13	19	33
Inaktiv transport ** ## (4.100 personer i bydelen)	24	21	25	17	16	25	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.100 personer i bydelen)	30	30	36	24	21	35	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.200 personer i bydelen)	11	14	13	15	8	17	18
Meget generet af søvnproblemer # (4.800 personer i bydelen)	11	13	10	16	12	14	14

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Brønshøj-Husum Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.600 personer i bydelen)	4,2	5,2	5,7	4,6	0,6	4,9	13,6
Hjertesygdom ** (1.700 personer i bydelen)	4,3	5,3	5,6	5,0	=	3,3	19,7
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	2,5	2,6	2,4	=	1,5	9,6
Kræft *** (900 personer i bydelen)	2,9	2,8	2,6	3,1	0,3	2,4	8,5
KOL * (1.400 personer i bydelen)	3,9	4,3	3,9	4,7	=	4,3	11,8
Astma ** (2.200 personer i bydelen)	6,0	7,0	6,1	8,0	4,5	7,1	11,3
Allergi – selvrapporeret ## (8.400 personer i bydelen)	26,7	30,6	25,7	35,4	31,9	30,9	26,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i bydelen)	1,3	1,5	1,3	1,8	0,5	1,4	3,6
Slidgigt – selvrapporeret # (6.100 personer i bydelen)	17,7	17,5	15,9	19,0	2,0	17,5	52,0
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.600 personer i bydelen)	12,5	13,2	12,5	13,8	6,0	15,8	19,7
Knogleskørhed ** (900 personer i bydelen)	2,2	2,9	0,7	4,9	=	1,5	11,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.600 personer i bydelen)	15,6	19,0	13,0	24,9	16,7	22,5	11,8
Depression ** (2.600 personer i bydelen)	7,7	8,3	5,9	10,7	3,9	9,4	13,2
Angst ** (800 personer i bydelen)	2,4	2,5	1,6	3,3	2,0	2,9	2,1
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	4,0	5,8	4,2	6,8			5,8

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.