

Dragør Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (400 personer i kommunen)	5	4	4	3	6	3	4
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (1.900 personer i kommunen)	18	18	18	18	24	16	18
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (1.700 personer i kommunen)	16	15	13	17	12	13	20
Ensomhed # (1.000 personer i kommunen)	13	9	8	11	24	7	7
Høj score på stressskala # (2.600 personer i kommunen)	30	24	19	29	36	22	22
Daglig rygning # (1.100 personer i kommunen)	13	10	10	10	8	10	10
E-cigaretter # (300 personer i kommunen)	3	3	2	3	5	3	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (400 personer i kommunen)	3	3	6	1	9	2	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (900 personer i kommunen)	7	8	10	7	6	6	14
Rusdrikker ugentligt # (1.100 personer i kommunen)	12	10	15	6	12	11	9
Usundt kostmønster # (1.400 personer i kommunen)	14	13	18	8	14	12	15
Lav fysisk aktivitet # (1.400 personer i kommunen)	18	13	13	14	17	10	17
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (5.800 personer i kommunen)	62	58	59	57	82	65	33
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (3.000 personer i kommunen)	35	30	31	29	39	22	39
Inaktiv transport ** ## (2.400 personer i kommunen)	27	39	45	33	26	43	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (3.800 personer i kommunen)	32	36	46	26	19	39	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (1.300 personer i kommunen)	15	12	12	12	9	13	13
Meget generet af søvnproblemer # (1.300 personer i kommunen)	14	12	9	14	16	11	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Dragør Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (600 personer i kommunen)	5,3	5,3	6,4	4,3	0,5	3,3	11,6
Hjertesygdom ** (500 personer i kommunen)	3,6	4,7	6,0	3,4	=	1,9	11,9
Apopleksi *** (300 personer i kommunen)	1,9	2,7	3,1	2,4	=	1,2	6,7
Kræft *** (700 personer i kommunen)	3,7	5,8	5,4	6,1	=	3,4	13,1
KOL * (500 personer i kommunen)	4,7	4,4	3,7	5,0	=	2,7	9,6
Astma ** (700 personer i kommunen)	6,1	6,1	5,3	6,8	4,6	5,1	8,5
Allergi – selvrapporeret ## (3.100 personer i kommunen)	31,3	28,8	25,4	32,0	38,4	30,3	21,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (200 personer i kommunen)	1,7	1,9	1,8	2,0	0,6	1,4	3,5
Slidgigt – selvrapporeret # (2.400 personer i kommunen)	19,2	22,0	18,6	25,1	0,5	17,0	41,3
Rygsygdom – selvrapporeret # (1.300 personer i kommunen)	12,7	12,1	12,6	11,6	3,7	12,3	16,0
Knogleskørhed ** (500 personer i kommunen)	2,7	4,0	1,5	6,4	=	1,3	11,0
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (1.600 personer i kommunen)	16,8	14,5	9,6	19,0	17,6	17,5	7,9
Depression ** (600 personer i kommunen)	6,4	5,2	3,9	6,3	2,9	4,6	7,5
Angst ** (300 personer i kommunen)	3,6	2,9	2,1	3,7	4,3	2,8	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	3,4	3,1	2,4	3,6			3,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Dragør Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (300 personer i kommunen)	5	3	3	2	1	2	4
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (1.300 personer i kommunen)	15	12	11	12	4	9	18
Ensomhed ## (400 personer i kommunen)	8	4	3	4	5	4	3
Høj score på stressskala # (2.100 personer i kommunen)	25	19	15	23	26	18	19
Daglig rygning # (1.400 personer i kommunen)	16	12	12	12	13	13	10
E-cigaretter ## (200 personer i kommunen)	3	2	2	2	2	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (900 personer i kommunen)	8	9	10	7	4	8	12
Rusdrikker ugentligt # (1.300 personer i kommunen)	14	12	18	6	13	13	9
Usundt kostmønster # (1.100 personer i kommunen)	12	10	12	7	11	7	13
Lav fysisk aktivitet ## (1.500 personer i kommunen)	19	14	12	16	13	11	19
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (6.200 personer i kommunen)	64	60	60	59	80	69	34
Skærmtid – 4 timer eller mere # (2.800 personer i kommunen)	31	27	30	25	30	20	39
Inaktiv transport ** ## (2.000 personer i kommunen)	20	30	32	29	17	35	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (4.100 personer i kommunen)	31	37	46	28	18	39	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (1.400 personer i kommunen)	13	12	13	12	8	12	14
Meget generet af søvnproblemer # (1.300 personer i kommunen)	13	11	9	13	11	11	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Dragør Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (600 personer i kommunen)	5,1	5,4	6,6	4,4	=	3,1	12,4
Hjertesygdom ** (600 personer i kommunen)	4,1	5,1	6,3	4,1	=	2,3	13,1
Apopleksi *** (300 personer i kommunen)	1,9	2,6	3,0	2,2	=	1,1	6,7
Kræft *** (600 personer i kommunen)	3,4	5,2	4,9	5,4	=	2,9	11,9
KOL * (500 personer i kommunen)	4,6	4,0	3,7	4,3	=	2,5	9,0
Astma ** (700 personer i kommunen)	6,0	6,0	5,4	6,6	4,7	5,5	7,8
Allergi – selvrapporeret ## (3.000 personer i kommunen)	29,2	27,6	26,5	28,7	31,5	31,7	17,9
Inflammatorisk ledsygdom ** (200 personer i kommunen)	1,6	1,8	1,6	2,1	0,5	1,3	3,6
Slidgigt – selvrapporeret # (2.500 personer i kommunen)	18,0	22,9	20,0	25,5	1,1	16,8	42,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (1.400 personer i kommunen)	11,6	13,2	14,6	11,9	4,0	14,3	15,1
Knogleskørhed ** (500 personer i kommunen)	2,7	4,0	1,5	6,3	=	1,2	11,2
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (1.600 personer i kommunen)	16,0	14,4	9,9	18,6	16,5	18,9	5,9
Depression ** (700 personer i kommunen)	7,1	5,9	4,1	7,6	3,1	5,4	8,3
Angst ** (400 personer i kommunen)	3,0	3,2	2,0	4,3	3,0	3,1	3,3
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	3,6	3,1	2,5	3,7			3,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Dragør Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (1.300 personer i kommunen)	13	12	10	13	8	9	18
Høj score på stressskala # (1.700 personer i kommunen)	21	17	13	20	26	15	16
Daglig rygning # (1.400 personer i kommunen)	15	13	15	11	11	14	12
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.300 personer i kommunen)	10	12	14	10	10	10	16
Rusdrikker ugentligt # (1.200 personer i kommunen)	15	11	17	6	15	13	7
Usundt kostmønster # (1.000 personer i kommunen)	10	9	14	5	7	7	13
Lav fysisk aktivitet # (1.400 personer i kommunen)	15	14	14	13	19	9	20
Inaktiv transport ** ## (1.800 personer i kommunen)	22	29	33	24	10	35	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (3.700 personer i kommunen)	30	34	44	26	16	36	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (1.000 personer i kommunen)	11	10	11	8	4	9	13
Meget generet af søvnproblemer # (1.000 personer i kommunen)	11	9	6	12	17	7	10

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Dragør Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (500 personer i kommunen)	4,9	4,7	5,7	3,8	=	3,0	10,6
Hjertesygdom ** (500 personer i kommunen)	4,3	4,8	5,9	3,8	=	1,7	13,5
Apopleksi *** (300 personer i kommunen)	1,9	2,6	2,8	2,4	=	1,1	7,0
Kræft *** (500 personer i kommunen)	3,2	4,4	4,3	4,5	=	2,7	10,2
KOL * (400 personer i kommunen)	4,3	3,6	3,0	4,1	=	2,5	7,7
Astma ** (700 personer i kommunen)	6,0	6,4	5,9	6,9	5,0	5,7	8,5
Allergi – selvrapporeret ## (2.800 personer i kommunen)	27,5	26,6	25,4	27,8	32,8	30,1	15,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (200 personer i kommunen)	1,4	1,5	1,4	1,5	=	1,1	2,9
Slidgigt – selvrapporeret # (2.500 personer i kommunen)	17,6	22,9	19,5	25,8	0,0	16,8	43,0
Ryggsygdom – selvrapporeret # (1.300 personer i kommunen)	12,2	12,3	11,9	12,6	8,2	14,0	10,9
Knogleskørhed ** (400 personer i kommunen)	2,6	3,2	1,1	5,1	=	1,2	8,9
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (1.400 personer i kommunen)	13,5	13,2	5,9	19,3	20,5	15,4	6,2
Depression ** (800 personer i kommunen)	8,1	6,9	5,1	8,6	3,6	6,1	10,5
Angst ** (300 personer i kommunen)	2,7	2,9	2,2	3,5	2,1	2,5	4,0
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	3,7	3,6	3,0	4,0			3,6

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Dragør Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (1.300 personer i kommunen)	14	12	11	12	5	11	17
Høj score på stressskala ## (1.700 personer i kommunen)	22	16	13	19	15	16	17
Daglig rygning # (1.700 personer i kommunen)	19	16	16	16	16	18	13
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.600 personer i kommunen)	13	15	16	14	12	14	20
Usundt kostmønster # (900 personer i kommunen)	10	9	12	6	11	7	13
Lav fysisk aktivitet # (1.200 personer i kommunen)	14	11	12	11	9	10	17
Inaktiv transport ** ## (2.000 personer i kommunen)	24	31	38	23	19	35	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (3.600 personer i kommunen)	30	34	43	26	20	35	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (1.000 personer i kommunen)	11	9	10	8	3	10	10
Meget generet af søvnproblemer # (1.000 personer i kommunen)	11	9	6	12	9	8	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Dragør Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Dragør Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (500 personer i kommunen)	4,2	4,4	5,3	3,5	=	2,9	10,3
Hjertesygdom ** (500 personer i kommunen)	4,3	4,5	5,4	3,7	=	2,1	12,7
Apopleksi *** (300 personer i kommunen)	1,9	2,5	2,7	2,3	=	1,3	6,7
Kræft *** (400 personer i kommunen)	2,9	4,0	3,8	4,2	=	2,7	9,4
KOL * (400 personer i kommunen)	3,9	3,3	3,0	3,5	=	2,6	6,9
Astma ** (700 personer i kommunen)	6,0	6,6	6,1	7,0	4,7	5,9	9,1
Allergi – selvrapporeret ## (2.500 personer i kommunen)	26,7	24,7	24,4	25,0	29,4	26,6	16,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (100 personer i kommunen)	1,3	1,3	1,2	1,4	0,6	1,1	2,3
Slidgigt – selvrapporeret # (2.300 personer i kommunen)	17,7	21,8	18,5	24,9	1,2	17,7	41,9
Ryggsygdom – selvrapporeret # (1.400 personer i kommunen)	12,5	13,4	13,6	13,2	4,9	14,3	16,5
Knogleskørhed ** (300 personer i kommunen)	2,2	2,5	0,7	4,3	=	1,3	7,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (1.500 personer i kommunen)	15,6	14,6	9,2	19,8	12,6	18,0	8,6
Depression ** (700 personer i kommunen)	7,7	6,5	4,5	8,3	3,0	6,0	10,0
Angst ** (300 personer i kommunen)	2,4	2,5	1,6	3,3	1,1	2,4	3,6
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	4,0	3,8	3,1	4,3			3,8

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.