

Egedal Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Egedal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.100 personer i kommunen)	5	4	3	4	2	3	5
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (5.100 personer i kommunen)	18	16	17	16	20	12	21
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.000 personer i kommunen)	16	15	13	16	8	14	23
Ensomhed # (2.900 personer i kommunen)	13	9	6	12	17	7	6
Høj score på stressskala # (8.500 personer i kommunen)	30	26	21	31	39	23	23
Daglig rygning # (3.500 personer i kommunen)	13	11	12	9	11	11	10
E-cigaretter # (1.300 personer i kommunen)	3	4	4	4	7	4	3
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (700 personer i kommunen)	3	2	4	0	7	1	0
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.800 personer i kommunen)	7	6	7	5	6	5	8
Rusdrikker ugentligt # (2.700 personer i kommunen)	12	8	12	5	9	9	6
Usundt kostmønster # (4.700 personer i kommunen)	14	15	19	11	17	15	12
Lav fysisk aktivitet # (5.600 personer i kommunen)	18	17	17	17	21	14	22
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (17.600 personer i kommunen)	62	58	59	56	72	64	30
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (9.600 personer i kommunen)	35	32	34	29	39	23	45
Inaktiv transport ** ## (8.800 personer i kommunen)	27	43	48	39	33	47	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.800 personer i kommunen)	32	34	38	30	19	36	43
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.700 personer i kommunen)	15	18	19	17	11	23	14
Meget generet af søvnproblemer # (4.300 personer i kommunen)	14	13	10	16	16	13	10

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Egedal Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Egedal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	5,3	5,7	6,8	4,7	0,9	4,7	12,9
Hjertesygdom ** (1.300 personer i kommunen)	3,6	3,9	4,7	3,1	0,1	2,1	11,6
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,6	1,8	0,1	1,2	6,4
Kræft *** (1.500 personer i kommunen)	3,7	4,2	3,9	4,5	0,3	2,7	11,5
KOL * (1.900 personer i kommunen)	4,7	5,4	4,8	5,9	=	4,4	12,7
Astma ** (2.200 personer i kommunen)	6,1	6,2	5,3	7,2	5,0	6,2	7,6
Allergi – selvrapporeret ## (9.500 personer i kommunen)	31,3	29,3	27,0	31,6	30,5	32,0	22,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i kommunen)	1,7	2,1	1,9	2,3	0,9	1,8	3,8
Slidgigt – selvrapporeret # (6.900 personer i kommunen)	19,2	21,2	17,4	24,8	2,0	18,4	44,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.800 personer i kommunen)	12,7	14,8	14,8	14,7	4,5	17,1	18,9
Knogleskørhed ** (900 personer i kommunen)	2,7	2,6	0,8	4,4	=	1,1	8,7
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.600 personer i kommunen)	16,8	17,2	10,5	23,6	19,4	21,2	6,5
Depression ** (2.000 personer i kommunen)	6,4	5,7	4,2	7,2	4,3	5,7	7,1
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	3,6	3,1	2,3	3,9	4,4	3,2	1,8
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,4	2,9	3,0	2,8			2,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Egedal Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Egedal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.200 personer i kommunen)	5	4	3	4	5	4	3
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.700 personer i kommunen)	15	14	12	16	9	14	19
Ensomhed ## (1.700 personer i kommunen)	8	5	5	6	9	4	4
Høj score på stressskala # (6.500 personer i kommunen)	25	20	15	25	26	19	16
Daglig rygning # (4.000 personer i kommunen)	16	12	13	11	13	12	10
E-cigaretter ## (800 personer i kommunen)	3	2	3	2	2	3	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.100 personer i kommunen)	8	7	8	5	8	4	10
Rusdrikker ugentligt # (2.800 personer i kommunen)	14	9	13	4	15	8	6
Usundt kostmønster # (4.200 personer i kommunen)	12	13	18	8	15	13	13
Lav fysisk aktivitet ## (6.900 personer i kommunen)	19	21	20	23	25	20	19
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (19.600 personer i kommunen)	64	63	66	60	72	68	43
Skærmtid – 4 timer eller mere # (8.700 personer i kommunen)	31	28	32	25	32	21	43
Inaktiv transport ** ## (7.600 personer i kommunen)	20	35	38	33	22	41	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.400 personer i kommunen)	31	35	42	28	20	38	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.200 personer i kommunen)	13	16	16	16	9	19	16
Meget generet af søvnproblemer # (3.400 personer i kommunen)	13	10	7	13	10	11	8

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Egedal Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Egedal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.800 personer i kommunen)	5,1	5,3	6,5	4,1	0,6	3,9	12,9
Hjertesygdom ** (1.400 personer i kommunen)	4,1	4,1	5,1	3,1	=	2,2	12,3
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,2	1,8	=	1,0	6,1
Kræft *** (1.300 personer i kommunen)	3,4	3,9	3,9	3,9	0,3	2,5	10,6
KOL * (1.600 personer i kommunen)	4,6	4,7	4,3	5,1	=	4,0	10,9
Astma ** (1.900 personer i kommunen)	6,0	5,6	4,8	6,4	4,3	5,5	7,0
Allergi – selvrapporeret ## (8.900 personer i kommunen)	29,2	27,6	23,7	31,5	28,8	30,2	20,2
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,6	1,9	1,6	2,2	0,8	1,7	3,4
Slidgigt – selvrapporeret # (6.300 personer i kommunen)	18,0	19,4	16,3	22,6	2,3	16,8	40,8
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.900 personer i kommunen)	11,6	12,0	12,1	11,9	4,2	13,0	16,8
Knogleskørhed ** (800 personer i kommunen)	2,7	2,5	0,8	4,1	=	1,0	8,2
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.000 personer i kommunen)	16,0	15,7	9,0	22,8	15,3	19,4	7,9
Depression ** (2.300 personer i kommunen)	7,1	6,8	4,9	8,6	4,4	7,0	8,6
Angst ** (900 personer i kommunen)	3,0	2,6	1,9	3,3	3,7	2,5	1,7
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,6	2,5	2,6	2,4			2,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Egedal Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Egedal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.300 personer i kommunen)	13	11	7	14	8	9	17
Høj score på stressskala # (5.200 personer i kommunen)	21	17	14	21	23	16	15
Daglig rygning # (4.100 personer i kommunen)	15	13	14	12	10	14	13
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.400 personer i kommunen)	10	8	9	6	10	6	10
Rusdrikker ugentligt # (3.400 personer i kommunen)	15	11	16	6	15	11	6
Usundt kostmønster # (3.100 personer i kommunen)	10	10	15	5	10	10	11
Lav fysisk aktivitet # (3.900 personer i kommunen)	15	13	13	13	8	14	14
Inaktiv transport ** ## (7.800 personer i kommunen)	22	38	43	33	18	45	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.800 personer i kommunen)	30	35	41	29	14	37	45
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.000 personer i kommunen)	11	13	12	13	10	14	11
Meget generet af søvnproblemer # (2.800 personer i kommunen)	11	9	5	13	13	7	10

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Egedal Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Egedal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.700 personer i kommunen)	4,9	5,1	6,4	3,9	0,8	3,8	12,7
Hjertesygdom ** (1.300 personer i kommunen)	4,3	4,1	5,0	3,1	=	2,3	12,6
Apopleksi *** (600 personer i kommunen)	1,9	1,8	2,0	1,5	=	1,1	5,1
Kræft *** (1.200 personer i kommunen)	3,2	3,6	3,4	3,8	0,4	2,4	9,8
KOL * (1.600 personer i kommunen)	4,3	5,0	4,5	5,6	=	4,7	10,6
Astma ** (1.900 personer i kommunen)	6,0	5,9	5,2	6,6	5,6	5,5	7,4
Allergi – selvrapporeret ## (8.000 personer i kommunen)	27,5	25,7	22,6	28,7	27,5	27,4	19,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,4	1,4	1,0	1,8	0,5	1,4	2,4
Slidgigt – selvrapporeret # (6.000 personer i kommunen)	17,6	19,1	15,5	22,6	3,7	16,2	37,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.100 personer i kommunen)	12,2	13,2	15,5	10,9	7,3	15,3	12,7
Knogleskørhed ** (700 personer i kommunen)	2,6	2,2	0,6	3,8	=	1,1	7,4
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.300 personer i kommunen)	13,5	13,9	7,6	20,3	15,7	16,5	6,4
Depression ** (2.400 personer i kommunen)	8,1	7,6	5,3	9,8	5,0	8,0	8,8
Angst ** (700 personer i kommunen)	2,7	2,3	1,4	3,1	2,7	2,2	1,9
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,7	2,2	2,0	2,4			2,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Egedal Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Egedal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.700 personer i kommunen)	14	12	11	13	5	12	20
Høj score på stressskala ## (5.400 personer i kommunen)	22	18	16	21	23	16	19
Daglig rygning # (5.500 personer i kommunen)	19	18	20	15	16	19	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.100 personer i kommunen)	13	10	13	8	9	9	14
Usundt kostmønster # (3.400 personer i kommunen)	10	11	15	7	13	10	13
Lav fysisk aktivitet # (3.900 personer i kommunen)	14	13	13	13	11	12	15
Inaktiv transport ** ## (7.900 personer i kommunen)	24	36	41	31	25	41	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.600 personer i kommunen)	30	37	47	27	24	38	47
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.600 personer i kommunen)	11	12	11	12	6	14	11
Meget generet af søvnproblemer # (3.000 personer i kommunen)	11	10	8	12	9	10	9

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Egedal Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Egedal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.300 personer i kommunen)	4,2	4,0	4,9	3,1	0,8	3,2	10,2
Hjertesygdom ** (1.300 personer i kommunen)	4,3	4,0	4,9	3,1	=	2,5	13,6
Apopleksi *** (600 personer i kommunen)	1,9	1,8	2,1	1,4	=	1,2	5,4
Kræft *** (1.000 personer i kommunen)	2,9	3,1	2,9	3,3	0,5	2,3	8,8
KOL * (1.400 personer i kommunen)	3,9	4,4	3,9	4,9	=	4,7	8,8
Astma ** (1.800 personer i kommunen)	6,0	5,8	4,9	6,7	5,4	5,5	7,5
Allergi – selvrapporeret ## (7.100 personer i kommunen)	26,7	24,1	21,5	26,7	26,6	24,6	19,3
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,3	1,2	0,8	1,5	0,4	1,1	2,4
Slidgigt – selvrapporeret # (5.400 personer i kommunen)	17,7	17,8	15,8	19,9	1,8	15,0	44,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.900 personer i kommunen)	12,5	12,9	13,2	12,6	6,2	13,5	17,8
Knogleskørhed ** (500 personer i kommunen)	2,2	1,7	0,5	2,9	=	0,8	6,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.800 personer i kommunen)	15,6	15,8	9,2	22,7	19,3	17,0	7,9
Depression ** (2.100 personer i kommunen)	7,7	6,8	4,8	8,7	3,8	7,2	8,9
Angst ** (600 personer i kommunen)	2,4	2,0	1,3	2,8	2,0	2,1	1,9
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	4,0	2,4	2,2	2,7			2,4

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.