

# Frederiksberg Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (3.600 personer i kommunen)	5	5	5	4	4	4	6
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (16.100 personer i kommunen)	18	20	21	20	22	19	21
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (12.500 personer i kommunen)	16	14	12	16	7	14	28
Ensomhed # (10.100 personer i kommunen)	13	13	12	14	16	13	9
Høj score på stressskala # (24.600 personer i kommunen)	30	31	27	34	39	27	24
Daglig rygning # (8.300 personer i kommunen)	13	10	12	9	8	12	11
E-cigaretter # (2.000 personer i kommunen)	3	2	3	2	3	3	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (3.700 personer i kommunen)	3	5	7	3	10	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (6.000 personer i kommunen)	7	8	9	6	7	5	13
Rusdrikker ugentligt # (11.600 personer i kommunen)	12	15	21	8	22	11	9
Usundt kostmønster # (9.300 personer i kommunen)	14	12	15	10	11	9	18
Lav fysisk aktivitet # (12.500 personer i kommunen)	18	16	16	15	12	14	26
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (51.200 personer i kommunen)	62	68	73	64	83	71	35
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (25.700 personer i kommunen)	35	35	38	31	41	25	43
Inaktiv transport ** ## (9.300 personer i kommunen)	27	18	18	18	16	20	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (22.600 personer i kommunen)	32	29	37	22	20	33	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (8.000 personer i kommunen)	15	10	10	11	5	13	15
Meget generet af søvnproblemer # (12.100 personer i kommunen)	14	15	13	17	16	13	17

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Frederiksberg Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (3.600 personer i kommunen)	5,3	4,2	4,9	3,6	0,6	3,5	11,9
Hjertesygdom ** (3.100 personer i kommunen)	3,6	3,5	4,2	3,0	0,1	1,7	13,4
Apopleksi *** (1.600 personer i kommunen)	1,9	1,8	1,9	1,8	0,1	0,9	6,9
Kræft *** (3.400 personer i kommunen)	3,7	3,9	3,4	4,5	0,4	2,9	12,4
KOL * (3.500 personer i kommunen)	4,7	4,1	3,5	4,5	=	3,6	12,2
Astma ** (5.300 personer i kommunen)	6,1	6,1	5,2	6,9	4,0	6,3	9,4
Allergi – selvrapporeret ## (26.400 personer i kommunen)	31,3	33,0	32,4	33,6	34,7	34,7	26,9
Inflammatorisk ledsygdom ** (1.500 personer i kommunen)	1,7	1,7	1,6	1,9	0,5	1,6	4,0
Slidgigt – selvrapporeret # (13.300 personer i kommunen)	19,2	16,5	11,2	21,2	1,0	14,2	47,6
Rygsygdom – selvrapporeret # (8.600 personer i kommunen)	12,7	10,7	9,4	11,7	3,3	12,6	19,2
Knogleskørhed ** (2.500 personer i kommunen)	2,7	2,9	1,0	4,5	0,1	1,1	11,6
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (11.400 personer i kommunen)	16,8	14,3	7,9	19,8	14,5	17,6	7,1
Depression ** (5.300 personer i kommunen)	6,4	6,0	4,4	7,4	3,4	6,5	9,7
Angst ** (2.900 personer i kommunen)	3,6	3,3	2,4	4,1	3,2	3,7	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (700 personer i kommunen)	3,4	3,9	3,6	4,1			3,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Frederiksberg Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (3.500 personer i kommunen)	5	4	4	4	3	4	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (11.100 personer i kommunen)	15	13	11	14	5	15	24
Ensomhed ## (5.600 personer i kommunen)	8	7	6	7	7	7	4
Høj score på stressskala # (19.700 personer i kommunen)	25	23	18	28	25	24	18
Daglig rygning # (10.800 personer i kommunen)	16	13	13	12	10	15	11
E-cigaretter ## (1.500 personer i kommunen)	3	2	3	1	1	2	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (7.900 personer i kommunen)	8	9	11	8	10	7	13
Rusdrikker ugentligt # (14.100 personer i kommunen)	14	17	23	11	25	13	7
Usundt kostmønster # (7.100 personer i kommunen)	12	8	11	7	7	8	13
Lav fysisk aktivitet ## (12.900 personer i kommunen)	19	15	16	14	11	14	24
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (56.700 personer i kommunen)	64	71	76	66	84	68	48
Skærmtid – 4 timer eller mere # (24.200 personer i kommunen)	31	31	34	28	32	25	42
Inaktiv transport ** ## (7.400 personer i kommunen)	20	13	16	10	8	16	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (24.300 personer i kommunen)	31	29	36	22	22	33	34
Svær overvægt (BMI: >=30) # (7.900 personer i kommunen)	13	9	10	9	4	11	15
Meget generet af søvnproblemer # (10.400 personer i kommunen)	13	12	11	13	10	14	12

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Frederiksberg Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (3.500 personer i kommunen)	5,1	4,0	4,7	3,3	0,6	3,3	11,9
Hjertesygdom ** (3.500 personer i kommunen)	4,1	4,0	4,4	3,7	0,1	2,1	15,5
Apopleksi *** (1.600 personer i kommunen)	1,9	1,8	1,7	1,9	0,1	0,9	7,2
Kræft *** (3.000 personer i kommunen)	3,4	3,4	3,1	3,8	0,4	2,6	11,0
KOL * (3.400 personer i kommunen)	4,6	3,8	3,3	4,3	=	3,5	11,6
Astma ** (5.000 personer i kommunen)	6,0	5,7	4,8	6,5	3,6	6,0	9,1
Allergi – selvrapporeret ## (28.100 personer i kommunen)	29,2	33,7	30,4	36,6	36,5	35,3	24,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (1.400 personer i kommunen)	1,6	1,6	1,4	1,7	0,5	1,4	3,8
Slidgigt – selvrapporeret # (12.800 personer i kommunen)	18,0	15,1	10,2	19,3	1,2	13,8	47,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (7.500 personer i kommunen)	11,6	8,9	7,8	9,9	2,9	11,1	16,4
Knogleskørhed ** (2.400 personer i kommunen)	2,7	2,7	0,9	4,2	0,1	1,1	11,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (11.800 personer i kommunen)	16,0	14,3	8,3	19,5	14,7	16,5	8,3
Depression ** (5.800 personer i kommunen)	7,1	6,6	4,7	8,4	3,6	7,3	11,0
Angst ** (2.600 personer i kommunen)	3,0	3,0	2,2	3,7	2,6	3,4	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (800 personer i kommunen)	3,6	4,3	3,7	4,8			4,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Frederiksberg Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (9.200 personer i kommunen)	13	11	10	12	4	12	24
Høj score på stressskala # (15.000 personer i kommunen)	21	19	16	21	20	17	20
Daglig rygning # (10.400 personer i kommunen)	15	12	15	11	8	15	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (8.300 personer i kommunen)	10	10	11	10	9	9	15
Rusdrikker ugentligt # (16.100 personer i kommunen)	15	19	27	13	28	15	9
Usundt kostmønster # (4.700 personer i kommunen)	10	6	8	4	4	6	11
Lav fysisk aktivitet # (9.800 personer i kommunen)	15	12	13	11	7	11	25
Inaktiv transport ** ## (6.800 personer i kommunen)	22	12	16	8	10	14	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (21.900 personer i kommunen)	30	27	37	18	19	31	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.200 personer i kommunen)	11	8	7	8	3	10	12
Meget generet af søvnproblemer # (7.800 personer i kommunen)	11	9	6	12	8	10	10

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Frederiksberg Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (3.400 personer i kommunen)	4,9	4,0	4,7	3,3	0,5	3,5	11,8
Hjertesygdom ** (3.800 personer i kommunen)	4,3	4,4	4,6	4,2	0,2	2,6	16,8
Apopleksi *** (1.700 personer i kommunen)	1,9	1,9	1,8	2,1	0,1	1,0	7,7
Kræft *** (2.700 personer i kommunen)	3,2	3,2	2,7	3,6	0,4	2,4	10,3
KOL * (3.200 personer i kommunen)	4,3	3,7	3,1	4,2	=	3,8	10,6
Astma ** (4.900 personer i kommunen)	6,0	5,7	4,8	6,4	3,9	5,8	9,0
Allergi – selvrapporeret ## (22.000 personer i kommunen)	27,5	26,7	22,4	30,6	29,4	26,0	23,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (1.300 personer i kommunen)	1,4	1,5	1,3	1,8	0,5	1,5	3,7
Slidgigt – selvrapporeret # (11.900 personer i kommunen)	17,6	14,7	10,8	17,9	1,1	15,1	47,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (8.600 personer i kommunen)	12,2	10,4	11,0	10,0	4,3	12,1	21,0
Knogleskørhed ** (2.300 personer i kommunen)	2,6	2,7	0,8	4,4	0,1	1,3	11,2
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (10.200 personer i kommunen)	13,5	12,5	7,0	17,2	13,3	13,5	8,4
Depression ** (6.500 personer i kommunen)	8,1	7,6	5,2	9,6	4,4	8,3	12,1
Angst ** (2.200 personer i kommunen)	2,7	2,5	1,8	3,2	2,1	2,8	2,7
Demens – blandt 65+ årige ** (800 personer i kommunen)	3,7	4,8	3,6	5,6			4,8

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Frederiksberg Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (9.200 personer i kommunen)	14	12	9	14	3	14	27
Høj score på stressskala ## (15.500 personer i kommunen)	22	20	16	24	19	20	24
Daglig rygning # (12.100 personer i kommunen)	19	15	16	14	11	19	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (12.000 personer i kommunen)	13	15	18	13	18	13	15
Usundt kostmønster # (5.800 personer i kommunen)	10	7	10	5	7	7	10
Lav fysisk aktivitet # (9.600 personer i kommunen)	14	12	10	14	7	11	28
Inaktiv transport ** ## (7.700 personer i kommunen)	24	14	18	9	10	18	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (21.400 personer i kommunen)	30	27	33	21	17	34	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.700 personer i kommunen)	11	7	7	8	2	9	16
Meget generet af søvnproblemer # (8.300 personer i kommunen)	11	10	8	13	9	10	14

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Frederiksberg Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Frederiksberg Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (3.000 personer i kommunen)	4,2	3,7	4,4	3,2	0,4	3,5	10,6
Hjertesygdom ** (3.800 personer i kommunen)	4,3	4,7	4,9	4,5	0,1	2,7	18,1
Apopleksi *** (1.800 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,1	2,2	0,1	1,2	8,4
Kræft *** (2.500 personer i kommunen)	2,9	3,0	2,5	3,4	0,4	2,5	9,3
KOL * (2.900 personer i kommunen)	3,9	3,6	3,1	4,0	=	3,8	10,0
Astma ** (4.900 personer i kommunen)	6,0	6,0	5,0	6,8	4,1	6,0	9,7
Allergi – selvrapporeret ## (21.100 personer i kommunen)	26,7	27,8	25,5	29,8	28,5	29,9	20,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (1.200 personer i kommunen)	1,3	1,5	1,2	1,8	0,5	1,6	3,4
Slidgigt – selvrapporeret # (11.700 personer i kommunen)	17,7	15,0	11,1	18,7	1,5	16,2	47,5
Ryggsygdom – selvrapporeret # (8.800 personer i kommunen)	12,5	11,4	9,5	13,1	5,5	14,5	18,8
Knogleskørhed ** (2.200 personer i kommunen)	2,2	2,6	0,7	4,4	0,0	1,3	10,9
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (10.300 personer i kommunen)	15,6	13,4	7,3	19,2	11,2	17,5	8,3
Depression ** (6.500 personer i kommunen)	7,7	7,9	5,6	9,9	4,2	8,7	13,3
Angst ** (1.800 personer i kommunen)	2,4	2,2	1,5	2,8	1,8	2,3	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (700 personer i kommunen)	4,0	4,8	3,6	5,5			4,8

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.