

Frederikssund Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.700 personer i kommunen)	5	5	6	4	6	4	5
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (5.300 personer i kommunen)	18	15	14	16	18	12	19
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.800 personer i kommunen)	16	18	17	19	12	17	24
Ensomhed # (3.800 personer i kommunen)	13	11	8	13	22	8	9
Høj score på stressskala # (9.100 personer i kommunen)	30	26	21	30	35	23	24
Daglig rygning # (4.800 personer i kommunen)	13	13	15	12	10	14	14
E-cigaretter # (1.100 personer i kommunen)	3	3	4	3	4	4	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (700 personer i kommunen)	3	2	3	1	4	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.500 personer i kommunen)	7	7	10	5	6	5	12
Rusdrikker ugentligt # (3.100 personer i kommunen)	12	9	13	5	11	8	8
Usundt kostmønster # (6.700 personer i kommunen)	14	19	25	14	24	17	19
Lav fysisk aktivitet # (6.400 personer i kommunen)	18	18	20	17	14	16	24
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (17.400 personer i kommunen)	62	53	55	51	64	59	35
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (11.500 personer i kommunen)	35	36	36	35	42	27	47
Inaktiv transport ** ## (8.600 personer i kommunen)	27	43	47	39	32	47	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.200 personer i kommunen)	32	35	40	31	24	37	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (7.500 personer i kommunen)	15	22	22	21	15	25	21
Meget generet af søvnproblemer # (4.700 personer i kommunen)	14	13	10	16	11	14	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Frederikssund Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.600 personer i kommunen)	5,3	6,9	8,0	5,8	0,9	5,7	13,3
Hjertesygdom ** (2.000 personer i kommunen)	3,6	5,3	6,6	4,0	=	2,8	13,4
Apopleksi *** (1.000 personer i kommunen)	1,9	2,6	3,0	2,2	0,1	1,4	6,4
Kræft *** (1.800 personer i kommunen)	3,7	4,9	4,5	5,2	0,3	2,9	11,5
KOL * (2.500 personer i kommunen)	4,7	6,7	6,2	7,3	=	5,3	14,2
Astma ** (2.500 personer i kommunen)	6,1	6,7	5,6	7,8	5,5	6,6	7,6
Allergi – selvrapporeret ## (11.300 personer i kommunen)	31,3	32,0	27,9	36,1	39,7	33,3	24,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i kommunen)	1,7	2,2	2,0	2,3	0,7	2,1	3,3
Slidgigt – selvrapporeret # (9.500 personer i kommunen)	19,2	26,9	20,7	32,9	2,9	23,1	50,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (6.000 personer i kommunen)	12,7	17,2	15,7	18,6	9,0	18,6	20,4
Knogleskørhed ** (1.400 personer i kommunen)	2,7	3,6	1,1	6,0	=	1,2	10,2
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.400 personer i kommunen)	16,8	18,2	10,5	25,8	23,8	21,3	9,0
Depression ** (2.800 personer i kommunen)	6,4	7,4	5,2	9,5	5,4	7,6	8,5
Angst ** (1.400 personer i kommunen)	3,6	3,7	2,7	4,6	5,5	4,0	1,8
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,4	3,0	2,5	3,3			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Frederikssund Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.500 personer i kommunen)	5	4	4	4	5	4	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.000 personer i kommunen)	15	16	14	19	9	16	22
Ensomhed ## (2.400 personer i kommunen)	8	7	5	8	10	7	4
Høj score på stressskala # (8.200 personer i kommunen)	25	23	18	28	29	25	17
Daglig rygning # (6.200 personer i kommunen)	16	17	20	15	16	20	15
E-cigaretter ## (1.500 personer i kommunen)	3	4	6	3	4	6	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.000 personer i kommunen)	8	9	12	5	8	7	13
Rusdrikker ugentligt # (3.500 personer i kommunen)	14	10	15	5	9	12	7
Usundt kostmønster # (5.100 personer i kommunen)	12	15	18	11	18	13	16
Lav fysisk aktivitet ## (7.100 personer i kommunen)	19	20	18	22	23	17	24
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (18.200 personer i kommunen)	64	55	55	55	69	59	37
Skærmtid – 4 timer eller mere # (9.700 personer i kommunen)	31	30	33	26	37	22	38
Inaktiv transport ** ## (7.500 personer i kommunen)	20	35	34	36	25	39	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.900 personer i kommunen)	31	36	42	31	23	39	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.700 personer i kommunen)	13	19	20	18	16	21	17
Meget generet af søvnproblemer # (5.000 personer i kommunen)	13	14	11	17	19	12	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Frederikssund Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.300 personer i kommunen)	5,1	6,3	7,3	5,2	0,8	4,6	13,6
Hjertesygdom ** (2.000 personer i kommunen)	4,1	5,4	6,3	4,6	0,2	3,0	14,0
Apopleksi *** (900 personer i kommunen)	1,9	2,3	2,6	2,1	0,2	1,3	6,0
Kræft *** (1.600 personer i kommunen)	3,4	4,4	4,2	4,6	0,3	2,7	10,7
KOL * (2.300 personer i kommunen)	4,6	6,1	5,5	6,8	=	4,8	13,4
Astma ** (2.400 personer i kommunen)	6,0	6,6	5,5	7,6	5,5	6,4	7,8
Allergi – selvrapporeret ## (10.100 personer i kommunen)	29,2	28,9	24,6	33,1	33,4	31,4	20,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i kommunen)	1,6	1,9	1,6	2,1	0,6	1,8	2,8
Slidgigt – selvrapporeret # (9.600 personer i kommunen)	18,0	27,0	21,0	32,6	3,0	25,0	46,5
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.200 personer i kommunen)	11,6	14,8	13,1	16,4	4,8	15,3	20,8
Knogleskørhed ** (1.200 personer i kommunen)	2,7	3,3	1,0	5,5	=	1,3	9,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.600 personer i kommunen)	16,0	16,2	10,4	21,7	19,5	19,7	8,2
Depression ** (2.900 personer i kommunen)	7,1	7,9	5,7	10,1	4,9	8,6	9,2
Angst ** (1.000 personer i kommunen)	3,0	2,8	2,2	3,4	3,8	3,0	1,8
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,6	3,1	2,9	3,2			3,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Frederikssund Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.100 personer i kommunen)	13	15	14	16	8	13	23
Høj score på stressskala # (7.100 personer i kommunen)	21	22	16	27	32	20	20
Daglig rygning # (5.000 personer i kommunen)	15	14	16	13	14	16	11
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.200 personer i kommunen)	10	10	13	7	12	9	10
Rusdrikker ugentligt # (3.100 personer i kommunen)	15	9	14	5	12	8	8
Usundt kostmønster # (4.100 personer i kommunen)	10	12	17	8	12	12	13
Lav fysisk aktivitet # (5.600 personer i kommunen)	15	17	16	17	15	13	25
Inaktiv transport ** ## (8.300 personer i kommunen)	22	39	45	33	24	46	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.700 personer i kommunen)	30	37	44	31	24	39	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.700 personer i kommunen)	11	17	18	16	13	18	16
Meget generet af søvnproblemer # (3.500 personer i kommunen)	11	10	7	12	15	9	9

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Frederikssund Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.200 personer i kommunen)	4,9	6,1	7,1	5,0	0,7	4,6	13,4
Hjertesygdom ** (1.900 personer i kommunen)	4,3	5,2	5,8	4,7	0,1	3,1	13,9
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,3	1,7	=	1,1	5,3
Kræft *** (1.400 personer i kommunen)	3,2	4,1	3,8	4,4	0,4	2,7	9,9
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,3	5,6	4,9	6,3	=	4,8	11,8
Astma ** (2.200 personer i kommunen)	6,0	6,2	5,1	7,3	5,2	5,9	7,8
Allergi – selvrapporeret ## (8.100 personer i kommunen)	27,5	23,7	23,6	23,8	22,1	27,3	17,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,4	1,6	1,3	1,8	0,5	1,5	2,4
Slidgigt – selvrapporeret # (7.600 personer i kommunen)	17,6	22,4	20,2	24,3	0,8	18,8	43,9
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.900 personer i kommunen)	12,2	14,5	15,5	13,6	5,8	16,1	16,2
Knogleskørhed ** (1.000 personer i kommunen)	2,6	2,7	0,8	4,6	=	1,2	8,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.200 personer i kommunen)	13,5	15,5	8,0	21,5	18,7	19,2	5,4
Depression ** (3.100 personer i kommunen)	8,1	8,6	6,2	10,9	5,7	8,9	10,2
Angst ** (800 personer i kommunen)	2,7	2,2	1,7	2,6	3,0	2,2	1,4
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,7	2,6	2,6	2,6			2,6

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Frederikssund Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.400 personer i kommunen)	14	16	14	18	9	14	26
Høj score på stressskala ## (7.100 personer i kommunen)	22	21	18	25	22	20	24
Daglig rygning # (7.100 personer i kommunen)	19	21	21	21	22	22	18
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.900 personer i kommunen)	13	12	15	9	11	11	14
Usundt kostmønster # (3.800 personer i kommunen)	10	11	16	8	16	10	11
Lav fysisk aktivitet # (4.900 personer i kommunen)	14	14	15	14	11	13	20
Inaktiv transport ** ## (9.300 personer i kommunen)	24	43	45	41	31	48	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.700 personer i kommunen)	30	34	42	27	18	38	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.300 personer i kommunen)	11	15	15	16	13	16	17
Meget generet af søvnproblemer # (3.800 personer i kommunen)	11	11	8	14	13	10	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Frederikssund Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Frederikssund Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.700 personer i kommunen)	4,2	5,0	5,8	4,2	0,7	4,1	11,3
Hjertesygdom ** (1.800 personer i kommunen)	4,3	5,2	5,8	4,6	0,2	3,1	14,9
Apopleksi *** (600 personer i kommunen)	1,9	1,8	2,1	1,6	=	1,2	5,0
Kræft *** (1.200 personer i kommunen)	2,9	3,4	3,0	3,8	0,2	2,5	8,7
KOL * (1.600 personer i kommunen)	3,9	4,6	4,0	5,1	=	4,2	9,9
Astma ** (2.000 personer i kommunen)	6,0	5,8	4,8	6,8	4,7	5,4	7,6
Allergi – selvrapporeret ## (8.800 personer i kommunen)	26,7	26,8	23,0	30,6	26,9	28,3	22,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,3	1,1	0,9	1,3	0,4	1,1	1,9
Slidgigt – selvrapporeret # (7.300 personer i kommunen)	17,7	21,8	17,6	25,5	2,6	18,8	45,0
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.200 personer i kommunen)	12,5	15,4	16,3	14,6	5,6	16,5	21,1
Knogleskørhed ** (700 personer i kommunen)	2,2	2,1	0,5	3,6	=	0,9	6,8
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.000 personer i kommunen)	15,6	18,0	10,7	24,8	23,0	19,1	11,0
Depression ** (2.500 personer i kommunen)	7,7	7,1	5,0	9,0	4,3	7,1	9,8
Angst ** (700 personer i kommunen)	2,4	1,9	1,4	2,4	2,6	1,9	1,2
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	4,0	2,9	2,6	3,1			2,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.