

Furesø Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.100 personer i kommunen)	5	4	4	3	5	4	3
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (5.100 personer i kommunen)	18	17	21	13	20	13	21
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.300 personer i kommunen)	16	13	12	14	7	10	24
Ensomhed # (2.900 personer i kommunen)	13	10	9	11	18	7	8
Høj score på stressskala # (6.900 personer i kommunen)	30	23	19	26	33	20	19
Daglig rygning # (2.700 personer i kommunen)	13	9	9	8	8	8	10
E-cigaretter # (600 personer i kommunen)	3	2	1	3	4	2	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (600 personer i kommunen)	3	2	3	1	8	0	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.300 personer i kommunen)	7	8	9	6	7	4	14
Rusdrikker ugentligt # (2.500 personer i kommunen)	12	8	13	4	12	7	6
Usundt kostmønster # (3.600 personer i kommunen)	14	12	16	9	13	12	12
Lav fysisk aktivitet # (4.600 personer i kommunen)	18	15	16	15	19	10	21
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (17.500 personer i kommunen)	62	61	66	57	74	70	35
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (8.400 personer i kommunen)	35	30	33	27	42	19	43
Inaktiv transport ** ## (6.600 personer i kommunen)	27	35	36	35	25	39	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.900 personer i kommunen)	32	33	42	24	19	36	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.500 personer i kommunen)	15	12	11	12	12	12	11
Meget generet af søvnproblemer # (3.500 personer i kommunen)	14	11	10	12	15	10	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Furesø Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.700 personer i kommunen)	5,3	5,2	6,0	4,4	0,8	3,9	10,7
Hjertesygdom ** (1.300 personer i kommunen)	3,6	4,1	5,2	3,2	0,2	1,9	11,3
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,5	2,3	=	1,0	6,7
Kræft *** (1.500 personer i kommunen)	3,7	4,7	4,1	5,3	0,3	2,8	11,7
KOL * (1.700 personer i kommunen)	4,7	5,2	4,6	5,7	=	3,8	11,7
Astma ** (2.100 personer i kommunen)	6,1	6,6	5,7	7,4	5,3	6,3	7,9
Allergi – selvrapporeret ## (10.100 personer i kommunen)	31,3	32,9	32,8	33,0	35,5	33,5	29,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,7	1,8	1,7	2,0	0,7	1,5	3,2
Slidgigt – selvrapporeret # (5.800 personer i kommunen)	19,2	18,9	13,3	24,1	0,5	12,7	43,7
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.100 personer i kommunen)	12,7	13,5	13,5	13,4	5,5	13,9	18,4
Knogleskørhed ** (1.100 personer i kommunen)	2,7	3,5	1,0	5,9	=	1,1	10,6
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.200 personer i kommunen)	16,8	13,6	9,7	17,2	21,2	14,8	5,7
Depression ** (2.000 personer i kommunen)	6,4	6,2	4,5	7,8	3,8	5,8	8,7
Angst ** (900 personer i kommunen)	3,6	2,7	2,1	3,3	4,0	2,8	1,7
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,4	3,1	3,1	3,2			3,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Furesø Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.600 personer i kommunen)	5	5	6	4	7	4	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.200 personer i kommunen)	15	13	13	13	8	12	19
Ensomhed ## (2.300 personer i kommunen)	8	7	7	8	13	6	6
Høj score på stressskala # (6.200 personer i kommunen)	25	20	17	23	30	17	16
Daglig rygning # (4.100 personer i kommunen)	16	13	16	10	15	14	10
E-cigaretter ## (700 personer i kommunen)	3	2	3	2	3	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.600 personer i kommunen)	8	8	9	8	9	5	14
Rusdrikker ugentligt # (3.600 personer i kommunen)	14	11	17	6	19	10	8
Usundt kostmønster # (3.000 personer i kommunen)	12	10	12	7	11	8	12
Lav fysisk aktivitet ## (5.900 personer i kommunen)	19	19	19	18	25	15	21
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (19.700 personer i kommunen)	64	66	72	60	83	71	42
Skærmtid – 4 timer eller mere # (8.200 personer i kommunen)	31	28	29	27	35	18	40
Inaktiv transport ** ## (4.900 personer i kommunen)	20	25	25	25	14	29	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.500 personer i kommunen)	31	30	37	24	18	34	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.200 personer i kommunen)	13	10	9	11	6	10	13
Meget generet af søvnproblemer # (3.600 personer i kommunen)	13	11	9	14	16	8	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Furesø Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	5,1	4,7	5,5	4,1	0,6	3,5	10,7
Hjertesygdom ** (1.400 personer i kommunen)	4,1	4,4	5,3	3,6	=	2,2	12,3
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,2	1,9	=	0,9	6,0
Kræft *** (1.400 personer i kommunen)	3,4	4,3	4,0	4,6	=	2,6	11,2
KOL * (1.600 personer i kommunen)	4,6	5,0	4,5	5,4	=	4,1	10,8
Astma ** (1.900 personer i kommunen)	6,0	5,9	5,1	6,6	4,0	5,8	7,6
Allergi – selvrapporeret ## (9.000 personer i kommunen)	29,2	29,5	27,6	31,3	31,4	32,9	21,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,6	1,6	1,3	1,9	0,4	1,5	2,9
Slidgigt – selvrapporeret # (5.700 personer i kommunen)	18,0	18,2	14,4	21,7	2,4	14,7	37,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.200 personer i kommunen)	11,6	10,4	12,6	8,4	4,5	11,2	13,8
Knogleskørhed ** (1.100 personer i kommunen)	2,7	3,4	1,1	5,6	=	1,1	10,9
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.200 personer i kommunen)	16,0	13,8	10,8	16,8	16,6	15,5	8,5
Depression ** (2.300 personer i kommunen)	7,1	7,1	5,0	9,1	4,0	7,1	9,8
Angst ** (800 personer i kommunen)	3,0	2,3	1,7	2,9	2,9	2,3	1,9
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,6	3,3	2,9	3,6			3,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Furesø Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.200 personer i kommunen)	13	11	10	12	7	10	15
Høj score på stressskala # (4.900 personer i kommunen)	21	17	14	20	30	15	13
Daglig rygning # (3.100 personer i kommunen)	15	11	12	9	11	12	9
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.800 personer i kommunen)	10	10	12	8	8	8	14
Rusdrikker ugentligt # (2.900 personer i kommunen)	15	10	15	5	16	10	6
Usundt kostmønster # (2.100 personer i kommunen)	10	7	9	5	13	6	7
Lav fysisk aktivitet # (4.600 personer i kommunen)	15	16	13	18	17	14	19
Inaktiv transport ** ## (5.200 personer i kommunen)	22	28	29	27	19	31	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.100 personer i kommunen)	30	31	40	24	17	32	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.600 personer i kommunen)	11	9	10	9	7	8	13
Meget generet af søvnproblemer # (3.100 personer i kommunen)	11	11	8	13	19	8	10

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Furesø Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.400 personer i kommunen)	4,9	4,6	5,5	3,7	0,6	3,5	10,0
Hjertesygdom ** (1.300 personer i kommunen)	4,3	4,3	5,2	3,5	=	2,2	12,3
Apopleksi *** (600 personer i kommunen)	1,9	1,9	2,2	1,7	=	0,9	5,6
Kræft *** (1.200 personer i kommunen)	3,2	3,9	3,6	4,1	0,2	2,4	9,8
KOL * (1.500 personer i kommunen)	4,3	4,9	4,4	5,4	=	4,3	10,1
Astma ** (1.800 personer i kommunen)	6,0	5,9	5,1	6,7	4,5	5,7	7,4
Allergi – selvrapporeret ## (8.000 personer i kommunen)	27,5	27,8	27,3	28,3	30,0	29,6	22,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,4	1,3	1,0	1,5	0,3	1,2	2,2
Slidgigt – selvrapporeret # (5.300 personer i kommunen)	17,6	18,4	13,9	22,5	1,1	13,7	38,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.600 personer i kommunen)	12,2	12,6	12,2	13,1	6,2	13,8	14,5
Knogleskørhed ** (900 personer i kommunen)	2,6	3,0	0,9	5,0	=	1,1	9,4
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.600 personer i kommunen)	13,5	12,5	7,6	17,1	14,0	14,8	7,0
Depression ** (2.400 personer i kommunen)	8,1	7,9	5,7	9,9	4,4	7,9	10,7
Angst ** (600 personer i kommunen)	2,7	1,9	1,3	2,4	2,4	1,9	1,4
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,7	3,0	2,9	3,0			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Furesø Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.000 personer i kommunen)	14	10	9	12	4	9	19
Høj score på stressskala ## (5.000 personer i kommunen)	22	18	12	23	22	17	17
Daglig rygning # (3.900 personer i kommunen)	19	13	13	13	12	15	12
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.600 personer i kommunen)	13	13	15	10	13	10	18
Usundt kostmønster # (2.000 personer i kommunen)	10	7	10	4	9	6	9
Lav fysisk aktivitet # (3.800 personer i kommunen)	14	13	12	14	13	11	17
Inaktiv transport ** ## (5.800 personer i kommunen)	24	30	31	29	15	36	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.000 personer i kommunen)	30	31	39	23	16	32	41
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.600 personer i kommunen)	11	9	8	10	4	10	10
Meget generet af søvnproblemer # (2.200 personer i kommunen)	11	8	6	9	5	8	8

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Furesø Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Furesø Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.200 personer i kommunen)	4,2	4,0	4,9	3,2	0,4	3,2	9,2
Hjertesygdom ** (1.300 personer i kommunen)	4,3	4,3	5,2	3,5	=	2,2	13,2
Apopleksi *** (600 personer i kommunen)	1,9	1,9	2,3	1,6	=	1,1	5,7
Kræft *** (1.000 personer i kommunen)	2,9	3,4	3,1	3,7	0,2	2,4	8,8
KOL * (1.500 personer i kommunen)	3,9	4,9	4,4	5,4	=	4,7	10,0
Astma ** (1.700 personer i kommunen)	6,0	5,8	5,1	6,4	5,1	5,5	7,0
Allergi – selvrapporeret ## (7.400 personer i kommunen)	26,7	26,4	25,5	27,2	30,1	27,2	20,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i kommunen)	1,3	1,1	1,0	1,3	0,4	1,0	2,1
Slidgigt – selvrapporeret # (5.400 personer i kommunen)	17,7	18,9	16,4	21,4	1,2	14,5	43,7
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.400 personer i kommunen)	12,5	8,6	9,4	7,7	3,2	8,8	12,7
Knogleskørhed ** (700 personer i kommunen)	2,2	2,3	0,6	3,9	=	1,0	7,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.400 personer i kommunen)	15,6	12,1	6,1	18,2	8,6	14,3	10,0
Depression ** (2.100 personer i kommunen)	7,7	7,2	5,2	9,1	4,1	7,2	9,9
Angst ** (500 personer i kommunen)	2,4	1,7	1,1	2,2	1,8	1,7	1,5
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	4,0	2,9	2,6	3,2			2,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.