

# Gentofte Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Gentofte Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.100 personer i kommunen)	5	4	3	4	5	3	4
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (8.400 personer i kommunen)	18	15	16	15	18	14	17
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.300 personer i kommunen)	16	12	10	14	9	9	20
Ensomhed # (5.200 personer i kommunen)	13	10	8	11	20	6	8
Høj score på stressskala # (13.900 personer i kommunen)	30	25	19	30	39	21	21
Daglig rygning # (4.300 personer i kommunen)	13	8	8	8	8	7	9
E-cigaretter # (1.000 personer i kommunen)	3	2	2	1	2	2	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (1.600 personer i kommunen)	3	3	5	1	8	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (5.400 personer i kommunen)	7	10	11	9	11	6	17
Rusdrikker ugentligt # (7.200 personer i kommunen)	12	13	19	8	20	11	11
Usundt kostmønster # (4.900 personer i kommunen)	14	9	12	7	14	7	9
Lav fysisk aktivitet # (6.900 personer i kommunen)	18	13	12	13	14	9	19
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (33.800 personer i kommunen)	62	65	68	62	81	71	39
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (14.700 personer i kommunen)	35	29	30	27	43	18	37
Inaktiv transport ** ## (10.800 personer i kommunen)	27	32	34	30	24	35	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (16.400 personer i kommunen)	32	30	40	22	22	32	34
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.600 personer i kommunen)	15	9	10	7	5	9	11
Meget generet af søvnproblemer # (6.500 personer i kommunen)	14	12	8	14	14	10	13

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gentofte Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Gentofte Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.500 personer i kommunen)	5,3	4,1	4,9	3,4	0,6	2,9	9,6
Hjertesygdom ** (2.300 personer i kommunen)	3,6	3,8	4,6	3,0	0,1	1,6	11,4
Apopleksi *** (1.200 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,2	1,9	=	0,9	6,1
Kræft *** (2.900 personer i kommunen)	3,7	4,8	4,3	5,2	0,3	3,1	12,1
KOL * (2.600 personer i kommunen)	4,7	4,3	3,9	4,6	=	3,1	10,4
Astma ** (3.900 personer i kommunen)	6,1	6,5	5,9	7,0	4,7	6,2	8,6
Allergi – selvrapporeret ## (16.500 personer i kommunen)	31,3	29,7	27,6	31,6	30,8	30,8	26,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (1.000 personer i kommunen)	1,7	1,7	1,5	1,8	0,5	1,3	3,6
Slidgigt – selvrapporeret # (10.700 personer i kommunen)	19,2	19,1	14,6	23,1	1,8	14,3	43,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (6.300 personer i kommunen)	12,7	11,3	11,2	11,4	3,0	12,1	17,1
Knogleskørhed ** (2.000 personer i kommunen)	2,7	3,4	1,0	5,6	=	1,2	10,8
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.600 personer i kommunen)	16,8	13,6	7,2	19,2	15,3	15,8	7,8
Depression ** (3.600 personer i kommunen)	6,4	5,9	4,2	7,4	3,3	5,3	9,6
Angst ** (1.600 personer i kommunen)	3,6	2,6	1,9	3,3	3,6	2,4	2,2
Demens – blandt 65+ årige ** (500 personer i kommunen)	3,4	3,5	2,8	4,0			3,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Gentofte Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Gentofte Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.800 personer i kommunen)	5	3	4	2	3	3	3
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.100 personer i kommunen)	15	12	11	13	7	11	18
Ensomhed ## (3.600 personer i kommunen)	8	6	5	7	8	6	5
Høj score på stressskala # (11.900 personer i kommunen)	25	20	18	23	28	18	19
Daglig rygning # (6.600 personer i kommunen)	16	11	13	10	12	11	11
E-cigaretter ## (900 personer i kommunen)	3	2	3	1	1	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.900 personer i kommunen)	8	9	9	8	10	5	14
Rusdrikker ugentligt # (7.700 personer i kommunen)	14	13	19	8	25	10	8
Usundt kostmønster # (5.000 personer i kommunen)	12	9	11	6	10	6	12
Lav fysisk aktivitet ## (9.000 personer i kommunen)	19	15	16	14	16	11	23
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (35.900 personer i kommunen)	64	65	70	61	75	70	42
Skærmtid – 4 timer eller mere # (13.200 personer i kommunen)	31	24	27	21	30	17	36
Inaktiv transport ** ## (7.800 personer i kommunen)	20	21	21	20	11	26	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (17.100 personer i kommunen)	31	29	40	20	21	32	29
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.500 personer i kommunen)	13	8	9	6	5	8	9
Meget generet af søvnproblemer # (6.400 personer i kommunen)	13	11	9	13	13	10	10

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gentofte Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Gentofte Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.300 personer i kommunen)	5,1	3,8	4,6	3,1	0,6	2,5	9,7
Hjertesygdom ** (2.600 personer i kommunen)	4,1	4,2	4,9	3,6	0,1	1,8	13,3
Apopleksi *** (1.200 personer i kommunen)	1,9	1,9	2,0	1,8	0,1	0,8	6,2
Kræft *** (2.500 personer i kommunen)	3,4	4,2	3,8	4,5	0,3	2,9	10,9
KOL * (2.300 personer i kommunen)	4,6	3,7	3,5	3,9	=	3,1	8,9
Astma ** (3.600 personer i kommunen)	6,0	6,0	5,3	6,5	4,4	5,9	7,7
Allergi – selvrapporeret ## (16.800 personer i kommunen)	29,2	29,4	25,4	32,9	30,2	32,3	22,2
Inflammatorisk ledsygdom ** (1.000 personer i kommunen)	1,6	1,6	1,4	1,7	0,4	1,3	3,4
Slidgigt – selvrapporeret # (10.700 personer i kommunen)	18,0	18,3	14,0	21,8	1,8	15,0	41,8
Ryggsygdom – selvrapporeret # (6.100 personer i kommunen)	11,6	10,5	10,4	10,6	2,9	11,8	14,9
Knogleskørhed ** (2.200 personer i kommunen)	2,7	3,6	1,1	5,8	=	1,3	12,3
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.600 personer i kommunen)	16,0	13,3	9,1	16,9	13,9	15,3	8,1
Depression ** (4.000 personer i kommunen)	7,1	6,6	4,7	8,2	2,9	6,2	11,3
Angst ** (1.400 personer i kommunen)	3,0	2,3	1,7	2,8	2,4	2,4	2,0
Demens – blandt 65+ årige ** (500 personer i kommunen)	3,6	3,4	2,7	3,9			3,4

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Gentofte Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Gentofte Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.800 personer i kommunen)	13	8	8	9	3	7	16
Høj score på stressskala # (8.700 personer i kommunen)	21	16	15	18	18	16	13
Daglig rygning # (5.700 personer i kommunen)	15	10	11	9	10	10	12
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (6.200 personer i kommunen)	10	11	11	11	11	9	17
Rusdrikker ugentligt # (7.500 personer i kommunen)	15	13	17	9	22	12	8
Usundt kostmønster # (3.300 personer i kommunen)	10	6	8	4	6	6	6
Lav fysisk aktivitet # (6.200 personer i kommunen)	15	11	11	11	8	9	21
Inaktiv transport ** ## (8.700 personer i kommunen)	22	23	27	20	18	26	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (14.000 personer i kommunen)	30	25	31	19	12	28	30
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.000 personer i kommunen)	11	7	8	6	4	8	10
Meget generet af søvnproblemer # (4.200 personer i kommunen)	11	7	5	10	6	8	8

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gentofte Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Gentofte Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.100 personer i kommunen)	4,9	3,7	4,5	2,9	0,5	2,6	9,2
Hjertesygdom ** (2.500 personer i kommunen)	4,3	4,3	5,0	3,7	0,1	1,8	14,2
Apopleksi *** (1.100 personer i kommunen)	1,9	1,9	2,0	1,8	=	0,9	6,1
Kræft *** (2.200 personer i kommunen)	3,2	3,8	3,6	4,1	0,2	2,8	9,9
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,3	3,4	3,1	3,8	=	2,9	8,2
Astma ** (3.300 personer i kommunen)	6,0	5,7	5,0	6,2	4,8	5,4	7,1
Allergi – selvrapporeret ## (14.500 personer i kommunen)	27,5	26,1	22,0	29,5	29,9	26,3	21,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (900 personer i kommunen)	1,4	1,5	1,3	1,7	0,5	1,1	3,4
Slidgigt – selvrapporeret # (8.300 personer i kommunen)	17,6	14,9	10,2	19,5	1,9	11,6	36,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.400 personer i kommunen)	12,2	9,7	7,2	12,2	7,0	8,6	15,3
Knogleskørhed ** (2.100 personer i kommunen)	2,6	3,6	1,0	5,8	=	1,4	12,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.000 personer i kommunen)	13,5	10,7	5,2	16,1	10,6	12,7	6,1
Depression ** (4.500 personer i kommunen)	8,1	7,8	5,6	9,7	3,6	7,4	12,9
Angst ** (1.300 personer i kommunen)	2,7	2,2	1,6	2,7	1,9	2,2	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (500 personer i kommunen)	3,7	3,5	2,5	4,2			3,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Gentofte Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Gentofte Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.600 personer i kommunen)	14	12	13	11	6	11	22
Høj score på stresskala ## (9.400 personer i kommunen)	22	18	14	21	21	17	16
Daglig rygning # (8.800 personer i kommunen)	19	16	17	15	15	17	15
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (7.800 personer i kommunen)	13	14	16	13	18	11	19
Usundt kostmønster # (3.700 personer i kommunen)	10	7	10	5	10	5	9
Lav fysisk aktivitet # (6.700 personer i kommunen)	14	12	15	10	9	11	19
Inaktiv transport ** ## (10.000 personer i kommunen)	24	27	31	23	18	31	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.900 personer i kommunen)	30	25	35	17	17	26	32
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.500 personer i kommunen)	11	8	9	7	8	9	7
Meget generet af søvnproblemer # (5.000 personer i kommunen)	11	9	7	11	9	8	12

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Gentofte Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Gentofte Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.800 personer i kommunen)	4,2	3,1	3,9	2,5	0,4	2,3	7,9
Hjertesygdom ** (2.500 personer i kommunen)	4,3	4,4	4,9	4,0	0,1	2,0	14,9
Apopleksi *** (1.000 personer i kommunen)	1,9	1,9	1,9	1,8	=	0,9	6,2
Kræft *** (2.000 personer i kommunen)	2,9	3,5	3,0	3,8	0,3	2,5	9,1
KOL * (1.800 personer i kommunen)	3,9	3,2	2,9	3,4	=	2,7	7,4
Astma ** (3.100 personer i kommunen)	6,0	5,5	4,8	6,1	4,2	5,2	7,5
Allergi – selvrapporeret ## (13.900 personer i kommunen)	26,7	26,2	23,6	28,4	25,7	29,7	17,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i kommunen)	1,3	1,3	1,1	1,5	0,3	1,0	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (9.700 personer i kommunen)	17,7	17,9	14,6	20,5	1,4	15,4	40,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (6.400 personer i kommunen)	12,5	11,8	12,0	11,7	7,0	12,4	15,0
Knogleskørhed ** (1.700 personer i kommunen)	2,2	3,0	0,7	5,0	=	1,2	10,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.400 personer i kommunen)	15,6	13,9	8,6	18,3	14,7	16,1	7,1
Depression ** (4.400 personer i kommunen)	7,7	7,9	5,7	9,8	3,1	7,3	14,4
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	2,4	2,0	1,4	2,4	1,6	1,8	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (600 personer i kommunen)	4,0	4,5	3,1	5,4			4,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.