

Høje-Taastrup Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.500 personer i kommunen)	5	7	8	6	7	7	6
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (6.400 personer i kommunen)	18	17	17	17	19	15	19
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.900 personer i kommunen)	16	19	16	22	11	21	26
Ensomhed # (5.300 personer i kommunen)	13	14	13	15	21	14	6
Høj score på stresskala # (12.400 personer i kommunen)	30	32	28	37	41	31	24
Daglig rygning # (5.500 personer i kommunen)	13	14	15	14	9	17	13
E-cigaretter # (1.500 personer i kommunen)	3	4	4	3	5	4	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (700 personer i kommunen)	3	2	3	1	4	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.600 personer i kommunen)	7	4	6	3	3	4	7
Rusdrikker ugentligt # (2.600 personer i kommunen)	12	7	11	3	6	7	7
Usundt kostmønster # (7.300 personer i kommunen)	14	20	24	15	18	20	21
Lav fysisk aktivitet # (9.400 personer i kommunen)	18	25	25	24	29	22	25
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (19.500 personer i kommunen)	62	55	57	54	73	56	29
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (12.900 personer i kommunen)	35	37	39	35	48	29	41
Inaktiv transport ** ## (7.100 personer i kommunen)	27	32	33	30	24	37	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.300 personer i kommunen)	32	36	40	31	29	38	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (7.800 personer i kommunen)	15	21	20	22	13	26	20
Meget generet af søvnproblemer # (7.100 personer i kommunen)	14	18	13	23	19	20	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Høje-Taastrup Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (3.100 personer i kommunen)	5,3	7,5	8,3	6,7	1,0	7,1	17,3
Hjertesygdom ** (1.800 personer i kommunen)	3,6	4,2	5,2	3,2	0,2	2,6	13,1
Apopleksi *** (1.000 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,6	2,1	0,1	1,4	7,6
Kræft *** (1.600 personer i kommunen)	3,7	3,8	3,5	4,0	0,3	2,6	11,0
KOL * (2.200 personer i kommunen)	4,7	5,3	4,8	5,7	=	4,7	13,7
Astma ** (2.700 personer i kommunen)	6,1	6,5	5,2	7,8	4,6	6,6	8,9
Allergi – selvrapporeret ## (11.800 personer i kommunen)	31,3	30,8	25,1	36,4	30,1	33,3	26,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (900 personer i kommunen)	1,7	2,1	2,1	2,1	0,6	2,2	4,1
Slidgigt – selvrapporeret # (8.400 personer i kommunen)	19,2	21,9	16,6	27,1	2,2	22,1	47,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.300 personer i kommunen)	12,7	13,7	12,9	14,5	4,7	16,9	18,7
Knogleskørhed ** (1.200 personer i kommunen)	2,7	2,8	1,0	4,6	=	1,1	10,4
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.300 personer i kommunen)	16,8	19,1	11,6	26,6	18,8	23,9	8,9
Depression ** (2.700 personer i kommunen)	6,4	6,4	4,9	8,0	3,6	7,2	8,7
Angst ** (1.600 personer i kommunen)	3,6	3,8	2,8	4,9	4,2	4,2	2,4
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,4	3,2	3,4	3,1			3,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Høje-Taastrup Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.200 personer i kommunen)	5	6	6	6	6	7	3
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.400 personer i kommunen)	15	18	16	21	13	19	22
Ensomhed ## (3.800 personer i kommunen)	8	10	9	10	16	8	5
Høj score på stressskala # (10.800 personer i kommunen)	25	28	25	32	34	29	18
Daglig rygning # (7.100 personer i kommunen)	16	18	21	15	18	20	14
E-cigaretter ## (1.300 personer i kommunen)	3	3	4	3	5	3	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.600 personer i kommunen)	8	7	9	5	4	7	10
Rusdrikker ugentligt # (3.400 personer i kommunen)	14	9	13	4	9	10	6
Usundt kostmønster # (6.500 personer i kommunen)	12	17	20	14	18	17	17
Lav fysisk aktivitet ## (9.100 personer i kommunen)	19	24	25	23	23	24	22
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (21.000 personer i kommunen)	64	58	61	56	70	62	36
Skærmtid – 4 timer eller mere # (12.200 personer i kommunen)	31	35	37	33	41	28	44
Inaktiv transport ** ## (6.200 personer i kommunen)	20	26	29	23	15	33	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.800 personer i kommunen)	31	36	40	30	27	37	43
Svær overvægt (BMI: >=30) # (7.500 personer i kommunen)	13	19	19	20	14	23	16
Meget generet af søvnproblemer # (5.500 personer i kommunen)	13	14	12	16	14	16	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Høje-Taastrup Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.800 personer i kommunen)	5,1	7,0	7,8	6,3	0,8	6,5	16,8
Hjertesygdom ** (1.800 personer i kommunen)	4,1	4,5	5,6	3,5	0,1	2,9	14,3
Apopleksi *** (900 personer i kommunen)	1,9	2,3	2,4	2,1	0,2	1,3	7,6
Kræft *** (1.400 personer i kommunen)	3,4	3,4	3,2	3,5	0,3	2,4	9,7
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,6	4,9	4,3	5,4	=	4,5	12,4
Astma ** (2.500 personer i kommunen)	6,0	6,2	5,0	7,4	4,5	6,4	8,3
Allergi – selvrapporeret ## (10.300 personer i kommunen)	29,2	27,2	24,4	30,1	28,2	28,1	23,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i kommunen)	1,6	1,9	1,8	2,0	0,6	1,9	3,6
Slidgigt – selvrapporeret # (7.500 personer i kommunen)	18,0	19,5	15,4	24,1	1,5	17,8	44,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.000 personer i kommunen)	11,6	13,2	12,8	13,5	7,3	14,6	16,8
Knogleskørhed ** (1.100 personer i kommunen)	2,7	2,6	0,9	4,3	=	1,1	9,7
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.100 personer i kommunen)	16,0	19,1	12,2	26,9	23,1	22,1	6,9
Depression ** (2.800 personer i kommunen)	7,1	6,9	4,9	8,9	3,9	8,0	8,5
Angst ** (1.400 personer i kommunen)	3,0	3,5	2,5	4,4	3,6	3,8	2,4
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,6	3,2	2,6	3,7			3,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Høje-Taastrup Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.500 personer i kommunen)	13	17	17	18	11	17	24
Høj score på stressskala # (8.300 personer i kommunen)	21	23	17	28	28	22	22
Daglig rygning # (7.000 personer i kommunen)	15	19	19	18	16	22	14
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.500 personer i kommunen)	10	7	9	5	5	6	11
Rusdrikker ugentligt # (3.400 personer i kommunen)	15	9	13	6	11	9	8
Usundt kostmønster # (4.900 personer i kommunen)	10	14	17	10	15	13	14
Lav fysisk aktivitet # (7.700 personer i kommunen)	15	21	21	21	22	20	24
Inaktiv transport ** ## (7.600 personer i kommunen)	22	32	37	28	23	37	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.900 personer i kommunen)	30	35	43	27	19	38	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.800 personer i kommunen)	11	16	14	17	13	16	17
Meget generet af søvnproblemer # (4.600 personer i kommunen)	11	12	10	14	10	13	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Høje-Taastrup Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.500 personer i kommunen)	4,9	6,5	7,2	5,8	0,8	6,1	15,2
Hjertesygdom ** (1.900 personer i kommunen)	4,3	4,9	5,7	4,0	0,1	3,2	15,5
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,4	2,0	0,2	1,3	7,2
Kræft *** (1.200 personer i kommunen)	3,2	3,2	3,0	3,4	0,4	2,2	9,4
KOL * (1.700 personer i kommunen)	4,3	4,5	4,0	4,9	=	4,2	11,5
Astma ** (2.300 personer i kommunen)	6,0	6,0	4,9	7,1	4,3	6,1	8,1
Allergi – selvrapporeret ## (10.100 personer i kommunen)	27,5	27,8	22,0	33,5	26,0	30,9	21,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,4	1,6	1,4	1,8	0,5	1,5	3,3
Slidgigt – selvrapporeret # (7.700 personer i kommunen)	17,6	21,1	16,9	24,9	0,6	20,7	42,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.700 personer i kommunen)	12,2	13,0	14,4	11,7	5,5	14,7	16,3
Knogleskørhed ** (1.000 personer i kommunen)	2,6	2,5	0,7	4,2	=	1,2	9,2
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.600 personer i kommunen)	13,5	15,3	9,3	20,5	16,3	17,9	8,3
Depression ** (2.900 personer i kommunen)	8,1	7,4	5,1	9,6	5,0	8,4	8,4
Angst ** (1.200 personer i kommunen)	2,7	3,1	2,3	3,9	3,2	3,4	2,3
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,7	3,6	2,4	4,5			3,6

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Høje-Taastrup Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.200 personer i kommunen)	14	17	15	19	8	18	25
Høj score på stressskala ## (8.600 personer i kommunen)	22	24	20	29	28	23	24
Daglig rygning # (8.100 personer i kommunen)	19	22	24	20	19	26	16
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.200 personer i kommunen)	13	12	15	9	15	10	11
Usundt kostmønster # (4.700 personer i kommunen)	10	13	18	9	16	12	13
Lav fysisk aktivitet # (7.300 personer i kommunen)	14	20	20	20	22	19	19
Inaktiv transport ** ## (8.000 personer i kommunen)	24	33	39	27	23	40	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.700 personer i kommunen)	30	35	41	28	28	36	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.200 personer i kommunen)	11	17	16	18	11	20	17
Meget generet af søvnproblemer # (3.700 personer i kommunen)	11	10	7	13	11	10	8

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Høje-Taastrup Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Høje-Taastrup Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	4,2	5,1	5,7	4,6	0,7	4,9	12,8
Hjertesygdom ** (1.800 personer i kommunen)	4,3	4,7	5,3	4,0	0,1	3,1	16,4
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,1	2,2	1,9	=	1,4	7,3
Kræft *** (1.100 personer i kommunen)	2,9	3,0	2,6	3,5	0,4	2,4	9,2
KOL * (1.400 personer i kommunen)	3,9	3,8	3,2	4,4	=	3,5	10,5
Astma ** (2.400 personer i kommunen)	6,0	6,5	5,2	7,7	4,8	6,4	9,3
Allergi – selvrapporeret ## (9.700 personer i kommunen)	26,7	27,4	26,7	28,0	30,3	27,5	21,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,3	1,5	1,3	1,7	0,4	1,6	3,0
Slidgigt – selvrapporeret # (7.200 personer i kommunen)	17,7	20,1	15,2	25,3	2,4	20,0	44,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.100 personer i kommunen)	12,5	14,1	12,4	15,8	5,6	17,3	17,8
Knogleskørhed ** (800 personer i kommunen)	2,2	2,0	0,7	3,4	=	1,0	8,2
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.300 personer i kommunen)	15,6	17,9	11,5	24,5	17,8	20,2	12,0
Depression ** (2.700 personer i kommunen)	7,7	7,3	4,7	9,8	4,6	8,0	9,4
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	2,4	2,9	2,0	3,7	2,9	2,9	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	4,0	3,5	2,0	4,7			3,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.