

Hørsholm Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.000 personer i kommunen)	5	5	5	6	9	4	6
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (2.800 personer i kommunen)	18	15	16	14	19	12	17
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.100 personer i kommunen)	16	15	11	19	12	12	22
Ensomhed # (1.600 personer i kommunen)	13	8	7	9	17	7	6
Høj score på stressskala # (5.200 personer i kommunen)	30	27	23	31	39	23	26
Daglig rygning # (1.700 personer i kommunen)	13	9	9	8	9	9	8
E-cigaretter # (300 personer i kommunen)	3	2	2	1	4	1	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (500 personer i kommunen)	3	3	4	2	10	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.800 personer i kommunen)	7	10	9	10	9	5	16
Rusdrikker ugentligt # (2.000 personer i kommunen)	12	10	15	6	19	9	9
Usundt kostmønster # (2.200 personer i kommunen)	14	12	15	9	14	10	13
Lav fysisk aktivitet # (3.100 personer i kommunen)	18	16	15	17	13	13	22
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (10.500 personer i kommunen)	62	59	63	56	78	70	34
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (5.700 personer i kommunen)	35	33	34	33	42	25	41
Inaktiv transport ** ## (4.200 personer i kommunen)	27	43	42	44	30	48	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (6.200 personer i kommunen)	32	33	42	25	13	36	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.400 personer i kommunen)	15	13	13	12	9	14	12
Meget generet af søvnproblemer # (2.500 personer i kommunen)	14	13	9	16	16	12	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hørsholm Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.100 personer i kommunen)	5,3	5,3	6,7	4,2	0,7	3,5	10,3
Hjertesygdom ** (1.000 personer i kommunen)	3,6	4,7	5,9	3,6	=	1,8	11,1
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	2,5	2,8	2,3	=	0,8	6,2
Kræft *** (1.200 personer i kommunen)	3,7	5,8	5,4	6,1	=	3,3	12,1
KOL * (1.300 personer i kommunen)	4,7	6,6	5,6	7,3	=	4,3	13,1
Astma ** (1.400 personer i kommunen)	6,1	7,1	6,1	7,9	5,6	6,6	8,5
Allergi – selvrapporeret ## (6.000 personer i kommunen)	31,3	31,2	29,3	32,9	32,5	36,2	23,9
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,7	2,0	1,8	2,2	0,8	1,5	3,3
Slidgigt – selvrapporeret # (5.100 personer i kommunen)	19,2	26,3	17,2	34,2	0,8	20,3	47,5
Rygsygdom – selvrapporeret # (2.700 personer i kommunen)	12,7	14,2	12,7	15,4	6,9	13,6	18,7
Knogleskørhed ** (700 personer i kommunen)	2,7	3,6	0,7	6,1	=	1,1	8,9
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (2.700 personer i kommunen)	16,8	14,1	9,5	18,2	15,6	19,4	6,1
Depression ** (1.300 personer i kommunen)	6,4	6,2	4,4	7,8	3,7	5,2	8,9
Angst ** (600 personer i kommunen)	3,6	2,9	2,0	3,7	3,7	3,1	2,2
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,4	3,4	3,1	3,7			3,4

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Hørsholm Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (600 personer i kommunen)	5	3	3	3	4	3	3
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (2.500 personer i kommunen)	15	12	10	14	9	9	18
Ensomhed ## (1.200 personer i kommunen)	8	6	5	7	12	6	3
Høj score på stressskala # (4.000 personer i kommunen)	25	21	15	25	31	20	16
Daglig rygning # (1.900 personer i kommunen)	16	10	11	8	9	11	8
E-cigaretter ## (400 personer i kommunen)	3	2	2	1	3	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.800 personer i kommunen)	8	9	10	9	11	5	14
Rusdrikker ugentligt # (2.400 personer i kommunen)	14	12	17	8	24	12	7
Usundt kostmønster # (1.900 personer i kommunen)	12	10	12	7	17	8	9
Lav fysisk aktivitet ## (3.800 personer i kommunen)	19	19	18	20	20	16	22
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (11.700 personer i kommunen)	64	62	66	59	80	70	42
Skærmtid – 4 timer eller mere # (5.000 personer i kommunen)	31	27	28	26	35	19	35
Inaktiv transport ** ## (3.800 personer i kommunen)	20	34	34	34	22	40	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (5.900 personer i kommunen)	31	30	39	22	13	32	33
Svær overvægt (BMI: >=30) # (1.900 personer i kommunen)	13	10	11	9	6	10	11
Meget generet af søvnproblemer # (2.500 personer i kommunen)	13	12	9	15	12	11	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hørsholm Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.000 personer i kommunen)	5,1	5,0	6,2	3,9	0,5	3,1	10,2
Hjertesygdom ** (1.000 personer i kommunen)	4,1	5,1	6,0	4,3	=	2,1	12,2
Apopleksi *** (400 personer i kommunen)	1,9	2,1	2,3	2,0	=	0,8	5,3
Kræft *** (1.100 personer i kommunen)	3,4	5,2	4,8	5,6	0,3	3,1	11,2
KOL * (1.300 personer i kommunen)	4,6	6,4	5,7	7,0	=	4,6	12,7
Astma ** (1.300 personer i kommunen)	6,0	6,5	5,8	7,2	5,1	6,2	7,9
Allergi – selvrapporeret ## (5.800 personer i kommunen)	29,2	29,8	27,1	32,1	35,1	31,6	23,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i kommunen)	1,6	1,6	1,4	1,8	=	1,3	2,9
Slidgigt – selvrapporeret # (4.700 personer i kommunen)	18,0	23,7	18,2	28,4	2,0	16,5	43,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.600 personer i kommunen)	11,6	13,2	13,2	13,3	7,5	13,7	15,2
Knogleskørhed ** (700 personer i kommunen)	2,7	3,4	0,8	5,6	=	1,1	8,6
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (2.500 personer i kommunen)	16,0	12,8	4,9	19,8	18,0	16,6	5,2
Depression ** (1.400 personer i kommunen)	7,1	6,7	4,6	8,4	3,1	6,1	9,5
Angst ** (600 personer i kommunen)	3,0	2,8	1,9	3,5	2,5	3,1	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,6	3,5	3,3	3,6			3,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Hørsholm Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (2.200 personer i kommunen)	13	12	10	13	3	9	20
Høj score på stressskala # (2.900 personer i kommunen)	21	15	11	19	19	14	17
Daglig rygning # (2.000 personer i kommunen)	15	10	10	11	14	11	8
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.000 personer i kommunen)	10	11	11	10	10	7	17
Rusdrikker ugentligt # (2.000 personer i kommunen)	15	10	14	7	14	11	9
Usundt kostmønster # (1.200 personer i kommunen)	10	6	9	4	11	4	8
Lav fysisk aktivitet # (2.800 personer i kommunen)	15	15	14	16	12	11	22
Inaktiv transport ** ## (3.800 personer i kommunen)	22	35	36	34	13	43	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (5.700 personer i kommunen)	30	30	37	24	14	33	31
Svær overvægt (BMI: >=30) # (1.800 personer i kommunen)	11	9	10	9	3	11	10
Meget generet af søvnproblemer # (1.500 personer i kommunen)	11	8	5	10	8	8	7

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hørsholm Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.000 personer i kommunen)	4,9	4,8	6,2	3,7	0,6	3,1	10,0
Hjertesygdom ** (1.000 personer i kommunen)	4,3	5,3	6,4	4,3	=	2,0	13,4
Apopleksi *** (400 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,3	2,1	=	0,9	5,4
Kræft *** (900 personer i kommunen)	3,2	4,7	4,5	4,9	=	2,7	10,7
KOL * (1.200 personer i kommunen)	4,3	6,2	5,2	7,1	=	5,0	11,7
Astma ** (1.200 personer i kommunen)	6,0	6,1	5,4	6,6	4,9	5,8	7,2
Allergi – selvrapporeret ## (5.500 personer i kommunen)	27,5	29,0	27,6	30,1	33,7	30,8	23,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i kommunen)	1,4	1,3	1,1	1,5	=	1,1	2,0
Slidgigt – selvrapporeret # (4.300 personer i kommunen)	17,6	22,6	15,9	27,7	1,9	16,3	41,6
Rygsygdom – selvrapporeret # (2.400 personer i kommunen)	12,2	12,6	10,4	14,3	2,9	13,3	15,6
Knogleskørhed ** (600 personer i kommunen)	2,6	3,2	0,9	5,1	=	1,0	8,4
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (2.400 personer i kommunen)	13,5	12,7	5,2	18,5	12,4	16,3	6,9
Depression ** (1.400 personer i kommunen)	8,1	7,2	4,8	9,2	3,3	6,5	10,5
Angst ** (500 personer i kommunen)	2,7	2,5	1,8	3,2	2,2	2,4	3,0
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,7	3,1	2,2	3,7			3,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Hørsholm Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (2.300 personer i kommunen)	14	12	12	13	6	11	18
Høj score på stresskala ## (3.400 personer i kommunen)	22	18	15	21	26	16	18
Daglig rygning # (2.600 personer i kommunen)	19	14	16	12	13	14	15
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.500 personer i kommunen)	13	14	14	13	14	11	19
Usundt kostmønster # (1.400 personer i kommunen)	10	8	11	5	14	6	8
Lav fysisk aktivitet # (2.600 personer i kommunen)	14	14	13	14	11	12	19
Inaktiv transport ** ## (4.000 personer i kommunen)	24	35	38	33	19	41	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (5.700 personer i kommunen)	30	30	41	20	18	33	30
Svær overvægt (BMI: >=30) # (1.700 personer i kommunen)	11	9	10	8	5	10	7
Meget generet af søvnproblemer # (1.800 personer i kommunen)	11	9	7	11	7	8	14

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hørsholm Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Hørsholm Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (700 personer i kommunen)	4,2	3,6	4,4	2,9	0,4	2,5	7,8
Hjertesygdom ** (1.000 personer i kommunen)	4,3	5,1	5,9	4,5	=	2,3	13,7
Apopleksi *** (400 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,3	1,8	=	0,9	5,4
Kræft *** (800 personer i kommunen)	2,9	4,1	3,8	4,3	0,4	2,7	9,1
KOL * (1.000 personer i kommunen)	3,9	5,2	4,5	5,8	=	4,2	10,2
Astma ** (1.000 personer i kommunen)	6,0	5,3	4,7	5,8	4,0	4,8	7,0
Allergi – selvrapporeret ## (4.800 personer i kommunen)	26,7	25,9	23,6	27,8	27,8	27,8	20,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (200 personer i kommunen)	1,3	1,1	0,9	1,3	0,3	1,0	1,8
Slidgigt – selvrapporeret # (4.000 personer i kommunen)	17,7	21,2	14,8	26,5	2,2	15,9	43,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.300 personer i kommunen)	12,5	12,4	11,9	12,8	5,3	13,1	15,2
Knogleskørhed ** (500 personer i kommunen)	2,2	2,4	0,5	4,0	=	0,9	6,8
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (2.300 personer i kommunen)	15,6	12,2	7,4	16,3	10,1	15,4	6,8
Depression ** (1.200 personer i kommunen)	7,7	6,0	3,9	7,8	2,3	5,3	9,7
Angst ** (400 personer i kommunen)	2,4	2,2	1,6	2,7	1,6	1,9	3,0
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	4,0	3,4	2,9	3,7			3,4

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.