

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.600 personer i kommunen)	5	6	8	5	7	6	7
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (3.400 personer i kommunen)	18	14	13	14	15	11	16
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.200 personer i kommunen)	16	20	20	19	10	19	27
Ensomhed # (2.700 personer i kommunen)	13	11	10	12	25	9	6
Høj score på stressskala # (7.600 personer i kommunen)	30	31	27	34	39	29	27
Daglig rygning # (4.000 personer i kommunen)	13	16	18	14	14	18	13
E-cigaretter # (900 personer i kommunen)	3	4	5	3	5	4	2
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (600 personer i kommunen)	3	2	4	1	8	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.800 personer i kommunen)	7	7	9	5	10	5	10
Rusdrikker ugentligt # (2.300 personer i kommunen)	12	9	13	5	10	8	9
Usundt kostmønster # (5.000 personer i kommunen)	14	20	25	15	23	20	18
Lav fysisk aktivitet # (5.500 personer i kommunen)	18	22	23	22	29	16	27
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (11.200 personer i kommunen)	62	49	47	50	67	53	30
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (7.700 personer i kommunen)	35	35	35	34	48	25	42
Inaktiv transport ** ## (5.400 personer i kommunen)	27	42	47	38	30	47	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.000 personer i kommunen)	32	37	44	30	27	40	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.800 personer i kommunen)	15	24	25	23	15	29	21
Meget generet af søvnproblemer # (3.700 personer i kommunen)	14	15	12	16	15	16	11

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.100 personer i kommunen)	5,3	7,9	9,0	6,8	1,1	6,3	14,8
Hjertesygdom ** (1.500 personer i kommunen)	3,6	5,6	7,1	4,3	0,2	3,4	12,5
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	2,7	3,2	2,3	=	1,6	6,2
Kræft *** (1.300 personer i kommunen)	3,7	4,8	4,5	5,1	0,4	2,7	10,8
KOL * (1.900 personer i kommunen)	4,7	7,1	6,8	7,4	=	5,5	14,1
Astma ** (1.800 personer i kommunen)	6,1	6,6	5,7	7,5	4,6	6,5	8,1
Allergi – selvrapporeret ## (7.200 personer i kommunen)	31,3	28,9	23,8	33,8	30,9	31,5	23,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,7	2,3	2,2	2,4	0,9	1,9	3,7
Slidgigt – selvrapporeret # (7.200 personer i kommunen)	19,2	28,8	24,9	32,6	3,4	25,5	50,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.600 personer i kommunen)	12,7	18,4	19,6	17,2	4,0	19,5	26,1
Knogleskørhed ** (800 personer i kommunen)	2,7	3,0	1,0	5,0	=	1,1	7,8
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.800 personer i kommunen)	16,8	19,0	12,6	25,1	23,2	24,0	8,5
Depression ** (2.100 personer i kommunen)	6,4	7,8	5,7	9,8	5,7	8,4	8,3
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	3,6	4,0	2,9	5,1	7,0	4,1	1,8
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,4	2,9	2,7	3,0			2,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.700 personer i kommunen)	5	7	6	7	5	8	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.500 personer i kommunen)	15	21	20	23	11	24	22
Ensomhed ## (2.200 personer i kommunen)	8	8	7	10	10	10	4
Høj score på stressskala # (6.100 personer i kommunen)	25	25	19	30	28	27	19
Daglig rygning # (5.100 personer i kommunen)	16	20	23	17	23	24	12
E-cigaretter ## (1.000 personer i kommunen)	3	4	5	3	4	5	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.100 personer i kommunen)	8	8	11	6	9	6	11
Rusdrikker ugentligt # (2.400 personer i kommunen)	14	9	14	6	15	9	7
Usundt kostmønster # (4.300 personer i kommunen)	12	17	23	12	24	15	16
Lav fysisk aktivitet ## (5.200 personer i kommunen)	19	20	19	22	24	17	23
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (12.100 personer i kommunen)	64	51	51	51	68	55	36
Skærmtid – 4 timer eller mere # (7.500 personer i kommunen)	31	33	31	34	38	26	40
Inaktiv transport ** ## (5.700 personer i kommunen)	20	41	42	40	35	44	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.600 personer i kommunen)	31	38	47	29	32	39	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.500 personer i kommunen)	13	21	21	22	19	24	19
Meget generet af søvnproblemer # (3.800 personer i kommunen)	13	15	9	20	14	17	11

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	5,1	7,5	8,4	6,5	0,9	5,7	15,0
Hjertesygdom ** (1.700 personer i kommunen)	4,1	6,3	7,7	5,0	=	3,8	14,9
Apopleksi *** (600 personer i kommunen)	1,9	2,3	2,4	2,2	=	1,3	5,6
Kræft *** (1.100 personer i kommunen)	3,4	4,3	4,0	4,7	0,3	2,7	9,9
KOL * (1.800 personer i kommunen)	4,6	7,0	6,3	7,7	=	5,9	13,7
Astma ** (1.700 personer i kommunen)	6,0	6,6	5,3	7,8	4,7	6,1	8,6
Allergi – selvrapporeret ## (6.200 personer i kommunen)	29,2	24,7	21,9	27,4	30,4	26,9	16,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,6	1,8	1,8	1,8	0,7	1,6	2,9
Slidgigt – selvrapporeret # (6.700 personer i kommunen)	18,0	26,9	21,7	31,8	2,7	26,8	40,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.900 personer i kommunen)	11,6	15,9	15,9	15,9	6,5	18,9	16,1
Knogleskørhed ** (700 personer i kommunen)	2,7	2,6	0,8	4,4	=	1,0	7,3
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.700 personer i kommunen)	16,0	19,4	13,1	25,1	25,2	23,1	10,6
Depression ** (2.300 personer i kommunen)	7,1	8,7	6,2	11,1	5,3	9,6	9,4
Angst ** (900 personer i kommunen)	3,0	3,3	2,5	4,2	5,3	3,5	1,7
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,6	3,1	2,6	3,5			3,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.800 personer i kommunen)	13	15	15	16	8	17	17
Høj score på stressskala # (5.400 personer i kommunen)	21	23	18	28	23	24	22
Daglig rygning # (4.500 personer i kommunen)	15	18	20	17	15	23	11
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.700 personer i kommunen)	10	11	16	8	13	11	11
Rusdrikker ugentligt # (2.500 personer i kommunen)	15	10	16	5	9	12	7
Usundt kostmønster # (3.100 personer i kommunen)	10	13	18	9	18	12	13
Lav fysisk aktivitet # (3.800 personer i kommunen)	15	16	16	16	11	15	20
Inaktiv transport ** ## (5.500 personer i kommunen)	22	41	46	38	32	45	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.200 personer i kommunen)	30	38	43	35	29	38	43
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.900 personer i kommunen)	11	16	18	14	11	17	16
Meget generet af søvnproblemer # (3.100 personer i kommunen)	11	13	9	16	9	16	8

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	4,9	7,5	8,6	6,5	0,7	6,1	15,6
Hjertesygdom ** (1.600 personer i kommunen)	4,3	6,2	7,2	5,2	0,2	4,0	15,0
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	2,1	2,2	2,1	=	1,3	5,4
Kræft *** (1.000 personer i kommunen)	3,2	3,8	3,5	4,1	0,3	2,8	8,5
KOL * (1.700 personer i kommunen)	4,3	6,5	6,1	7,0	=	5,9	12,8
Astma ** (1.800 personer i kommunen)	6,0	7,0	5,8	8,2	5,5	6,3	9,5
Allergi – selvrapporeret ## (6.100 personer i kommunen)	27,5	25,4	19,7	30,9	29,3	23,9	25,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,4	1,5	1,5	1,6	0,5	1,4	2,6
Slidgigt – selvrapporeret # (6.000 personer i kommunen)	17,6	25,2	21,4	28,5	2,3	21,7	43,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.900 personer i kommunen)	12,2	16,3	17,3	15,5	3,8	17,3	20,8
Knogleskørhed ** (600 personer i kommunen)	2,6	2,2	0,7	3,7	=	1,0	6,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.500 personer i kommunen)	13,5	15,0	9,9	19,5	19,3	18,0	7,5
Depression ** (2.400 personer i kommunen)	8,1	9,6	6,6	12,5	6,0	10,5	10,6
Angst ** (600 personer i kommunen)	2,7	2,4	1,8	2,9	3,2	2,6	1,3
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,7	3,1	2,4	3,6			3,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.800 personer i kommunen)	14	16	14	17	5	16	24
Høj score på stressskala ## (5.400 personer i kommunen)	22	23	19	27	25	21	25
Daglig rygning # (6.000 personer i kommunen)	19	25	27	23	21	29	18
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.600 personer i kommunen)	13	11	14	8	8	12	11
Usundt kostmønster # (3.000 personer i kommunen)	10	12	17	8	14	12	11
Lav fysisk aktivitet # (3.900 personer i kommunen)	14	16	16	16	14	16	18
Inaktiv transport ** ## (6.600 personer i kommunen)	24	44	49	39	32	49	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (8.300 personer i kommunen)	30	34	40	29	30	36	34
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.300 personer i kommunen)	11	18	19	16	11	21	15
Meget generet af søvnproblemer # (3.100 personer i kommunen)	11	12	10	15	8	15	11

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Halsnæs Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Halsnæs Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	4,2	6,1	6,6	5,7	0,6	5,4	13,2
Hjertesygdom ** (1.500 personer i kommunen)	4,3	5,8	6,7	4,9	0,3	3,8	15,6
Apopleksi *** (600 personer i kommunen)	1,9	2,3	2,4	2,1	=	1,5	6,1
Kræft *** (800 personer i kommunen)	2,9	3,2	3,0	3,3	0,3	2,4	7,6
KOL * (1.300 personer i kommunen)	3,9	5,3	4,8	5,8	=	5,1	10,7
Astma ** (1.800 personer i kommunen)	6,0	7,0	5,9	8,1	5,5	6,3	9,9
Allergi – selvrapporeret ## (5.800 personer i kommunen)	26,7	25,5	23,0	28,0	28,5	24,8	24,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i kommunen)	1,3	1,2	1,0	1,3	0,4	1,1	2,0
Slidgigt – selvrapporeret # (5.700 personer i kommunen)	17,7	23,6	20,7	26,2	4,2	22,8	44,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.000 personer i kommunen)	12,5	16,7	17,6	15,9	8,2	18,8	19,1
Knogleskørhed ** (400 personer i kommunen)	2,2	1,7	0,4	2,9	=	0,9	5,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.500 personer i kommunen)	15,6	19,1	11,1	26,3	18,3	21,8	12,4
Depression ** (2.200 personer i kommunen)	7,7	8,6	5,9	11,2	5,5	8,9	10,7
Angst ** (500 personer i kommunen)	2,4	2,2	1,6	2,7	2,7	2,3	1,3
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	4,0	3,3	2,9	3,8			3,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.