

Herlev Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.200 personer i kommunen)	5	6	7	5	7	4	8
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (4.100 personer i kommunen)	18	19	17	21	21	15	25
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.200 personer i kommunen)	16	18	15	21	11	16	29
Ensomhed # (2.800 personer i kommunen)	13	13	11	15	21	9	12
Høj score på stressskala # (6.500 personer i kommunen)	30	30	26	34	38	26	30
Daglig rygning # (3.100 personer i kommunen)	13	14	16	12	13	16	11
E-cigaretter # (700 personer i kommunen)	3	3	3	3	4	4	2
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (600 personer i kommunen)	3	3	3	2	7	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.300 personer i kommunen)	7	6	8	5	7	5	8
Rusdrikker ugentligt # (2.100 personer i kommunen)	12	10	15	5	14	10	6
Usundt kostmønster # (4.000 personer i kommunen)	14	19	22	16	24	16	18
Lav fysisk aktivitet # (4.900 personer i kommunen)	18	23	23	23	29	17	28
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (11.900 personer i kommunen)	62	59	62	56	78	60	34
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (7.300 personer i kommunen)	35	37	39	35	48	27	45
Inaktiv transport ** ## (4.300 personer i kommunen)	27	33	38	28	26	37	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (7.200 personer i kommunen)	32	34	39	29	24	36	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.500 personer i kommunen)	15	21	21	21	13	25	21
Meget generet af søvnproblemer # (3.600 personer i kommunen)	14	16	14	19	19	14	17

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Herlev Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.600 personer i kommunen)	5,3	6,9	7,5	6,3	1,1	6,2	15,0
Hjertesygdom ** (1.000 personer i kommunen)	3,6	4,2	5,0	3,5	=	2,6	12,4
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	2,3	2,3	2,3	=	1,3	6,8
Kræft *** (1.000 personer i kommunen)	3,7	4,1	3,8	4,5	0,3	3,1	10,7
KOL * (1.400 personer i kommunen)	4,7	6,1	5,3	6,8	=	5,6	13,9
Astma ** (1.700 personer i kommunen)	6,1	7,3	5,8	8,7	5,5	7,0	9,7
Allergi – selvrapporeret ## (7.000 personer i kommunen)	31,3	31,9	26,7	36,8	31,1	33,9	28,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,7	2,2	2,1	2,4	0,8	2,1	4,2
Slidgigt – selvrapporeret # (5.400 personer i kommunen)	19,2	24,5	18,6	29,8	1,6	22,6	53,9
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.100 personer i kommunen)	12,7	14,2	13,8	14,5	5,5	15,6	21,0
Knogleskørhed ** (800 personer i kommunen)	2,7	3,2	0,8	5,5	=	1,3	11,0
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.200 personer i kommunen)	16,8	19,1	10,2	27,3	21,7	20,8	12,5
Depression ** (1.800 personer i kommunen)	6,4	7,6	5,5	9,6	5,3	8,0	9,4
Angst ** (1.000 personer i kommunen)	3,6	4,1	2,8	5,4	5,6	4,1	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,4	4,4	3,3	5,3			4,4

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Herlev Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.500 personer i kommunen)	5	7	5	8	8	7	4
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.300 personer i kommunen)	15	19	12	26	12	17	30
Ensomhed ## (2.000 personer i kommunen)	8	9	8	10	16	8	4
Høj score på stressskala # (6.200 personer i kommunen)	25	29	24	34	39	26	25
Daglig rygning # (3.500 personer i kommunen)	16	16	15	17	15	17	14
E-cigaretter ## (500 personer i kommunen)	3	2	3	1	3	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.600 personer i kommunen)	8	8	9	6	9	6	10
Rusdrikker ugentligt # (2.200 personer i kommunen)	14	10	15	5	10	11	7
Usundt kostmønster # (3.400 personer i kommunen)	12	16	19	12	17	14	16
Lav fysisk aktivitet ## (5.000 personer i kommunen)	19	23	21	24	25	19	27
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (12.300 personer i kommunen)	64	60	63	57	75	61	42
Skærmtid – 4 timer eller mere # (7.400 personer i kommunen)	31	37	40	34	40	30	48
Inaktiv transport ** ## (3.600 personer i kommunen)	20	27	30	25	16	34	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (8.000 personer i kommunen)	31	36	44	30	26	38	44
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.900 personer i kommunen)	13	18	16	19	12	19	20
Meget generet af søvnproblemer # (3.300 personer i kommunen)	13	15	10	18	17	14	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Herlev Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.400 personer i kommunen)	5,1	6,3	6,9	5,8	0,9	5,3	14,9
Hjertesygdom ** (1.100 personer i kommunen)	4,1	4,9	5,5	4,4	=	3,1	14,5
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,2	2,2	=	1,2	6,8
Kræft *** (900 personer i kommunen)	3,4	3,9	3,6	4,3	0,4	2,7	10,7
KOL * (1.400 personer i kommunen)	4,6	6,3	5,8	6,8	=	6,0	14,3
Astma ** (1.600 personer i kommunen)	6,0	6,9	5,8	8,0	4,7	7,3	8,8
Allergi – selvrapporeret ## (5.900 personer i kommunen)	29,2	27,0	23,6	30,1	29,6	29,4	18,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,6	2,3	2,0	2,6	0,8	2,3	4,0
Slidgigt – selvrapporeret # (5.200 personer i kommunen)	18,0	23,5	16,9	29,1	4,3	20,8	49,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (3.100 personer i kommunen)	11,6	14,2	12,4	15,8	3,8	16,1	21,3
Knogleskørhed ** (800 personer i kommunen)	2,7	3,5	1,1	5,7	0,2	1,5	11,8
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.900 personer i kommunen)	16,0	18,4	10,2	25,6	20,9	21,5	9,3
Depression ** (1.900 personer i kommunen)	7,1	8,1	5,6	10,4	4,5	8,9	10,6
Angst ** (700 personer i kommunen)	3,0	3,1	2,0	4,1	3,7	3,3	1,9
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,6	4,5	3,9	5,0			4,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Herlev Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.300 personer i kommunen)	13	16	13	18	4	17	25
Høj score på stressskala # (4.300 personer i kommunen)	21	22	16	26	20	23	19
Daglig rygning # (3.500 personer i kommunen)	15	17	19	15	17	18	13
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.800 personer i kommunen)	10	9	10	7	11	8	8
Rusdrikker ugentligt # (2.700 personer i kommunen)	15	13	20	7	20	12	8
Usundt kostmønster # (2.600 personer i kommunen)	10	13	16	9	14	12	13
Lav fysisk aktivitet # (3.800 personer i kommunen)	15	18	18	19	19	17	22
Inaktiv transport ** ## (3.200 personer i kommunen)	22	25	25	24	13	31	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (7.300 personer i kommunen)	30	35	42	29	24	36	42
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.900 personer i kommunen)	11	14	12	16	10	18	10
Meget generet af søvnproblemer # (2.400 personer i kommunen)	11	11	9	13	9	11	14

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Herlev Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.400 personer i kommunen)	4,9	6,3	7,1	5,5	0,8	5,5	14,2
Hjertesygdom ** (1.100 personer i kommunen)	4,3	4,9	5,4	4,3	=	3,1	14,3
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,6	2,3	0,2	1,3	7,4
Kræft *** (700 personer i kommunen)	3,2	3,4	3,0	3,7	0,2	2,3	9,4
KOL * (1.400 personer i kommunen)	4,3	6,6	5,8	7,3	=	6,9	13,2
Astma ** (1.400 personer i kommunen)	6,0	6,4	5,0	7,6	4,7	6,3	8,4
Allergi – selvrapporeret ## (6.200 personer i kommunen)	27,5	29,9	25,0	34,4	30,3	32,9	22,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,4	2,0	1,6	2,5	0,9	2,0	3,3
Slidgigt – selvrapporeret # (4.200 personer i kommunen)	17,6	20,3	15,2	25,0	2,0	20,0	41,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.700 personer i kommunen)	12,2	13,5	12,2	14,6	5,3	16,6	15,4
Knogleskørhed ** (700 personer i kommunen)	2,6	3,3	0,9	5,6	=	1,5	11,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.100 personer i kommunen)	13,5	15,1	7,3	22,3	13,8	19,1	7,8
Depression ** (1.800 personer i kommunen)	8,1	8,3	5,6	10,9	5,6	8,5	11,0
Angst ** (600 personer i kommunen)	2,7	2,7	1,8	3,5	3,5	2,8	1,6
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	3,7	4,3	3,4	5,0			4,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Herlev Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.200 personer i kommunen)	14	15	13	17	6	15	27
Høj score på stressskala ## (4.900 personer i kommunen)	22	24	18	29	32	21	22
Daglig rygning # (4.100 personer i kommunen)	19	20	21	18	20	22	12
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.300 personer i kommunen)	13	11	16	7	13	11	11
Usundt kostmønster # (2.300 personer i kommunen)	10	11	15	9	15	9	13
Lav fysisk aktivitet # (3.600 personer i kommunen)	14	17	16	18	20	15	21
Inaktiv transport ** ## (3.400 personer i kommunen)	24	26	31	20	15	31	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (7.300 personer i kommunen)	30	35	41	29	25	38	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.300 personer i kommunen)	11	16	17	15	12	18	15
Meget generet af søvnproblemer # (2.400 personer i kommunen)	11	12	9	14	12	10	14

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Herlev Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Herlev Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.100 personer i kommunen)	4,2	5,4	6,1	4,7	0,6	4,8	12,0
Hjertesygdom ** (1.100 personer i kommunen)	4,3	5,0	5,6	4,5	=	3,1	15,1
Apopleksi *** (500 personer i kommunen)	1,9	2,5	2,4	2,6	=	1,6	7,4
Kræft *** (700 personer i kommunen)	2,9	3,4	2,9	3,9	0,3	2,6	8,9
KOL * (1.100 personer i kommunen)	3,9	5,2	4,4	5,9	=	5,3	10,8
Astma ** (1.200 personer i kommunen)	6,0	5,5	4,5	6,5	3,9	5,5	7,4
Allergi – selvrapporeret ## (4.400 personer i kommunen)	26,7	22,1	20,6	23,5	25,1	21,7	19,3
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,3	1,7	1,4	1,9	0,5	1,7	2,9
Slidgigt – selvrapporeret # (4.200 personer i kommunen)	17,7	20,3	15,0	24,9	1,7	20,0	43,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.800 personer i kommunen)	12,5	13,8	13,6	14,0	4,7	16,3	18,6
Knogleskørhed ** (600 personer i kommunen)	2,2	2,8	0,7	4,6	=	1,2	9,4
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.500 personer i kommunen)	15,6	17,4	10,2	23,6	15,0	21,0	11,1
Depression ** (1.500 personer i kommunen)	7,7	6,9	4,4	9,1	3,8	6,8	10,4
Angst ** (500 personer i kommunen)	2,4	2,2	1,4	2,9	2,7	2,3	1,3
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	4,0	5,2	4,0	6,1			5,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.