

Hillerød Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.900 personer i kommunen)	5	5	6	4	7	5	3
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (5.600 personer i kommunen)	18	15	16	14	17	13	14
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.300 personer i kommunen)	16	15	12	18	11	13	24
Ensomhed # (4.600 personer i kommunen)	13	12	11	12	20	10	8
Høj score på stressskala # (10.600 personer i kommunen)	30	27	25	30	38	26	20
Daglig rygning # (4.700 personer i kommunen)	13	12	14	10	13	12	10
E-cigaretter # (1.400 personer i kommunen)	3	4	5	2	7	3	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (900 personer i kommunen)	3	2	3	1	6	1	0
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.100 personer i kommunen)	7	6	7	5	5	5	9
Rusdrikker ugentligt # (3.300 personer i kommunen)	12	8	12	5	9	9	6
Usundt kostmønster # (5.600 personer i kommunen)	14	15	18	12	19	13	14
Lav fysisk aktivitet # (6.100 personer i kommunen)	18	16	16	16	19	13	18
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (21.200 personer i kommunen)	62	59	64	55	78	62	32
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (11.900 personer i kommunen)	35	34	36	32	50	24	37
Inaktiv transport ** ## (8.900 personer i kommunen)	27	36	36	35	29	40	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.700 personer i kommunen)	32	36	42	29	28	40	34
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.100 personer i kommunen)	15	16	15	16	11	18	17
Meget generet af søvnproblemer # (5.300 personer i kommunen)	14	13	11	15	17	14	9

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hillerød Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.200 personer i kommunen)	5,3	5,4	5,9	4,8	1,0	4,4	12,4
Hjertesygdom ** (1.700 personer i kommunen)	3,6	4,0	4,9	3,1	0,2	2,2	12,1
Apopleksi *** (800 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,2	1,8	0,1	1,2	6,0
Kræft *** (1.800 personer i kommunen)	3,7	4,3	3,8	4,8	0,2	3,0	11,4
KOL * (2.200 personer i kommunen)	4,7	5,3	4,7	5,8	=	4,5	12,8
Astma ** (2.900 personer i kommunen)	6,1	7,0	6,2	7,7	5,5	7,0	8,7
Allergi – selvrapporeret ## (12.000 personer i kommunen)	31,3	31,0	27,0	34,7	32,8	34,1	22,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i kommunen)	1,7	1,7	1,5	1,8	0,7	1,7	2,8
Slidgigt – selvrapporeret # (8.600 personer i kommunen)	19,2	22,2	17,5	26,5	1,5	20,1	48,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.000 personer i kommunen)	12,7	12,9	12,5	13,3	3,1	15,1	18,5
Knogleskørhed ** (1.300 personer i kommunen)	2,7	3,0	1,0	5,0	=	1,3	10,2
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.600 personer i kommunen)	16,8	17,1	9,9	23,8	16,8	21,7	7,7
Depression ** (3.000 personer i kommunen)	6,4	7,2	5,1	9,1	5,1	7,0	9,7
Angst ** (1.700 personer i kommunen)	3,6	4,1	3,0	5,1	5,8	3,8	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,4	3,5	3,4	3,6			3,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Hillerød Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.700 personer i kommunen)	5	4	6	3	4	5	3
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.800 personer i kommunen)	15	15	14	15	10	14	20
Ensomhed ## (3.100 personer i kommunen)	8	8	7	8	13	7	4
Høj score på stresskala # (8.400 personer i kommunen)	25	22	19	24	26	22	18
Daglig rygning # (5.500 personer i kommunen)	16	14	13	14	15	15	10
E-cigaretter ## (700 personer i kommunen)	3	2	1	2	4	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.400 personer i kommunen)	8	6	7	6	8	5	9
Rusdrikker ugentligt # (3.500 personer i kommunen)	14	9	14	4	13	9	5
Usundt kostmønster # (4.600 personer i kommunen)	12	12	17	8	18	10	12
Lav fysisk aktivitet ## (7.400 personer i kommunen)	19	19	19	19	19	18	21
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (22.200 personer i kommunen)	64	60	63	58	70	65	40
Skærmtid – 4 timer eller mere # (11.000 personer i kommunen)	31	30	33	27	43	20	43
Inaktiv transport ** ## (8.000 personer i kommunen)	20	32	31	32	22	37	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.000 personer i kommunen)	31	31	37	26	20	35	33
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.400 personer i kommunen)	13	14	14	14	9	16	14
Meget generet af søvnproblemer # (5.100 personer i kommunen)	13	13	10	16	10	15	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hillerød Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	5,1	5,0	5,7	4,4	0,8	3,9	12,4
Hjertesygdom ** (1.700 personer i kommunen)	4,1	4,3	5,1	3,6	0,2	2,5	13,0
Apopleksi *** (700 personer i kommunen)	1,9	1,8	2,1	1,5	0,2	1,0	5,5
Kræft *** (1.500 personer i kommunen)	3,4	3,8	3,4	4,2	0,2	2,6	10,7
KOL * (2.100 personer i kommunen)	4,6	5,3	4,9	5,7	=	4,7	12,6
Astma ** (2.600 personer i kommunen)	6,0	6,6	5,8	7,3	5,2	6,3	8,6
Allergi – selvrapporeret ## (9.800 personer i kommunen)	29,2	25,7	22,1	29,1	24,1	30,9	15,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,6	1,4	1,2	1,7	0,5	1,3	2,8
Slidgigt – selvrapporeret # (8.400 personer i kommunen)	18,0	21,9	17,5	25,8	2,2	19,6	47,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.300 personer i kommunen)	11,6	14,0	12,7	15,1	6,4	16,4	16,0
Knogleskørhed ** (1.200 personer i kommunen)	2,7	2,9	0,8	4,8	0,1	1,2	9,7
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.600 personer i kommunen)	16,0	17,6	11,3	23,4	21,6	19,3	9,5
Depression ** (3.100 personer i kommunen)	7,1	7,7	5,5	9,8	4,6	8,0	10,4
Angst ** (1.300 personer i kommunen)	3,0	3,1	2,2	4,0	4,0	3,2	2,0
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,6	3,5	3,4	3,6			3,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Hillerød Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.900 personer i kommunen)	13	13	11	15	6	11	26
Høj score på stressskala # (6.300 personer i kommunen)	21	18	13	22	20	16	18
Daglig rygning # (4.900 personer i kommunen)	15	13	15	12	12	13	15
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.200 personer i kommunen)	10	9	10	8	14	7	8
Rusdrikker ugentligt # (4.000 personer i kommunen)	15	11	16	6	21	9	4
Usundt kostmønster # (3.600 personer i kommunen)	10	10	13	7	13	7	12
Lav fysisk aktivitet # (5.400 personer i kommunen)	15	15	14	16	11	13	24
Inaktiv transport ** ## (7.900 personer i kommunen)	22	33	36	30	21	39	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.500 personer i kommunen)	30	34	42	27	21	37	43
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.600 personer i kommunen)	11	13	13	12	12	14	12
Meget generet af søvnproblemer # (3.200 personer i kommunen)	11	8	6	11	9	8	9

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hillerød Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	4,9	5,0	5,6	4,3	0,5	4,0	12,1
Hjertesygdom ** (1.600 personer i kommunen)	4,3	4,3	5,2	3,5	0,1	2,6	13,2
Apopleksi *** (600 personer i kommunen)	1,9	1,7	1,9	1,5	=	1,1	5,0
Kræft *** (1.400 personer i kommunen)	3,2	3,7	3,3	4,0	0,3	2,6	9,9
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,3	5,2	4,7	5,6	=	4,9	11,7
Astma ** (2.600 personer i kommunen)	6,0	6,9	5,9	7,8	5,6	6,4	9,4
Allergi – selvrapporeret ## (9.500 personer i kommunen)	27,5	26,1	24,7	27,4	28,5	27,8	19,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,4	1,2	1,0	1,3	0,4	1,1	2,2
Slidgigt – selvrapporeret # (6.700 personer i kommunen)	17,6	18,5	15,5	21,5	2,6	15,5	42,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.500 personer i kommunen)	12,2	12,5	12,4	12,6	5,8	14,7	14,7
Knogleskørhed ** (900 personer i kommunen)	2,6	2,4	0,7	4,1	=	1,0	8,4
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.700 personer i kommunen)	13,5	12,9	8,4	17,4	13,9	15,3	6,0
Depression ** (3.400 personer i kommunen)	8,1	9,0	6,5	11,4	5,9	9,4	11,6
Angst ** (1.000 personer i kommunen)	2,7	2,6	1,9	3,3	3,0	2,8	1,7
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i kommunen)	3,7	3,0	2,7	3,3			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Hillerød Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.200 personer i kommunen)	14	15	13	16	7	14	24
Høj score på stresskala ## (7.300 personer i kommunen)	22	21	18	23	25	20	17
Daglig rygning # (6.200 personer i kommunen)	19	17	19	16	17	18	14
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.500 personer i kommunen)	13	10	14	6	15	7	12
Usundt kostmønster # (3.500 personer i kommunen)	10	10	14	7	13	9	9
Lav fysisk aktivitet # (4.600 personer i kommunen)	14	13	12	14	13	12	16
Inaktiv transport ** ## (8.300 personer i kommunen)	24	34	38	30	24	39	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.400 personer i kommunen)	30	32	37	27	19	34	40
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.700 personer i kommunen)	11	10	11	10	8	12	8
Meget generet af søvnproblemer # (3.100 personer i kommunen)	11	9	7	10	12	8	6

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hillerød Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Hillerød Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	4,2	3,9	4,5	3,4	0,5	3,2	10,1
Hjertesygdom ** (1.600 personer i kommunen)	4,3	4,3	4,9	3,8	0,1	2,5	14,5
Apopleksi *** (600 personer i kommunen)	1,9	1,8	1,9	1,7	0,2	1,0	5,7
Kræft *** (1.200 personer i kommunen)	2,9	3,1	2,7	3,6	0,4	2,4	8,5
KOL * (1.600 personer i kommunen)	3,9	4,3	4,0	4,6	=	4,2	9,7
Astma ** (2.500 personer i kommunen)	6,0	6,8	5,8	7,8	5,6	6,2	9,9
Allergi – selvrapporeret ## (9.100 personer i kommunen)	26,7	25,9	25,0	26,8	32,5	23,9	23,3
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,3	1,1	0,9	1,2	0,4	1,0	1,8
Slidgigt – selvrapporeret # (6.300 personer i kommunen)	17,7	18,0	14,6	21,0	2,6	15,6	42,5
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.300 personer i kommunen)	12,5	12,1	12,2	11,9	4,8	13,0	17,5
Knogleskørhed ** (700 personer i kommunen)	2,2	1,8	0,5	3,1	=	0,9	6,6
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.500 personer i kommunen)	15,6	15,6	10,1	20,6	16,2	17,5	9,5
Depression ** (3.100 personer i kommunen)	7,7	8,3	5,8	10,7	5,0	8,7	11,4
Angst ** (800 personer i kommunen)	2,4	2,1	1,4	2,7	2,3	2,2	1,5
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i kommunen)	4,0	2,8	2,2	3,3			2,8

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.