

Hvidovre Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.600 personer i kommunen)	5	7	8	5	8	5	7
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (7.000 personer i kommunen)	18	18	18	18	20	15	23
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.600 personer i kommunen)	16	18	13	22	12	16	30
Ensomhed # (4.800 personer i kommunen)	13	12	12	13	19	9	11
Høj score på stressskala # (11.400 personer i kommunen)	30	29	24	33	38	24	27
Daglig rygning # (6.000 personer i kommunen)	13	15	16	14	11	17	16
E-cigaretter # (1.900 personer i kommunen)	3	5	5	5	4	6	3
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (1.300 personer i kommunen)	3	3	5	2	9	1	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.100 personer i kommunen)	7	6	7	4	5	4	10
Rusdrikker ugentligt # (3.400 personer i kommunen)	12	9	13	5	7	10	8
Usundt kostmønster # (7.000 personer i kommunen)	14	18	19	17	18	17	21
Lav fysisk aktivitet # (9.100 personer i kommunen)	18	23	25	22	23	20	30
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (22.000 personer i kommunen)	62	60	65	56	78	63	31
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (14.200 personer i kommunen)	35	40	44	36	53	29	45
Inaktiv transport ** ## (7.200 personer i kommunen)	27	30	32	27	23	34	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.500 personer i kommunen)	32	35	40	30	23	39	41
Svær overvægt (BMI: >=30) # (7.000 personer i kommunen)	15	18	19	18	12	22	17
Meget generet af søvnproblemer # (5.700 personer i kommunen)	14	14	12	17	15	12	18

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hvidovre Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (3.000 personer i kommunen)	5,3	7,0	7,6	6,3	0,9	6,1	17,2
Hjertesygdom ** (1.800 personer i kommunen)	3,6	4,2	4,9	3,6	0,2	2,4	13,9
Apopleksi *** (1.000 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,6	2,2	0,1	1,4	7,9
Kræft *** (1.700 personer i kommunen)	3,7	3,9	3,5	4,3	0,4	2,8	11,4
KOL * (2.200 personer i kommunen)	4,7	5,0	4,5	5,5	=	4,3	13,6
Astma ** (2.800 personer i kommunen)	6,1	6,6	5,6	7,5	4,2	6,9	9,1
Allergi – selvrapporteret ## (12.300 personer i kommunen)	31,3	31,4	25,3	37,0	33,8	33,3	23,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (900 personer i kommunen)	1,7	2,1	1,9	2,3	0,7	2,1	4,2
Slidgigt – selvrapporteret # (9.100 personer i kommunen)	19,2	23,1	18,5	27,4	2,2	22,4	53,3
Ryggsygdom – selvrapporteret # (5.900 personer i kommunen)	12,7	15,0	14,6	15,5	5,1	17,9	21,9
Knogleskørhed ** (1.500 personer i kommunen)	2,7	3,4	1,3	5,4	0,1	1,5	12,3
Kroniske smerter – selvrapporteret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporteret # (7.000 personer i kommunen)	16,8	18,0	10,7	24,9	18,6	20,5	11,2
Depression ** (2.800 personer i kommunen)	6,4	6,5	4,6	8,4	4,0	6,7	9,5
Angst ** (1.600 personer i kommunen)	3,6	3,7	2,6	4,7	4,5	3,7	2,4
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,4	3,8	3,2	4,3			3,8

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Hvidovre Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.400 personer i kommunen)	5	6	5	6	6	6	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.900 personer i kommunen)	15	16	15	18	11	16	23
Ensomhed ## (3.600 personer i kommunen)	8	9	8	9	13	7	5
Høj score på stresskala # (11.100 personer i kommunen)	25	27	22	31	31	27	23
Daglig rygning # (6.900 personer i kommunen)	16	16	18	15	14	19	14
E-cigaretter ## (1.400 personer i kommunen)	3	3	4	3	2	4	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.000 personer i kommunen)	8	7	9	6	8	6	11
Rusdrikker ugentligt # (4.300 personer i kommunen)	14	10	16	5	12	11	8
Usundt kostmønster # (6.300 personer i kommunen)	12	15	20	11	15	15	17
Lav fysisk aktivitet ## (9.600 personer i kommunen)	19	23	26	21	19	24	28
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (23.000 personer i kommunen)	64	60	60	59	72	61	41
Skærmtid – 4 timer eller mere # (12.600 personer i kommunen)	31	34	36	31	36	26	48
Inaktiv transport ** ## (6.300 personer i kommunen)	20	24	28	19	13	31	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (15.700 personer i kommunen)	31	38	44	32	26	43	41
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.000 personer i kommunen)	13	15	14	15	7	17	19
Meget generet af søvnproblemer # (5.900 personer i kommunen)	13	14	11	17	15	15	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hvidovre Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.800 personer i kommunen)	5,1	6,5	7,1	6,0	0,8	5,7	16,6
Hjertesygdom ** (2.000 personer i kommunen)	4,1	4,6	5,4	3,9	0,1	2,8	15,0
Apopleksi *** (1.000 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,4	2,3	0,1	1,5	7,7
Kræft *** (1.600 personer i kommunen)	3,4	3,7	3,4	3,9	0,3	2,7	10,5
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,6	4,8	4,3	5,3	=	4,3	12,7
Astma ** (2.700 personer i kommunen)	6,0	6,4	5,2	7,6	4,4	6,6	8,8
Allergi – selvrapporeret ## (11.900 personer i kommunen)	29,2	29,4	27,0	31,6	32,6	31,5	19,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i kommunen)	1,6	2,0	1,8	2,2	0,6	1,9	4,2
Slidgigt – selvrapporeret # (9.400 personer i kommunen)	18,0	22,9	18,0	27,4	0,7	22,8	50,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.600 personer i kommunen)	11,6	13,9	14,2	13,6	4,7	16,9	18,7
Knogleskørhed ** (1.500 personer i kommunen)	2,7	3,6	1,2	5,9	=	1,8	12,8
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.600 personer i kommunen)	16,0	16,5	10,5	22,1	17,5	20,6	6,1
Depression ** (3.200 personer i kommunen)	7,1	7,6	5,2	9,8	4,2	8,4	10,5
Angst ** (1.300 personer i kommunen)	3,0	3,1	2,1	4,1	3,4	3,2	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,6	4,1	3,4	4,7			4,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Hvidovre Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.800 personer i kommunen)	13	17	14	19	10	16	27
Høj score på stressskala # (9.100 personer i kommunen)	21	24	20	28	28	22	24
Daglig rygning # (6.900 personer i kommunen)	15	17	18	16	14	21	12
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.500 personer i kommunen)	10	9	12	7	9	8	11
Rusdrikker ugentligt # (4.400 personer i kommunen)	15	11	19	5	11	12	8
Usundt kostmønster # (5.600 personer i kommunen)	10	14	19	10	16	11	19
Lav fysisk aktivitet # (7.600 personer i kommunen)	15	19	19	20	12	19	30
Inaktiv transport ** ## (5.700 personer i kommunen)	22	23	28	18	11	31	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.400 personer i kommunen)	30	34	43	27	24	39	37
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.400 personer i kommunen)	11	14	11	16	8	16	14
Meget generet af søvnproblemer # (5.000 personer i kommunen)	11	13	10	15	13	13	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hvidovre Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.400 personer i kommunen)	4,9	5,9	6,5	5,4	0,7	5,3	14,7
Hjertesygdom ** (2.100 personer i kommunen)	4,3	5,0	5,8	4,3	0,1	3,3	15,9
Apopleksi *** (900 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,2	2,2	0,2	1,4	7,0
Kræft *** (1.400 personer i kommunen)	3,2	3,5	3,3	3,6	0,4	2,6	9,8
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,3	4,7	4,2	5,2	=	4,7	11,5
Astma ** (2.700 personer i kommunen)	6,0	6,5	5,1	7,8	4,9	6,4	9,0
Allergi – selvrapporeret ## (10.400 personer i kommunen)	27,5	26,7	21,1	32,0	26,2	28,8	22,1
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i kommunen)	1,4	1,8	1,6	1,9	0,5	1,6	3,8
Slidgigt – selvrapporeret # (8.500 personer i kommunen)	17,6	21,7	19,0	23,9	1,2	22,7	46,2
Rygsygdom – selvrapporeret # (5.600 personer i kommunen)	12,2	14,5	13,0	15,7	8,1	17,0	17,6
Knogleskørhed ** (1.400 personer i kommunen)	2,6	3,5	1,0	5,9	=	1,9	12,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.400 personer i kommunen)	13,5	14,0	9,5	17,7	12,6	17,5	8,0
Depression ** (3.500 personer i kommunen)	8,1	8,4	5,7	11,0	5,4	9,2	10,9
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	2,7	2,8	1,8	3,7	2,4	2,9	2,9
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,7	4,3	3,1	5,1			4,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Hvidovre Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.300 personer i kommunen)	14	14	11	16	6	14	24
Høj score på stressskala ## (9.200 personer i kommunen)	22	24	20	29	25	25	24
Daglig rygning # (8.100 personer i kommunen)	19	21	23	19	15	26	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.300 personer i kommunen)	13	11	12	10	13	10	12
Usundt kostmønster # (5.100 personer i kommunen)	10	14	17	10	12	13	18
Lav fysisk aktivitet # (6.800 personer i kommunen)	14	18	16	19	15	16	25
Inaktiv transport ** ## (7.300 personer i kommunen)	24	28	34	21	20	33	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.200 personer i kommunen)	30	34	39	29	26	36	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.900 personer i kommunen)	11	15	14	16	8	18	18
Meget generet af søvnproblemer # (4.700 personer i kommunen)	11	12	12	12	11	13	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Hvidovre Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Hvidovre Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.100 personer i kommunen)	4,2	5,2	5,8	4,6	0,5	4,8	12,6
Hjertesygdom ** (2.000 personer i kommunen)	4,3	5,0	5,6	4,3	0,1	2,9	16,7
Apopleksi *** (900 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,2	2,2	0,1	1,4	7,0
Kræft *** (1.200 personer i kommunen)	2,9	3,1	3,0	3,2	0,3	2,3	9,0
KOL * (1.800 personer i kommunen)	3,9	4,6	4,1	5,1	=	4,6	11,1
Astma ** (2.600 personer i kommunen)	6,0	6,5	5,4	7,5	4,8	6,2	9,4
Allergi – selvrapporeret ## (8.900 personer i kommunen)	26,7	24,0	22,3	25,6	25,7	24,6	19,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,3	1,5	1,3	1,7	0,4	1,4	3,2
Slidgigt – selvrapporeret # (8.000 personer i kommunen)	17,7	20,8	16,2	25,0	1,1	21,0	51,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.100 personer i kommunen)	12,5	13,3	13,5	13,1	5,9	15,1	19,9
Knogleskørhed ** (1.200 personer i kommunen)	2,2	3,0	0,7	5,1	0,1	1,6	10,3
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.900 personer i kommunen)	15,6	18,3	11,5	24,5	17,3	21,9	9,5
Depression ** (3.200 personer i kommunen)	7,7	7,9	5,3	10,4	4,3	8,6	11,3
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	2,4	2,7	1,8	3,6	2,4	2,9	2,9
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	4,0	4,3	3,1	5,1			4,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.