

Ishøj Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Ishøj Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (900 personer i kommunen)	5	5	6	5	6	6	3
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (2.900 personer i kommunen)	18	18	21	16	16	18	23
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.600 personer i kommunen)	16	19	16	23	14	20	27
Ensomhed # (2.100 personer i kommunen)	13	13	11	14	18	11	10
Høj score på stressskala # (5.500 personer i kommunen)	30	33	31	35	36	33	26
Daglig rygning # (3.200 personer i kommunen)	13	19	20	18	16	22	16
E-cigaretter # (800 personer i kommunen)	3	5	6	4	5	5	2
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (400 personer i kommunen)	3	2	4	1	4	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (800 personer i kommunen)	7	5	6	4	3	5	7
Rusdrikker ugentligt # (1.000 personer i kommunen)	12	6	9	3	4	7	6
Usundt kostmønster # (3.200 personer i kommunen)	14	20	21	18	21	19	18
Lav fysisk aktivitet # (4.700 personer i kommunen)	18	28	26	30	33	24	31
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (8.000 personer i kommunen)	62	53	56	50	69	50	36
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (6.000 personer i kommunen)	35	41	43	38	46	35	47
Inaktiv transport ** ## (3.000 personer i kommunen)	27	30	37	24	25	34	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (5.600 personer i kommunen)	32	35	41	29	27	39	37
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.000 personer i kommunen)	15	25	24	26	15	31	24
Meget generet af søvnproblemer # (2.800 personer i kommunen)	14	17	13	20	19	16	14

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Ishøj Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Ishøj Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.700 personer i kommunen)	5,3	8,9	9,5	8,4	1,0	9,3	20,2
Hjertesygdom ** (700 personer i kommunen)	3,6	3,9	4,7	3,1	=	2,6	12,5
Apopleksi *** (400 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,4	1,9	=	1,4	7,2
Kræft *** (700 personer i kommunen)	3,7	3,7	3,2	4,2	0,3	2,8	11,2
KOL * (900 personer i kommunen)	4,7	4,7	4,1	5,4	=	4,5	12,6
Astma ** (1.200 personer i kommunen)	6,1	6,6	4,9	8,2	4,2	6,9	9,4
Allergi – selvrapporeret ## (5.100 personer i kommunen)	31,3	30,3	26,4	34,2	34,5	29,0	27,2
Inflammatorisk ledsygdom ** (400 personer i kommunen)	1,7	2,0	1,7	2,3	0,7	2,0	4,1
Slidgigt – selvrapporeret # (3.900 personer i kommunen)	19,2	23,2	19,2	27,2	2,6	23,9	51,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.700 personer i kommunen)	12,7	15,7	15,6	15,9	5,8	19,3	22,3
Knogleskørhed ** (500 personer i kommunen)	2,7	2,6	0,9	4,4	=	1,1	10,3
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.700 personer i kommunen)	16,8	22,0	15,2	28,9	28,0	23,2	10,4
Depression ** (1.200 personer i kommunen)	6,4	6,4	4,5	8,3	3,2	7,3	9,1
Angst ** (600 personer i kommunen)	3,6	3,5	2,3	4,7	3,6	3,9	2,4
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	3,4	3,0	2,7	3,3			3,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Ishøj Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Ishøj Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.100 personer i kommunen)	5	6	5	7	6	7	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.700 personer i kommunen)	15	21	18	23	19	21	24
Ensomhed ## (1.400 personer i kommunen)	8	8	6	10	11	7	7
Høj score på stressskala # (5.100 personer i kommunen)	25	30	23	36	36	29	22
Daglig rygning # (3.400 personer i kommunen)	16	20	25	15	18	22	15
E-cigaretter ## (600 personer i kommunen)	3	4	4	3	2	5	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (900 personer i kommunen)	8	6	7	5	4	5	11
Rusdrikker ugentligt # (1.400 personer i kommunen)	14	8	12	5	7	9	9
Usundt kostmønster # (3.200 personer i kommunen)	12	19	23	15	20	16	23
Lav fysisk aktivitet ## (4.600 personer i kommunen)	19	27	23	31	26	25	32
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (9.000 personer i kommunen)	64	57	58	56	71	56	38
Skærmtid – 4 timer eller mere # (5.400 personer i kommunen)	31	35	37	33	36	30	48
Inaktiv transport ** ## (2.800 personer i kommunen)	20	27	30	24	18	34	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (6.300 personer i kommunen)	31	37	42	31	26	42	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.400 personer i kommunen)	13	20	20	20	11	24	22
Meget generet af søvnproblemer # (3.000 personer i kommunen)	13	17	11	24	20	19	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Ishøj Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Ishøj Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	5,1	8,3	8,8	7,8	0,8	8,3	20,3
Hjertesygdom ** (800 personer i kommunen)	4,1	4,3	5,0	3,6	=	2,9	14,7
Apopleksi *** (400 personer i kommunen)	1,9	1,9	2,0	1,9	=	1,3	6,6
Kræft *** (600 personer i kommunen)	3,4	3,2	2,8	3,6	0,2	2,3	10,4
KOL * (800 personer i kommunen)	4,6	4,4	3,8	5,0	=	4,0	12,6
Astma ** (1.000 personer i kommunen)	6,0	5,7	4,3	7,1	4,0	5,9	8,2
Allergi – selvrapporeret ## (4.200 personer i kommunen)	29,2	25,1	22,9	27,2	23,5	26,3	24,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i kommunen)	1,6	1,8	1,4	2,2	0,5	1,9	3,6
Slidgigt – selvrapporeret # (3.700 personer i kommunen)	18,0	21,4	17,7	25,0	2,4	24,3	42,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.700 personer i kommunen)	11,6	15,8	14,6	17,0	6,9	20,2	17,7
Knogleskørhed ** (500 personer i kommunen)	2,7	2,6	0,8	4,3	=	1,2	9,9
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.200 personer i kommunen)	16,0	19,5	12,9	25,7	19,1	24,1	8,9
Depression ** (1.200 personer i kommunen)	7,1	6,7	4,6	8,8	3,1	8,2	8,8
Angst ** (500 personer i kommunen)	3,0	2,6	1,8	3,4	2,4	3,1	1,6
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	3,6	2,9	2,1	3,6			2,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Ishøj Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Ishøj Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.200 personer i kommunen)	13	19	15	23	8	23	24
Høj score på stressskala # (4.300 personer i kommunen)	21	29	25	31	33	30	21
Daglig rygning # (3.000 personer i kommunen)	15	19	19	18	12	22	17
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.200 personer i kommunen)	10	7	9	6	4	9	8
Rusdrikker ugentligt # (1.400 personer i kommunen)	15	9	13	5	6	11	6
Usundt kostmønster # (2.400 personer i kommunen)	10	16	19	13	17	14	17
Lav fysisk aktivitet # (3.700 personer i kommunen)	15	24	21	26	17	26	26
Inaktiv transport ** ## (2.800 personer i kommunen)	22	30	38	22	22	36	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (5.900 personer i kommunen)	30	38	44	32	27	42	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.700 personer i kommunen)	11	17	17	18	8	20	19
Meget generet af søvnproblemer # (2.400 personer i kommunen)	11	15	11	18	12	18	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Ishøj Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Ishøj Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.300 personer i kommunen)	4,9	8,0	8,6	7,4	0,8	8,4	19,2
Hjertesygdom ** (700 personer i kommunen)	4,3	4,3	5,0	3,5	=	3,0	14,7
Apopleksi *** (400 personer i kommunen)	1,9	2,1	2,3	1,9	=	1,5	7,2
Kræft *** (500 personer i kommunen)	3,2	3,0	2,6	3,3	=	2,2	9,7
KOL * (700 personer i kommunen)	4,3	4,5	3,9	5,0	=	4,2	12,9
Astma ** (1.000 personer i kommunen)	6,0	5,9	4,5	7,1	4,0	6,3	7,8
Allergi – selvrapporeret ## (3.800 personer i kommunen)	27,5	24,3	19,4	29,0	22,8	26,3	21,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i kommunen)	1,4	1,8	1,5	2,1	0,5	1,9	3,5
Slidgigt – selvrapporeret # (4.000 personer i kommunen)	17,6	25,2	18,9	30,4	1,4	28,6	44,9
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.400 personer i kommunen)	12,2	15,3	16,0	14,7	4,1	19,0	18,5
Knogleskørhed ** (400 personer i kommunen)	2,6	2,3	0,6	3,9	=	1,3	8,6
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (2.700 personer i kommunen)	13,5	17,4	7,9	25,3	17,2	21,6	7,3
Depression ** (1.200 personer i kommunen)	8,1	7,0	4,6	9,3	4,4	7,9	8,8
Angst ** (400 personer i kommunen)	2,7	2,4	1,7	3,1	2,4	2,7	1,6
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	3,7	2,9	1,8	4,0			2,9

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Ishøj Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Ishøj Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.000 personer i kommunen)	14	19	18	20	11	22	23
Høj score på stressskala ## (4.600 personer i kommunen)	22	30	27	33	39	26	25
Daglig rygning # (3.700 personer i kommunen)	19	24	25	22	25	24	21
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (1.600 personer i kommunen)	13	10	14	7	12	8	12
Usundt kostmønster # (2.500 personer i kommunen)	10	16	21	12	20	13	21
Lav fysisk aktivitet # (3.800 personer i kommunen)	14	24	23	25	21	23	31
Inaktiv transport ** ## (3.200 personer i kommunen)	24	32	35	29	25	37	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (5.600 personer i kommunen)	30	35	44	27	26	39	38
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.000 personer i kommunen)	11	19	18	20	11	22	21
Meget generet af søvnproblemer # (2.100 personer i kommunen)	11	13	11	16	11	14	14

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Ishøj Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Ishøj Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.100 personer i kommunen)	4,2	6,6	7,1	6,1	0,7	7,0	17,4
Hjertesygdom ** (700 personer i kommunen)	4,3	4,4	5,0	3,7	=	3,4	16,3
Apopleksi *** (300 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,1	1,9	=	1,6	7,4
Kræft *** (400 personer i kommunen)	2,9	2,7	2,5	2,9	0,3	2,3	9,0
KOL * (600 personer i kommunen)	3,9	3,7	3,5	3,9	=	3,5	11,9
Astma ** (1.000 personer i kommunen)	6,0	6,3	5,0	7,5	4,6	6,5	9,3
Allergi – selvrapporeret ## (3.900 personer i kommunen)	26,7	25,7	25,2	26,3	28,1	26,1	19,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (200 personer i kommunen)	1,3	1,4	1,1	1,7	0,4	1,6	2,6
Slidgigt – selvrapporeret # (3.400 personer i kommunen)	17,7	21,7	17,1	26,1	2,5	23,2	48,2
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.400 personer i kommunen)	12,5	15,7	15,3	16,1	6,9	18,5	21,8
Knogleskørhed ** (300 personer i kommunen)	2,2	1,9	0,5	3,3	=	1,3	7,7
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.200 personer i kommunen)	15,6	21,2	13,8	28,3	23,0	22,2	14,9
Depression ** (1.100 personer i kommunen)	7,7	6,6	4,0	9,1	3,6	7,5	9,7
Angst ** (300 personer i kommunen)	2,4	2,1	1,6	2,6	2,3	2,1	1,6
Demens – blandt 65+ årige ** (100 personer i kommunen)	4,0	3,6	2,3	4,9			3,6

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.