

Københavns Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (24.500 personer i kommunen)	5	5	6	5	4	6	6
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (92.400 personer i kommunen)	18	19	19	19	20	17	22
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (76.500 personer i kommunen)	16	14	13	16	9	17	25
Ensomhed # (68.600 personer i kommunen)	13	14	13	16	17	13	9
Høj score på stressskala # (164.800 personer i kommunen)	30	33	28	39	38	30	25
Daglig rygning # (68.000 personer i kommunen)	13	14	15	12	10	17	16
E-cigaretter # (13.800 personer i kommunen)	3	3	3	2	3	3	2
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (24.100 personer i kommunen)	3	5	8	2	9	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (35.200 personer i kommunen)	7	7	9	6	7	6	12
Rusdrikker ugentligt # (73.100 personer i kommunen)	12	15	21	10	18	13	11
Usundt kostmønster # (59.700 personer i kommunen)	14	12	16	9	11	12	17
Lav fysisk aktivitet # (78.100 personer i kommunen)	18	16	16	16	14	15	27
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (317.800 personer i kommunen)	62	70	71	69	82	65	39
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (159.000 personer i kommunen)	35	35	39	32	39	28	45
Inaktiv transport ** ## (63.100 personer i kommunen)	27	18	20	16	16	21	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (136.400 personer i kommunen)	32	29	35	23	21	35	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (56.100 personer i kommunen)	15	12	12	11	7	15	18
Meget generet af søvnproblemer # (72.200 personer i kommunen)	14	15	12	17	14	15	15

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Københavns Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (20.600 personer i kommunen)	5,3	3,8	4,4	3,3	0,6	4,2	14,7
Hjertesygdom ** (13.000 personer i kommunen)	3,6	2,4	3,0	1,9	0,1	1,8	13,2
Apopleksi *** (6.600 personer i kommunen)	1,9	1,2	1,4	1,1	0,1	1,0	6,4
Kræft *** (13.400 personer i kommunen)	3,7	2,5	2,2	2,8	0,3	2,4	10,7
KOL * (17.600 personer i kommunen)	4,7	3,3	3,1	3,5	=	3,8	13,6
Astma ** (28.600 personer i kommunen)	6,1	5,3	4,7	6,0	3,8	5,9	9,0
Allergi – selvrapporeret ## (154.900 personer i kommunen)	31,3	31,7	28,5	34,7	32,6	32,7	25,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (7.000 personer i kommunen)	1,7	1,3	1,2	1,4	0,5	1,5	3,5
Slidgigt – selvrapporeret # (62.200 personer i kommunen)	19,2	12,7	9,4	15,8	1,4	14,9	45,7
Rygsygdom – selvrapporeret # (50.600 personer i kommunen)	12,7	10,3	9,7	10,9	4,4	13,8	20,1
Knogleskørhed ** (9.600 personer i kommunen)	2,7	1,8	0,7	2,9	0,1	1,1	10,7
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (79.300 personer i kommunen)	16,8	16,2	9,2	22,8	15,6	18,9	9,4
Depression ** (31.300 personer i kommunen)	6,4	5,8	4,3	7,3	3,8	7,0	9,1
Angst ** (19.800 personer i kommunen)	3,6	3,7	2,7	4,7	3,6	4,2	2,5
Demens – blandt 65+ årige ** (2.400 personer i kommunen)	3,4	3,5	3,1	3,9			3,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (22.700 personer i kommunen)	5	5	5	4	3	6	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (64.300 personer i kommunen)	15	13	12	14	7	16	26
Ensomhed ## (47.400 personer i kommunen)	8	10	9	10	11	9	6
Høj score på stressskala # (132.300 personer i kommunen)	25	27	24	31	29	27	23
Daglig rygning # (85.000 personer i kommunen)	16	17	19	16	15	20	17
E-cigaretter ## (12.800 personer i kommunen)	3	3	3	2	2	3	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (44.900 personer i kommunen)	8	9	11	8	10	8	11
Rusdrikker ugentligt # (92.500 personer i kommunen)	14	19	26	12	25	15	10
Usundt kostmønster # (50.400 personer i kommunen)	12	10	13	8	9	10	17
Lav fysisk aktivitet ## (80.900 personer i kommunen)	19	16	17	16	13	17	28
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (313.800 personer i kommunen)	64	69	70	67	78	64	45
Skærmtid – 4 timer eller mere # (140.900 personer i kommunen)	31	31	34	28	32	27	45
Inaktiv transport ** ## (39.300 personer i kommunen)	20	11	13	9	7	16	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (132.100 personer i kommunen)	31	27	34	21	20	33	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (50.200 personer i kommunen)	13	10	10	10	6	14	18
Meget generet af søvnproblemer # (65.400 personer i kommunen)	13	13	11	15	13	14	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (19.500 personer i kommunen)	5,1	3,9	4,4	3,4	0,5	4,1	15,4
Hjertesygdom ** (14.500 personer i kommunen)	4,1	2,9	3,3	2,4	0,1	2,3	15,2
Apopleksi *** (6.700 personer i kommunen)	1,9	1,3	1,4	1,3	0,1	1,0	7,0
Kræft *** (11.900 personer i kommunen)	3,4	2,3	2,1	2,6	0,4	2,3	10,0
KOL * (16.400 personer i kommunen)	4,6	3,2	3,0	3,5	=	4,0	12,9
Astma ** (27.000 personer i kommunen)	6,0	5,3	4,6	6,1	3,8	5,9	9,2
Allergi – selvrapporeret ## (145.000 personer i kommunen)	29,2	30,1	27,6	32,6	31,5	30,9	22,2
Inflammatorisk ledsygdom ** (6.300 personer i kommunen)	1,6	1,2	1,1	1,4	0,5	1,4	3,5
Slidgigt – selvrapporeret # (57.500 personer i kommunen)	18,0	11,8	9,1	14,3	1,3	14,8	45,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (44.300 personer i kommunen)	11,6	9,2	8,4	9,9	4,4	12,6	17,3
Knogleskørhed ** (9.400 personer i kommunen)	2,7	1,9	0,7	3,0	0,1	1,2	10,8
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (73.200 personer i kommunen)	16,0	15,4	9,8	20,9	14,8	18,2	8,2
Depression ** (31.900 personer i kommunen)	7,1	6,3	4,6	8,0	3,8	7,8	10,3
Angst ** (15.700 personer i kommunen)	3,0	3,1	2,3	3,9	2,8	3,7	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (2.500 personer i kommunen)	3,6	4,0	3,1	4,8			4,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (54.900 personer i kommunen)	13	12	11	13	5	16	28
Høj score på stressskala # (96.700 personer i kommunen)	21	22	19	26	21	23	25
Daglig rygning # (74.400 personer i kommunen)	15	16	18	15	12	21	19
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (51.700 personer i kommunen)	10	12	14	10	13	10	12
Rusdrikker ugentligt # (100.000 personer i kommunen)	15	22	29	15	30	16	9
Usundt kostmønster # (41.100 personer i kommunen)	10	9	12	7	8	9	17
Lav fysisk aktivitet # (60.600 personer i kommunen)	15	14	13	14	9	15	33
Inaktiv transport ** ## (34.300 personer i kommunen)	22	11	14	7	7	15	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (110.100 personer i kommunen)	30	25	31	19	17	31	37
Svær overvægt (BMI: >=30) # (39.300 personer i kommunen)	11	9	9	9	4	13	15
Meget generet af søvnproblemer # (50.300 personer i kommunen)	11	11	9	13	9	13	14

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (18.200 personer i kommunen)	4,9	3,9	4,4	3,4	0,5	4,3	14,6
Hjertesygdom ** (14.400 personer i kommunen)	4,3	3,1	3,4	2,8	0,1	2,4	16,2
Apopleksi *** (6.700 personer i kommunen)	1,9	1,4	1,5	1,4	0,1	1,0	7,5
Kræft *** (10.900 personer i kommunen)	3,2	2,3	2,0	2,6	0,4	2,2	9,8
KOL * (14.100 personer i kommunen)	4,3	3,0	2,7	3,3	=	3,6	11,7
Astma ** (25.600 personer i kommunen)	6,0	5,5	4,6	6,3	3,9	6,0	9,5
Allergi – selvrapporeret ## (129.100 personer i kommunen)	27,5	29,1	25,9	32,1	29,8	28,7	27,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (5.500 personer i kommunen)	1,4	1,2	1,0	1,4	0,4	1,3	3,3
Slidgigt – selvrapporeret # (51.300 personer i kommunen)	17,6	11,5	8,7	14,2	1,7	15,6	47,7
Ryggsygdom – selvrapporeret # (43.800 personer i kommunen)	12,2	9,9	10,4	9,4	4,9	14,7	17,0
Knogleskørhed ** (9.200 personer i kommunen)	2,6	2,0	0,6	3,3	0,1	1,3	10,9
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (59.400 personer i kommunen)	13,5	13,5	7,7	18,9	13,1	15,2	8,3
Depression ** (35.500 personer i kommunen)	8,1	7,6	5,5	9,6	4,8	9,2	11,9
Angst ** (13.100 personer i kommunen)	2,7	2,8	2,1	3,5	2,4	3,2	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (2.600 personer i kommunen)	3,7	4,5	3,3	5,3			4,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (57.700 personer i kommunen)	14	13	12	15	5	18	32
Høj score på stressskala ## (101.300 personer i kommunen)	22	25	22	27	22	26	31
Daglig rygning # (85.400 personer i kommunen)	19	20	22	18	15	25	21
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (59.900 personer i kommunen)	13	14	17	12	16	12	13
Usundt kostmønster # (34.800 personer i kommunen)	10	8	11	6	7	8	16
Lav fysisk aktivitet # (54.000 personer i kommunen)	14	13	12	13	8	14	29
Inaktiv transport ** ## (38.900 personer i kommunen)	24	12	16	9	9	17	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (110.800 personer i kommunen)	30	26	32	20	19	32	34
Svær overvægt (BMI: >=30) # (41.000 personer i kommunen)	11	10	10	10	5	13	17
Meget generet af søvnproblemer # (46.400 personer i kommunen)	11	11	9	12	9	13	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (15.800 personer i kommunen)	4,2	3,6	4,0	3,2	0,5	4,0	13,0
Hjertesygdom ** (14.600 personer i kommunen)	4,3	3,3	3,5	3,1	0,1	2,4	17,9
Apopleksi *** (6.800 personer i kommunen)	1,9	1,5	1,5	1,5	0,1	1,2	8,1
Kræft *** (9.700 personer i kommunen)	2,9	2,2	1,8	2,5	0,3	2,2	8,7
KOL * (12.200 personer i kommunen)	3,9	2,8	2,5	3,0	=	3,4	10,6
Astma ** (25.300 personer i kommunen)	6,0	5,7	4,8	6,5	4,0	6,2	10,2
Allergi – selvrapporeret ## (120.800 personer i kommunen)	26,7	29,1	26,5	31,7	29,9	30,0	22,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (4.800 personer i kommunen)	1,3	1,1	0,9	1,3	0,4	1,3	3,0
Slidgigt – selvrapporeret # (52.500 personer i kommunen)	17,7	12,4	9,4	15,3	1,4	16,6	50,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (45.700 personer i kommunen)	12,5	10,9	10,7	11,0	4,9	15,5	21,8
Knogleskørhed ** (8.300 personer i kommunen)	2,2	1,9	0,5	3,2	0,1	1,4	10,2
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (62.600 personer i kommunen)	15,6	15,0	9,0	20,7	13,2	17,9	11,6
Depression ** (33.600 personer i kommunen)	7,7	7,6	5,4	9,7	4,7	9,1	12,6
Angst ** (10.800 personer i kommunen)	2,4	2,4	1,7	3,1	2,2	2,7	2,2
Demens – blandt 65+ årige ** (2.900 personer i kommunen)	4,0	5,2	3,8	6,1			5,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.