

Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (3.700 personer i bydelen)	5	6	7	6	5	6	15
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (12.400 personer i bydelen)	18	21	20	21	21	18	27
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (10.600 personer i bydelen)	16	15	14	16	10	18	32
Ensomhed # (8.900 personer i bydelen)	13	14	13	15	15	13	10
Høj score på stressskala # (22.900 personer i bydelen)	30	35	29	41	37	33	32
Daglig rygning # (11.000 personer i bydelen)	13	17	18	15	11	24	22
E-cigaretter # (1.600 personer i bydelen)	3	2	3	2	3	2	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (3.600 personer i bydelen)	3	6	9	3	9	3	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (5.700 personer i bydelen)	7	9	10	9	10	8	8
Rusdrikker ugentligt # (13.300 personer i bydelen)	12	20	26	15	26	15	10
Usundt kostmønster # (8.400 personer i bydelen)	14	13	17	10	11	13	24
Lav fysisk aktivitet # (9.800 personer i bydelen)	18	15	16	14	11	16	36
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (42.600 personer i bydelen)	62	73	74	71	82	67	36
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (20.300 personer i bydelen)	35	35	40	31	38	28	49
Inaktiv transport ** ## (7.100 personer i bydelen)	27	16	18	13	16	16	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (17.200 personer i bydelen)	32	27	32	22	22	32	37
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.800 personer i bydelen)	15	9	8	10	5	15	13
Meget generet af søvnproblemer # (9.300 personer i bydelen)	14	14	13	15	12	17	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.500 personer i bydelen)	5,3	3,7	4,1	3,4	0,6	4,7	18,4
Hjertesygdom ** (1.400 personer i bydelen)	3,6	2,0	2,6	1,6	0,1	1,8	15,2
Apopleksi *** (700 personer i bydelen)	1,9	1,0	1,2	0,9	0,1	1,0	7,1
Kræft *** (1.300 personer i bydelen)	3,7	1,9	1,6	2,2	0,4	2,2	10,4
KOL * (1.800 personer i bydelen)	4,7	2,7	2,7	2,7	=	3,8	14,7
Astma ** (3.500 personer i bydelen)	6,1	5,2	4,7	5,6	3,7	6,3	9,8
Allergi – selvrapporeret ## (19.500 personer i bydelen)	31,3	31,5	27,8	34,9	31,1	33,6	25,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i bydelen)	1,7	1,3	1,1	1,4	0,6	1,5	3,9
Slidgigt – selvrapporeret # (6.100 personer i bydelen)	19,2	9,3	6,7	12,0	1,6	13,6	40,9
Rygsygdom – selvrapporeret # (6.100 personer i bydelen)	12,7	9,3	9,0	9,6	4,9	14,0	18,2
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,7	1,3	0,6	1,9	0,0	0,8	10,3
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i bydelen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (10.700 personer i bydelen)	16,8	16,4	9,8	23,0	15,3	19,8	9,3
Depression ** (4.300 personer i bydelen)	6,4	6,3	4,7	7,8	3,9	8,7	11,2
Angst ** (2.700 personer i bydelen)	3,6	4,1	2,9	5,2	3,5	5,1	3,2
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,4	5,4	4,5	6,1			5,4

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (3.300 personer i bydelen)	5	5	7	4	3	8	5
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (8.000 personer i bydelen)	15	11	10	13	5	17	30
Ensomhed ## (6.000 personer i bydelen)	8	9	8	10	9	9	7
Høj score på stressskala # (19.300 personer i bydelen)	25	28	22	33	27	31	25
Daglig rygning # (11.900 personer i bydelen)	16	17	18	16	14	22	20
E-cigaretter ## (1.300 personer i bydelen)	3	2	3	1	1	3	2
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (8.100 personer i bydelen)	8	12	14	10	13	9	13
Rusdrikker ugentligt # (18.700 personer i bydelen)	14	27	33	21	33	19	16
Usundt kostmønster # (6.500 personer i bydelen)	12	9	14	6	8	11	14
Lav fysisk aktivitet ## (10.300 personer i bydelen)	19	15	17	14	10	20	34
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (47.600 personer i bydelen)	64	73	75	71	81	66	39
Skærmtid – 4 timer eller mere # (19.500 personer i bydelen)	31	31	34	27	30	29	40
Inaktiv transport ** ## (3.500 personer i bydelen)	20	7	9	5	5	11	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (17.200 personer i bydelen)	31	25	33	17	19	33	37
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.800 personer i bydelen)	13	8	8	8	5	10	27
Meget generet af søvnproblemer # (8.300 personer i bydelen)	13	12	11	13	10	15	17

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.400 personer i bydelen)	5,1	3,6	3,9	3,3	0,5	4,9	19,3
Hjertesygdom ** (1.600 personer i bydelen)	4,1	2,4	2,7	2,0	0,1	2,5	17,4
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	1,1	1,3	1,0	0,1	1,0	8,6
Kræft *** (1.200 personer i bydelen)	3,4	1,8	1,6	2,0	0,4	2,3	9,0
KOL * (1.700 personer i bydelen)	4,6	2,5	2,4	2,5	=	3,8	13,5
Astma ** (3.500 personer i bydelen)	6,0	5,1	4,4	5,7	3,8	6,1	9,7
Allergi – selvrapporeret ## (18.900 personer i bydelen)	29,2	29,0	25,6	32,3	28,6	32,6	16,4
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i bydelen)	1,6	1,2	1,0	1,4	0,6	1,6	3,8
Slidgigt – selvrapporeret # (6.400 personer i bydelen)	18,0	9,2	8,1	10,2	0,3	13,8	55,0
Ryggsygdom – selvrapporeret # (6.100 personer i bydelen)	11,6	8,9	6,4	11,1	4,0	13,0	28,5
Knogleskørhed ** (900 personer i bydelen)	2,7	1,3	0,6	1,9	0,1	1,0	10,6
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (11.000 personer i bydelen)	16,0	16,1	11,8	20,1	13,4	22,7	9,8
Depression ** (4.400 personer i bydelen)	7,1	6,4	4,6	8,1	3,8	9,3	11,7
Angst ** (2.300 personer i bydelen)	3,0	3,5	2,5	4,4	2,7	4,7	3,5
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,6	6,2	4,5	7,6			6,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (8.500 personer i bydelen)	13	11	11	11	5	21	38
Høj score på stressskala # (16.200 personer i bydelen)	21	23	21	25	19	31	32
Daglig rygning # (11.700 personer i bydelen)	15	16	17	14	10	27	24
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (10.400 personer i bydelen)	10	15	17	13	14	15	15
Rusdrikker ugentligt # (23.200 personer i bydelen)	15	32	40	25	39	22	9
Usundt kostmønster # (5.600 personer i bydelen)	10	8	11	5	6	9	32
Lav fysisk aktivitet # (9.900 personer i bydelen)	15	14	11	16	8	20	51
Inaktiv transport ** ## (3.500 personer i bydelen)	22	7	8	7	7	7	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (14.400 personer i bydelen)	30	20	28	13	14	31	35
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.100 personer i bydelen)	11	6	7	5	3	9	15
Meget generet af søvnproblemer # (8.300 personer i bydelen)	11	11	11	12	9	16	15

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.400 personer i bydelen)	4,9	3,6	4,0	3,3	0,5	5,3	17,7
Hjertesygdom ** (1.600 personer i bydelen)	4,3	2,5	2,7	2,4	0,1	2,6	18,6
Apopleksi *** (800 personer i bydelen)	1,9	1,3	1,3	1,2	0,0	1,1	10,0
Kræft *** (1.100 personer i bydelen)	3,2	1,8	1,6	2,0	0,4	2,2	9,5
KOL * (1.400 personer i bydelen)	4,3	2,1	1,9	2,3	=	3,2	12,1
Astma ** (3.300 personer i bydelen)	6,0	5,0	4,3	5,7	3,6	6,0	10,1
Allergi – selvrapporteret ## (20.200 personer i bydelen)	27,5	33,2	31,5	34,8	31,4	34,2	41,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i bydelen)	1,4	1,1	0,9	1,2	0,5	1,5	3,7
Slidgigt – selvrapporteret # (6.100 personer i bydelen)	17,6	8,7	9,9	7,5	1,8	17,2	46,2
Ryggsygdom – selvrapporteret # (6.100 personer i bydelen)	12,2	8,6	10,3	6,9	3,7	18,3	15,0
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,6	1,3	0,5	2,0	0,1	1,0	10,2
Hovedpine, migræne – selvrapporteret # (8.600 personer i bydelen)	13,5	12,1	7,7	16,3	11,2	14,9	7,4
Depression ** (5.000 personer i bydelen)	8,1	7,7	5,6	9,8	4,9	10,8	14,2
Angst ** (2.100 personer i bydelen)	2,7	3,3	2,4	4,1	2,5	4,3	4,2
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i bydelen)	3,7	7,5	5,0	9,4			7,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.100 personer i bydelen)	14	13	13	13	4	24	41
Høj score på stressskala ## (14.300 personer i bydelen)	22	25	22	27	19	35	18
Daglig rygning # (9.600 personer i bydelen)	19	20	27	15	16	28	20
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (8.300 personer i bydelen)	13	18	21	16	22	13	3
Usundt kostmønster # (3.000 personer i bydelen)	10	7	10	4	5	8	14
Lav fysisk aktivitet # (5.100 personer i bydelen)	14	11	11	11	6	15	44
Inaktiv transport ** ## (4.000 personer i bydelen)	24	9	12	5	6	13	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.600 personer i bydelen)	30	21	25	17	14	31	28
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.100 personer i bydelen)	11	9	9	8	4	16	19
Meget generet af søvnproblemer # (5.500 personer i bydelen)	11	12	12	11	9	17	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Nørrebro Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Nørrebro Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.200 personer i bydelen)	4,2	3,5	3,8	3,2	0,5	4,9	16,0
Hjertesygdom ** (1.700 personer i bydelen)	4,3	2,8	2,9	2,7	0,1	2,7	20,3
Apopleksi *** (900 personer i bydelen)	1,9	1,5	1,5	1,5	0,1	1,3	10,9
Kræft *** (1.000 personer i bydelen)	2,9	1,6	1,4	1,9	0,3	2,2	7,6
KOL * (1.300 personer i bydelen)	3,9	2,1	2,0	2,2	=	3,0	11,1
Astma ** (3.400 personer i bydelen)	6,0	5,5	4,7	6,2	4,0	6,3	11,2
Allergi – selvrapporeret ## (16.900 personer i bydelen)	26,7	28,7	24,2	33,0	26,6	31,0	32,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i bydelen)	1,3	1,1	0,9	1,2	0,4	1,5	3,3
Slidgigt – selvrapporeret # (3.800 personer i bydelen)	17,7	8,2	6,3	9,9	0,9	15,6	49,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.700 personer i bydelen)	12,5	10,1	11,7	8,6	5,2	18,0	18,7
Knogleskørhed ** (700 personer i bydelen)	2,2	1,2	0,4	2,0	0,0	1,0	9,2
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (7.100 personer i bydelen)	15,6	15,4	9,3	20,9	11,3	21,8	23,2
Depression ** (4.900 personer i bydelen)	7,7	8,0	5,9	10,1	4,9	11,0	15,4
Angst ** (1.800 personer i bydelen)	2,4	2,9	2,0	3,7	2,4	3,5	3,4
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i bydelen)	4,0	8,3	5,4	10,3			8,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.