

Rudersdal Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Rudersdal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.300 personer i kommunen)	5	3	3	3	3	3	4
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (6.400 personer i kommunen)	18	16	14	16	17	13	18
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.700 personer i kommunen)	16	15	12	18	8	12	26
Ensomhed # (4.000 personer i kommunen)	13	10	8	11	17	8	7
Høj score på stressskala # (9.700 personer i kommunen)	30	23	19	26	34	21	18
Daglig rygning # (3.300 personer i kommunen)	13	8	8	8	4	9	9
E-cigaretter # (600 personer i kommunen)	3	2	2	1	3	2	0
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (1.100 personer i kommunen)	3	3	5	1	8	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.000 personer i kommunen)	7	7	8	7	7	4	13
Rusdrikker ugentligt # (4.100 personer i kommunen)	12	10	16	4	15	9	7
Usundt kostmønster # (4.600 personer i kommunen)	14	11	14	9	14	10	10
Lav fysisk aktivitet # (6.400 personer i kommunen)	18	15	14	16	16	12	21
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (25.100 personer i kommunen)	62	63	69	58	81	73	33
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (11.100 personer i kommunen)	35	28	31	26	41	18	38
Inaktiv transport ** ## (8.600 personer i kommunen)	27	35	34	37	23	41	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (12.900 personer i kommunen)	32	31	39	24	19	37	30
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.000 personer i kommunen)	15	10	10	10	7	10	10
Meget generet af søvnproblemer # (4.600 personer i kommunen)	14	11	6	15	11	12	9

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Rudersdal Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Rudersdal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i kommunen)	5,3	4,3	5,2	3,6	0,6	3,2	9,2
Hjertesygdom ** (2.000 personer i kommunen)	3,6	4,3	5,2	3,4	=	1,7	12,0
Apopleksi *** (1.100 personer i kommunen)	1,9	2,4	2,6	2,2	=	1,0	6,7
Kræft *** (2.200 personer i kommunen)	3,7	4,9	4,5	5,2	0,3	2,8	11,9
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,7	4,5	4,1	4,7	=	3,4	9,6
Astma ** (2.800 personer i kommunen)	6,1	6,2	5,7	6,6	4,9	6,0	7,5
Allergi – selvrapporeret ## (13.700 personer i kommunen)	31,3	32,5	31,0	34,0	37,4	33,7	27,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i kommunen)	1,7	1,7	1,8	1,6	0,6	1,4	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (9.400 personer i kommunen)	19,2	22,3	17,5	26,7	2,7	18,0	44,3
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.400 personer i kommunen)	12,7	13,0	11,0	14,8	6,8	13,8	16,2
Knogleskørhed ** (1.600 personer i kommunen)	2,7	3,5	1,0	5,8	=	1,1	10,4
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i kommunen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.000 personer i kommunen)	16,8	14,4	9,8	18,7	21,5	16,5	5,6
Depression ** (2.800 personer i kommunen)	6,4	6,2	4,6	7,7	3,9	5,8	8,7
Angst ** (1.300 personer i kommunen)	3,6	2,8	2,2	3,3	3,9	2,6	2,2
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,4	3,3	2,7	3,6			3,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Rudersdal Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Rudersdal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.600 personer i kommunen)	5	4	4	3	3	4	4
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.500 personer i kommunen)	15	12	10	14	5	12	19
Ensomhed ## (2.800 personer i kommunen)	8	6	7	6	8	8	3
Høj score på stresskala # (8.800 personer i kommunen)	25	21	18	23	28	19	17
Daglig rygning # (4.900 personer i kommunen)	16	11	12	10	11	13	8
E-cigaretter ## (800 personer i kommunen)	3	2	3	1	4	2	0
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.800 personer i kommunen)	8	9	10	8	9	6	14
Rusdrikker ugentligt # (5.300 personer i kommunen)	14	12	18	6	23	10	8
Usundt kostmønster # (3.800 personer i kommunen)	12	9	13	5	12	7	11
Lav fysisk aktivitet ## (6.800 personer i kommunen)	19	16	17	14	18	13	18
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (26.600 personer i kommunen)	64	65	71	58	80	71	41
Skærmtid – 4 timer eller mere # (10.800 personer i kommunen)	31	27	30	23	33	19	35
Inaktiv transport ** ## (7.900 personer i kommunen)	20	30	28	33	12	38	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.000 personer i kommunen)	31	30	35	25	17	35	31
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.400 personer i kommunen)	13	10	12	9	10	9	12
Meget generet af søvnproblemer # (4.800 personer i kommunen)	13	11	9	13	14	10	11

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Rudersdal Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Rudersdal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.900 personer i kommunen)	5,1	4,2	5,2	3,3	0,7	2,9	9,2
Hjertesygdom ** (2.200 personer i kommunen)	4,1	4,9	5,7	4,2	0,1	2,1	13,6
Apopleksi *** (1.000 personer i kommunen)	1,9	2,2	2,4	2,0	=	0,9	6,0
Kræft *** (2.000 personer i kommunen)	3,4	4,5	4,2	4,9	0,3	2,7	11,1
KOL * (2.200 personer i kommunen)	4,6	4,9	4,4	5,3	=	3,8	10,5
Astma ** (2.700 personer i kommunen)	6,0	5,9	5,3	6,5	4,7	5,6	7,4
Allergi – selvrapporeret ## (12.100 personer i kommunen)	29,2	28,6	25,4	31,6	29,5	32,0	21,6
Inflammatorisk ledsygdom ** (800 personer i kommunen)	1,6	1,7	1,7	1,8	0,5	1,4	3,2
Slidgigt – selvrapporeret # (8.700 personer i kommunen)	18,0	19,9	13,4	26,5	2,0	15,3	41,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.500 personer i kommunen)	11,6	10,6	9,0	12,2	2,8	10,8	16,0
Knogleskørhed ** (1.600 personer i kommunen)	2,7	3,7	1,1	6,0	=	1,1	11,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.300 personer i kommunen)	16,0	14,7	9,8	19,6	17,6	17,2	8,0
Depression ** (3.100 personer i kommunen)	7,1	6,9	4,9	8,7	3,3	6,5	10,2
Angst ** (1.100 personer i kommunen)	3,0	2,3	1,7	2,9	2,7	2,4	2,1
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i kommunen)	3,6	3,5	3,1	3,8			3,5

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Rudersdal Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Rudersdal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selvvruderet helbred # (5.200 personer i kommunen)	13	12	12	13	7	11	19
Høj score på stressskala # (6.200 personer i kommunen)	21	16	13	18	24	14	13
Daglig rygning # (3.700 personer i kommunen)	15	9	9	8	9	9	8
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.800 personer i kommunen)	10	9	9	9	5	7	16
Rusdrikker ugentligt # (5.000 personer i kommunen)	15	12	18	7	22	11	6
Usundt kostmønster # (2.800 personer i kommunen)	10	7	9	5	6	5	10
Lav fysisk aktivitet # (5.200 personer i kommunen)	15	13	13	12	10	9	20
Inaktiv transport ** ## (8.400 personer i kommunen)	22	33	32	34	12	41	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.500 personer i kommunen)	30	25	33	19	13	27	31
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.200 personer i kommunen)	11	10	11	9	5	12	11
Meget generet af søvnproblemer # (3.800 personer i kommunen)	11	9	7	11	8	10	9

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Rudersdal Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Rudersdal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.800 personer i kommunen)	4,9	4,1	5,0	3,2	0,5	2,9	8,9
Hjertesygdom ** (2.200 personer i kommunen)	4,3	5,1	5,7	4,5	0,1	2,2	14,0
Apopleksi *** (900 personer i kommunen)	1,9	2,0	2,1	1,9	=	0,8	5,8
Kræft *** (1.800 personer i kommunen)	3,2	4,1	3,8	4,4	0,2	2,5	10,0
KOL * (2.000 personer i kommunen)	4,3	4,7	4,2	5,2	=	4,0	9,6
Astma ** (2.400 personer i kommunen)	6,0	5,6	5,0	6,1	4,8	5,1	7,1
Allergi – selvrapporeret ## (11.600 personer i kommunen)	27,5	27,9	23,8	31,7	31,9	30,9	18,8
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i kommunen)	1,4	1,4	1,3	1,5	0,4	1,1	2,8
Slidgigt – selvrapporeret # (8.800 personer i kommunen)	17,6	21,2	14,7	27,0	0,4	17,3	43,5
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.600 personer i kommunen)	12,2	11,3	10,1	12,3	3,2	13,8	12,3
Knogleskørhed ** (1.600 personer i kommunen)	2,6	3,7	1,1	6,1	=	1,2	11,1
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.500 personer i kommunen)	13,5	10,9	6,7	14,6	14,3	13,1	4,2
Depression ** (3.500 personer i kommunen)	8,1	8,0	5,6	10,2	3,9	7,4	12,3
Angst ** (900 personer i kommunen)	2,7	2,2	1,4	2,9	2,1	2,1	2,3
Demens – blandt 65+ årige ** (500 personer i kommunen)	3,7	4,1	3,6	4,5			4,1

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Rudersdal Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Rudersdal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.400 personer i kommunen)	14	11	7	14	5	9	17
Høj score på stressskala ## (6.700 personer i kommunen)	22	17	12	21	19	15	19
Daglig rygning # (5.900 personer i kommunen)	19	14	16	12	13	16	13
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (5.300 personer i kommunen)	13	13	15	11	14	10	17
Usundt kostmønster # (3.200 personer i kommunen)	10	8	10	6	10	5	11
Lav fysisk aktivitet # (5.600 personer i kommunen)	14	13	11	15	11	10	22
Inaktiv transport ** ## (9.500 personer i kommunen)	24	36	38	32	20	42	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.900 personer i kommunen)	30	29	38	20	19	32	28
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.100 personer i kommunen)	11	8	6	9	6	7	9
Meget generet af søvnproblemer # (4.100 personer i kommunen)	11	10	7	12	9	9	12

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Rudersdal Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Rudersdal Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.500 personer i kommunen)	4,2	3,4	4,3	2,7	0,4	2,6	7,7
Hjertesygdom ** (2.100 personer i kommunen)	4,3	4,8	5,5	4,2	0,1	2,1	14,3
Apopleksi *** (900 personer i kommunen)	1,9	2,1	2,3	1,9	=	1,1	5,9
Kræft *** (1.600 personer i kommunen)	2,9	3,7	3,2	4,1	0,3	2,5	9,0
KOL * (1.800 personer i kommunen)	3,9	4,1	3,7	4,5	=	3,5	8,6
Astma ** (2.200 personer i kommunen)	6,0	5,2	4,7	5,7	4,2	4,8	6,9
Allergi – selvrapporeret ## (10.800 personer i kommunen)	26,7	26,8	23,7	29,6	22,7	31,7	19,5
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i kommunen)	1,3	1,2	1,0	1,3	0,3	1,0	2,2
Slidgigt – selvrapporeret # (8.200 personer i kommunen)	17,7	19,9	13,9	25,5	1,6	14,6	44,1
Ryggsygdom – selvrapporeret # (5.200 personer i kommunen)	12,5	12,6	11,0	14,1	6,9	12,5	17,3
Knogleskørhed ** (1.300 personer i kommunen)	2,2	3,0	0,8	5,0	=	1,1	9,4
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (4.900 personer i kommunen)	15,6	12,0	7,3	16,4	12,5	14,2	7,4
Depression ** (3.200 personer i kommunen)	7,7	7,4	5,2	9,5	3,3	6,8	12,1
Angst ** (900 personer i kommunen)	2,4	2,0	1,3	2,6	1,8	2,0	2,2
Demens – blandt 65+ årige ** (500 personer i kommunen)	4,0	4,3	3,8	4,7			4,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.