

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.700 personer i bydelen)	5	6	7	5	7	6	5
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (9.400 personer i bydelen)	18	21	21	20	22	17	28
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (7.600 personer i bydelen)	16	15	13	16	10	17	24
Ensomhed # (7.200 personer i bydelen)	13	15	15	16	19	12	12
Høj score på stressskala # (15.900 personer i bydelen)	30	34	27	40	39	29	27
Daglig rygning # (6.200 personer i bydelen)	13	13	12	14	8	16	19
E-cigaretter # (1.500 personer i bydelen)	3	3	3	3	3	4	2
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (1.800 personer i bydelen)	3	4	6	2	6	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.400 personer i bydelen)	7	5	6	5	5	4	8
Rusdrikker ugentligt # (5.700 personer i bydelen)	12	12	16	9	14	10	10
Usundt kostmønster # (6.200 personer i bydelen)	14	13	16	11	12	13	19
Lav fysisk aktivitet # (8.800 personer i bydelen)	18	19	19	19	18	16	34
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (29.900 personer i bydelen)	62	68	69	67	79	63	41
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (16.700 personer i bydelen)	35	38	42	35	42	30	52
Inaktiv transport ** ## (6.800 personer i bydelen)	27	20	20	20	18	22	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (14.300 personer i bydelen)	32	31	37	25	22	39	36
Svær overvægt (BMI: >=30) # (6.200 personer i bydelen)	15	13	15	12	8	15	25
Meget generet af søvnproblemer # (7.100 personer i bydelen)	14	15	10	19	15	14	17

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.300 personer i bydelen)	5,3	4,5	4,9	4,0	0,7	4,8	17,7
Hjertesygdom ** (1.300 personer i bydelen)	3,6	2,4	3,0	2,0	0,1	2,0	13,2
Apopleksi *** (600 personer i bydelen)	1,9	1,2	1,3	1,2	0,1	1,0	6,4
Kræft *** (1.200 personer i bydelen)	3,7	2,4	2,1	2,7	0,3	2,3	10,7
KOL * (2.000 personer i bydelen)	4,7	3,9	3,7	4,1	=	4,8	16,0
Astma ** (2.800 personer i bydelen)	6,1	5,4	4,5	6,2	3,9	5,9	9,3
Allergi – selvrapporeret ## (14.700 personer i bydelen)	31,3	31,3	27,3	35,0	34,4	31,3	19,3
Inflammatorisk ledsygdom ** (700 personer i bydelen)	1,7	1,4	1,2	1,6	0,6	1,6	3,8
Slidgigt – selvrapporeret # (6.400 personer i bydelen)	19,2	13,5	10,9	16,2	2,5	15,3	47,0
Rygsgygdom – selvrapporeret # (5.100 personer i bydelen)	12,7	10,7	9,1	12,4	4,4	14,2	21,1
Knogleskørhed ** (1.000 personer i bydelen)	2,7	2,0	0,7	3,3	0,1	1,3	12,0
Kroniske smerter – selvrapporeret ## (457.500 personer i bydelen)	31,8	31,8	28,0	35,4	20,0	34,7	43,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (8.600 personer i bydelen)	16,8	18,2	10,0	26,7	17,7	22,0	6,7
Depression ** (3.000 personer i bydelen)	6,4	5,9	4,1	7,7	3,8	7,2	9,7
Angst ** (2.000 personer i bydelen)	3,6	3,9	2,7	5,0	3,7	4,5	2,2
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,4	4,3	3,5	5,0			4,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (2.200 personer i bydelen)	5	5	4	6	4	5	7
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (6.700 personer i bydelen)	15	15	13	17	8	17	32
Ensomhed ## (4.600 personer i bydelen)	8	10	7	13	13	8	10
Høj score på stressskala # (10.900 personer i bydelen)	25	25	20	31	28	23	28
Daglig rygning # (8.700 personer i bydelen)	16	20	20	19	17	22	23
E-cigaretter ## (1.500 personer i bydelen)	3	3	4	2	4	4	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.600 personer i bydelen)	8	8	11	6	10	7	9
Rusdrikker ugentligt # (6.700 personer i bydelen)	14	15	22	9	21	12	8
Usundt kostmønster # (5.700 personer i bydelen)	12	13	17	10	14	11	19
Lav fysisk aktivitet ## (8.300 personer i bydelen)	19	19	19	19	16	19	29
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (27.200 personer i bydelen)	64	67	68	66	74	66	48
Skærmtid – 4 timer eller mere # (12.400 personer i bydelen)	31	31	33	30	33	27	42
Inaktiv transport ** ## (3.900 personer i bydelen)	20	13	14	11	10	16	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (13.200 personer i bydelen)	31	31	36	25	25	35	33
Svær overvægt (BMI: >=30) # (5.300 personer i bydelen)	13	12	11	14	6	16	18
Meget generet af søvnproblemer # (6.500 personer i bydelen)	13	15	11	18	14	14	19

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.100 personer i bydelen)	5,1	4,8	5,2	4,3	0,5	5,1	17,6
Hjertesygdom ** (1.300 personer i bydelen)	4,1	2,9	3,4	2,5	0,1	2,1	15,2
Apopleksi *** (700 personer i bydelen)	1,9	1,5	1,6	1,4	0,1	1,1	7,6
Kræft *** (1.000 personer i bydelen)	3,4	2,3	2,2	2,4	0,3	2,0	10,1
KOL * (1.800 personer i bydelen)	4,6	4,1	3,8	4,4	=	4,9	15,0
Astma ** (2.500 personer i bydelen)	6,0	5,6	4,5	6,6	4,0	6,0	9,2
Allergi – selvrapporeret ## (12.900 personer i bydelen)	29,2	29,8	26,4	33,0	33,2	28,7	22,3
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i bydelen)	1,6	1,4	1,1	1,7	0,5	1,5	4,0
Slidgigt – selvrapporeret # (5.500 personer i bydelen)	18,0	12,5	9,8	15,1	1,6	15,0	41,5
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.200 personer i bydelen)	11,6	9,8	8,6	10,9	5,3	12,3	16,5
Knogleskørhed ** (1.000 personer i bydelen)	2,7	2,2	0,7	3,5	0,1	1,4	11,6
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.700 personer i bydelen)	16,0	16,1	8,7	23,1	15,7	18,9	7,5
Depression ** (3.000 personer i bydelen)	7,1	6,6	4,6	8,5	3,7	8,3	10,6
Angst ** (1.500 personer i bydelen)	3,0	3,3	2,5	4,0	2,9	3,9	2,3
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,6	4,7	3,8	5,3			4,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.800 personer i bydelen)	13	15	15	15	7	18	34
Høj score på stressskala # (8.600 personer i bydelen)	21	24	21	26	24	23	25
Daglig rygning # (5.700 personer i bydelen)	15	15	13	17	10	18	23
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (3.500 personer i bydelen)	10	9	12	7	11	8	8
Rusdrikker ugentligt # (6.800 personer i bydelen)	15	18	24	12	24	16	6
Usundt kostmønster # (4.200 personer i bydelen)	10	11	13	10	9	11	18
Lav fysisk aktivitet # (6.700 personer i bydelen)	15	18	17	20	12	20	35
Inaktiv transport ** ## (4.000 personer i bydelen)	22	15	19	11	12	17	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.600 personer i bydelen)	30	28	35	23	23	31	39
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.500 personer i bydelen)	11	12	12	13	6	16	19
Meget generet af søvnproblemer # (4.800 personer i bydelen)	11	13	11	14	10	15	16

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (2.000 personer i bydelen)	4,9	4,8	5,3	4,3	0,5	5,3	15,7
Hjertesygdom ** (1.500 personer i bydelen)	4,3	3,6	3,9	3,3	0,1	2,5	17,4
Apopleksi *** (700 personer i bydelen)	1,9	1,7	1,6	1,8	0,1	1,1	8,2
Kræft *** (1.000 personer i bydelen)	3,2	2,5	2,1	2,8	0,4	2,1	9,5
KOL * (1.500 personer i bydelen)	4,3	3,8	3,2	4,3	=	4,5	12,6
Astma ** (2.400 personer i bydelen)	6,0	5,9	4,8	7,0	4,3	6,5	9,2
Allergi – selvrapporeret ## (10.800 personer i bydelen)	27,5	27,8	26,4	29,1	28,4	26,7	29,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (600 personer i bydelen)	1,4	1,4	1,2	1,6	0,5	1,5	3,7
Slidgigt – selvrapporeret # (5.300 personer i bydelen)	17,6	14,4	11,2	17,6	1,8	17,1	54,4
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.500 personer i bydelen)	12,2	12,3	14,1	10,4	3,9	20,6	15,4
Knogleskørhed ** (1.000 personer i bydelen)	2,6	2,5	0,6	4,3	0,1	1,5	12,7
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (5.000 personer i bydelen)	13,5	13,7	7,1	20,3	11,4	16,8	11,9
Depression ** (3.300 personer i bydelen)	8,1	8,1	5,7	10,4	5,2	9,5	12,3
Angst ** (1.100 personer i bydelen)	2,7	2,8	2,0	3,5	2,5	3,1	2,4
Demens – blandt 65+ årige ** (300 personer i bydelen)	3,7	4,7	3,8	5,3			4,7

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (5.600 personer i bydelen)	14	13	12	15	6	15	34
Høj score på stressskala ## (8.300 personer i bydelen)	22	23	20	26	22	21	34
Daglig rygning # (8.300 personer i bydelen)	19	20	22	19	14	27	21
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (4.800 personer i bydelen)	13	12	15	8	12	11	12
Usundt kostmønster # (4.200 personer i bydelen)	10	10	13	7	9	10	15
Lav fysisk aktivitet # (6.300 personer i bydelen)	14	15	14	16	10	17	31
Inaktiv transport ** ## (4.300 personer i bydelen)	24	16	22	10	13	19	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (10.900 personer i bydelen)	30	26	32	20	17	33	37
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.100 personer i bydelen)	11	10	11	9	6	12	18
Meget generet af søvnproblemer # (3.900 personer i bydelen)	11	9	8	11	8	10	13

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

** Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

Valby Bydel, Københavns Kommune

Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Valby Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.700 personer i bydelen)	4,2	4,5	4,9	4,1	0,5	4,9	14,2
Hjertesygdom ** (1.500 personer i bydelen)	4,3	4,0	4,2	3,8	=	2,5	19,5
Apopleksi *** (700 personer i bydelen)	1,9	1,8	1,7	1,8	0,1	1,1	8,5
Kræft *** (900 personer i bydelen)	2,9	2,4	1,9	2,7	0,3	2,3	8,3
KOL * (1.300 personer i bydelen)	3,9	3,4	3,0	3,8	=	3,8	11,4
Astma ** (2.400 personer i bydelen)	6,0	6,1	5,0	7,2	4,4	6,3	10,3
Allergi – selvrapporeret ## (10.300 personer i bydelen)	26,7	28,0	25,3	30,6	31,1	27,0	22,0
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i bydelen)	1,3	1,3	1,1	1,5	0,4	1,6	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (5.200 personer i bydelen)	17,7	12,6	8,2	17,1	1,5	15,6	48,0
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.300 personer i bydelen)	12,5	10,5	9,3	11,7	2,5	16,6	21,2
Knogleskørhed ** (1.000 personer i bydelen)	2,2	2,5	0,6	4,2	0,1	1,4	12,3
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.400 personer i bydelen)	15,6	15,9	9,7	22,2	16,0	16,5	13,0
Depression ** (3.100 personer i bydelen)	7,7	8,1	5,4	10,6	4,8	9,3	13,5
Angst ** (900 personer i bydelen)	2,4	2,4	1,6	3,1	2,2	2,6	2,1
Demens – blandt 65+ årige ** (400 personer i bydelen)	4,0	6,3	5,3	7,0			6,3

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

*** Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.