

# Vanløse Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2021

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.300 personer i bydelen)	5	4	4	4	4	5	4
Meget dårligere livskvalitet pga. COVID-19 * ## (5.900 personer i bydelen)	18	19	19	20	22	16	22
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.700 personer i bydelen)	16	14	13	16	9	16	26
Ensomhed # (4.100 personer i bydelen)	13	14	13	15	20	11	10
Høj score på stressskala # (9.400 personer i bydelen)	30	32	26	37	39	28	23
Daglig rygning # (3.600 personer i bydelen)	13	12	12	12	8	17	11
E-cigaretter # (800 personer i bydelen)	3	3	3	2	3	3	1
Røgfri tobak og/eller nikotinposer ## (1.300 personer i bydelen)	3	4	7	1	8	2	1
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.000 personer i bydelen)	7	7	8	5	5	6	14
Rusdrikker ugentligt # (3.700 personer i bydelen)	12	13	18	7	13	13	9
Usundt kostmønster # (4.300 personer i bydelen)	14	15	21	9	15	14	17
Lav fysisk aktivitet # (5.000 personer i bydelen)	18	17	18	16	18	14	23
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer ## (19.200 personer i bydelen)	62	66	65	66	77	65	39
Skærmtid – 4 timer eller mere ## (9.700 personer i bydelen)	35	34	38	29	42	25	39
Inaktiv transport ** ## (4.600 personer i bydelen)	27	22	25	19	17	26	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (9.200 personer i bydelen)	32	32	39	25	24	37	37
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.500 personer i bydelen)	15	12	13	12	9	15	13
Meget generet af søvnproblemer # (3.900 personer i bydelen)	14	13	10	16	14	13	10

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\* Meget dårligere livskvalitet som følge af COVID-19 pandemien.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Vanløse Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.100 personer i bydelen)	4,2	3,7	3,9	3,4	0,6	3,6	11,5
Hjertesygdom ** (1.100 personer i bydelen)	4,3	3,7	3,7	3,6	=	2,3	16,7
Apopleksi *** (500 personer i bydelen)	1,9	1,7	1,7	1,7	=	1,2	7,4
Kræft *** (800 personer i bydelen)	2,9	2,7	2,1	3,3	0,3	2,7	8,9
KOL * (1.000 personer i bydelen)	3,9	3,4	2,9	3,8	=	3,6	10,8
Astma ** (1.800 personer i bydelen)	6,0	6,0	5,0	6,9	4,5	5,8	10,2
Allergi – selvrapporeret ## (7.600 personer i bydelen)	26,7	26,4	23,5	29,1	26,3	28,4	19,9
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i bydelen)	1,3	1,1	0,9	1,3	0,3	1,2	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (5.600 personer i bydelen)	17,7	13,5	10,3	16,6	1,3	14,7	48,5
Ryggsygdom – selvrapporeret # (4.800 personer i bydelen)	12,5	11,6	11,9	11,2	7,0	13,2	21,1
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,2	2,6	0,7	4,3	=	1,8	11,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.100 personer i bydelen)	15,6	15,0	7,9	22,1	13,2	17,8	10,9
Depression ** (2.500 personer i bydelen)	7,7	8,2	5,6	10,5	5,1	8,9	13,4
Angst ** (700 personer i bydelen)	2,4	2,3	1,5	3,1	2,1	2,5	2,3
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	4,0	5,0	3,5	5,9			5,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgrupper (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Vanløse Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Dårlig eller meget dårlig livskvalitet ## (1.400 personer i bydelen)	5	4	5	4	3	6	4
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.000 personer i bydelen)	15	13	14	12	6	15	25
Ensomhed ## (3.000 personer i bydelen)	8	9	11	8	12	8	5
Høj score på stressskala # (8.200 personer i bydelen)	25	27	25	28	30	25	22
Daglig rygning # (4.600 personer i bydelen)	16	15	17	13	12	18	13
E-cigaretter ## (700 personer i bydelen)	3	2	2	2	2	2	0
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.300 personer i bydelen)	8	8	9	6	7	7	9
Rusdrikker ugentligt # (3.800 personer i bydelen)	14	12	18	8	14	12	8
Usundt kostmønster # (2.900 personer i bydelen)	12	10	12	7	8	10	12
Lav fysisk aktivitet ## (5.700 personer i bydelen)	19	17	20	15	14	18	24
Total stillesiddende tid - mere end 8 timer # (19.200 personer i bydelen)	64	67	67	67	78	63	42
Skærmtid – 4 timer eller mere # (9.300 personer i bydelen)	31	33	35	31	37	24	51
Inaktiv transport ** ## (3.100 personer i bydelen)	20	13	16	11	8	18	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (8.900 personer i bydelen)	31	30	37	23	23	36	29
Svær overvægt (BMI: >=30) # (3.900 personer i bydelen)	13	13	12	14	8	17	13
Meget generet af søvnproblemer # (3.700 personer i bydelen)	13	12	12	12	10	14	12

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Vanløse Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2017

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.400 personer i bydelen)	5,1	4,2	4,9	3,6	0,6	4,0	14,1
Hjertesygdom ** (1.100 personer i bydelen)	4,1	3,3	3,7	3,0	0,1	2,2	14,8
Apopleksi *** (500 personer i bydelen)	1,9	1,6	1,7	1,5	0,1	1,1	6,9
Kræft *** (1.000 personer i bydelen)	3,4	2,9	2,4	3,3	0,3	2,7	10,3
KOL * (1.400 personer i bydelen)	4,6	4,2	3,8	4,5	=	4,6	13,7
Astma ** (2.000 personer i bydelen)	6,0	5,9	4,8	6,9	4,3	6,3	9,1
Allergi – selvrapporteret ## (9.800 personer i bydelen)	29,2	30,4	31,5	29,4	36,1	29,2	18,7
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i bydelen)	1,6	1,5	1,3	1,7	0,6	1,4	4,0
Slidgigt – selvrapporteret # (4.000 personer i bydelen)	18,0	13,2	8,4	17,4	2,1	14,6	45,1
Ryggsygdom – selvrapporteret # (2.900 personer i bydelen)	11,6	9,5	9,4	9,6	5,6	12,3	13,0
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,7	2,4	0,8	4,0	=	1,3	11,7
Hovedpine, migræne – selvrapporteret # (4.600 personer i bydelen)	16,0	15,5	10,7	19,9	15,7	18,0	6,8
Depression ** (2.400 personer i bydelen)	7,1	7,0	4,9	9,0	4,3	8,0	11,1
Angst ** (1.100 personer i bydelen)	3,0	3,1	2,4	3,8	2,9	3,6	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	3,6	4,2	2,7	5,3			4,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Vanløse Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (3.200 personer i bydelen)	13	11	9	14	7	11	27
Høj score på stressskala # (5.600 personer i bydelen)	21	21	16	26	21	20	24
Daglig rygning # (4.200 personer i bydelen)	15	15	18	12	9	18	21
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (2.800 personer i bydelen)	10	10	13	8	13	8	13
Rusdrikker ugentligt # (4.600 personer i bydelen)	15	17	23	11	24	13	8
Usundt kostmønster # (3.000 personer i bydelen)	10	11	13	9	12	8	16
Lav fysisk aktivitet # (3.700 personer i bydelen)	15	13	11	16	9	12	32
Inaktiv transport ** ## (2.900 personer i bydelen)	22	13	18	8	11	16	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (7.900 personer i bydelen)	30	28	36	21	20	34	37
Svær overvægt (BMI: >=30) # (2.700 personer i bydelen)	11	10	8	11	5	12	16
Meget generet af søvnproblemer # (2.900 personer i bydelen)	11	10	8	12	9	10	14

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Vanløse Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2013

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.400 personer i bydelen)	4,9	4,3	4,9	3,7	0,6	4,2	13,8
Hjertesygdom ** (1.200 personer i bydelen)	4,3	3,7	4,0	3,3	=	2,6	15,9
Apopleksi *** (500 personer i bydelen)	1,9	1,6	1,6	1,6	0,1	1,0	7,2
Kræft *** (900 personer i bydelen)	3,2	2,8	2,1	3,4	0,4	2,4	10,1
KOL * (1.200 personer i bydelen)	4,3	3,6	3,3	3,9	=	3,9	11,9
Astma ** (1.900 personer i bydelen)	6,0	6,0	4,9	7,0	4,6	6,0	9,5
Allergi – selvrapporeret ## (9.100 personer i bydelen)	27,5	29,8	27,3	32,1	32,0	30,6	20,9
Inflammatorisk ledsygdom ** (500 personer i bydelen)	1,4	1,4	1,1	1,7	0,4	1,5	3,7
Slidgigt – selvrapporeret # (4.000 personer i bydelen)	17,6	14,6	9,2	20,0	1,2	16,5	51,6
Ryggsygdom – selvrapporeret # (2.800 personer i bydelen)	12,2	10,1	9,1	11,1	4,2	12,4	21,5
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,6	2,6	0,8	4,2	0,1	1,6	11,5
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (3.800 personer i bydelen)	13,5	13,9	8,1	19,6	15,3	14,9	5,6
Depression ** (2.700 personer i bydelen)	8,1	8,3	5,5	10,9	5,4	9,2	12,7
Angst ** (900 personer i bydelen)	2,7	2,8	2,0	3,5	2,6	3,0	2,6
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	3,7	4,2	3,2	4,9			4,2

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.

# Vanløse Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Mindre godt eller dårligt selv vurderet helbred # (4.500 personer i bydelen)	14	11	8	14	4	12	27
Høj score på stressskala ## (6.100 personer i bydelen)	22	21	16	26	20	19	31
Daglig rygning # (7.900 personer i bydelen)	19	19	20	17	14	23	21
Drikker over 14/21 genstande om ugen # (5.600 personer i bydelen)	13	14	16	11	16	12	15
Usundt kostmønster # (3.300 personer i bydelen)	10	8	12	4	6	8	15
Lav fysisk aktivitet # (4.600 personer i bydelen)	14	11	10	12	6	11	26
Inaktiv transport ** ## (3.500 personer i bydelen)	24	16	21	10	10	21	
Moderat overvægt (BMI: 25-<30) # (11.900 personer i bydelen)	30	28	35	22	22	33	32
Svær overvægt (BMI: >=30) # (4.400 personer i bydelen)	11	10	11	10	5	13	18
Meget generet af søvnproblemer # (3.900 personer i bydelen)	11	9	7	11	6	10	16

# Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF. ## Baseret på data indsamlet på CKFF.

\*\* Hverken cykling eller gang til og fra arbejde blandt borgere i arbejde eller under uddannelse, som er under 65 år.

# Vanløse Bydel, Københavns Kommune

## Tal for 2010

	Region Hovedstaden	Vanløse Bydel, Københavns Kommune					
	Alle %	Alle %	Mænd %	Kvinder %	16-34 år %	35-64 år %	65+ år %
Diabetes * (1.100 personer i bydelen)	4,2	3,7	3,9	3,4	0,6	3,6	11,5
Hjertesygdom ** (1.100 personer i bydelen)	4,3	3,7	3,7	3,6	=	2,3	16,7
Apopleksi *** (500 personer i bydelen)	1,9	1,7	1,7	1,7	=	1,2	7,4
Kræft *** (800 personer i bydelen)	2,9	2,7	2,1	3,3	0,3	2,7	8,9
KOL * (1.000 personer i bydelen)	3,9	3,4	2,9	3,8	=	3,6	10,8
Astma ** (1.800 personer i bydelen)	6,0	6,0	5,0	6,9	4,5	5,8	10,2
Allergi – selvrapporeret ## (7.600 personer i bydelen)	26,7	26,4	23,5	29,1	26,3	28,4	19,9
Inflammatorisk ledsygdom ** (300 personer i bydelen)	1,3	1,1	0,9	1,3	0,3	1,2	3,1
Slidgigt – selvrapporeret # (5.600 personer i bydelen)	17,7	13,5	10,3	16,6	1,3	14,7	48,5
Rygsygdom – selvrapporeret # (4.800 personer i bydelen)	12,5	11,6	11,9	11,2	7,0	13,2	21,1
Knogleskørhed ** (800 personer i bydelen)	2,2	2,6	0,7	4,3	=	1,8	11,0
Hovedpine, migræne – selvrapporeret # (6.100 personer i bydelen)	15,6	15,0	7,9	22,1	13,2	17,8	10,9
Depression ** (2.500 personer i bydelen)	7,7	8,2	5,6	10,5	5,1	8,9	13,4
Angst ** (700 personer i bydelen)	2,4	2,3	1,5	3,1	2,1	2,5	2,3
Demens – blandt 65+ årige ** (200 personer i bydelen)	4,0	5,0	3,5	5,9			5,0

De tomme felter skyldes for få med den kroniske sygdom i denne aldersgruppe (=)

\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose, medicinsk behandling og/eller fodterapi (diabetes)/spirometri (KOL).

\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose og/eller medicinsk behandling.

\*\*\* Baseret på registerdata vedr. hospitalsdiagnose.

# Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF og SIF.

## Baseret på spørgeskemadata indsamlet på CKFF.