

### **Meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd – region**


I 2021 er 15 % af borgerne meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd (Webtabel W3.5). Andelen er større for kvinder (18 %) end for mænd (12 %). For begge køn ses stigende andel med stigende alder, og den største andel ses således blandt de 80+ årige (mænd: 17 %; kvinder: 29 %). En større andel af borgere med ikke-vestlig baggrund er meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd (19 %) sammenlignet med borgere med dansk baggrund (14 %) eller anden vestlig baggrund (15 %). I forhold til uddannelse, så er andelen, som er meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd, størst blandt borgere med grundskoleuddannelse (24 %), og i forhold til erhvervstilknytning gælder dette for borgere som er langtidssyge (36 %) og førtidspensionister (39 %). En større andel blandt enlige (18 %) er meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd sammenlignet med samlevende (14 %), mens der ikke ses en forskel i andelen i forhold til, om borgeren har børn i hjemmet (13-14 %).

Andelen af borgere, som er meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd, er steget gradvist fra 13 % i 2013 til 15 % i 2021 i regionen som helhed. Der ses stigninger i over halvdelen af de sociodemografiske grupper. For eksempel er der sket en stigning blandt kvinder fra 16 % i 2017 til 18 % i 2021, mens andelen i samme periode har været stabil blandt mænd (12 %).

### **Meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd – kommuner**

Andelen af borgere, som er meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd, varierer fra 11 % i Gentofte Kommune til 20 % i Brøndby Kommune (Webtabel W3.6). Andelen er uændret i størstedelen af kommuner og bydele fra 2013 til 2021. Dog ses en stigning i nogle kommuner. Den største stigning fra 2013 til 2021 ses i Frederikssund Kommune.

Webtabel W3.5 Meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd – region



Baseret på 56.216 besvarelser i 2021, 58.009 besvarelser i 2017 og 44.273 besvarelser i 2013.


Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF i 2021, 2017 og 2013.

§ kun opgjort blandt personer på 25 år og derover. §§ kun opgjort blandt personer på 16-64 år.

OR (odds ratio) for alder er ujusteret, mens øvrige OR er justeret for køn og alder.

\* Statistisk signifikant forskellig fra referencekategorien (Ref). # Statistisk signifikant forskellig fra 2021.

Webtabel W3.6 Meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd – kommuner



Baseret på 56.216 besvarelser i 2021, 58.009 besvarelser i 2017 og 44.273 besvarelser i 2013.

Baseret på data indsamlet på CKFF og SIF i 2021, 2017 og 2013.

Tomme felter (=) skyldes for få besvarelser, der er meget generet af smerter eller ubehag i ryg eller lænd i kommunen.

OR (odds ratio) er justeret for køn og alder.

\* Statistisk signifikant forskelligt fra regionsgennemsnittet (Ref). # Statistisk signifikant forskellig fra 2021.